



திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி

2025 ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் வியாழக்கிழமை நாள் 31.07.2025 காலை 10.30 மணியளவில் திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி காமராஜ் மன்றம் ஏ.எஸ்.ஜி. லூர்துசாமி கூட்ட மண்டபத்தில் பின்வரும் பொருள்களைப் பற்றி சாதாரணக் கூட்டம் நடைபெறும்.

நிகழ்ச்சி நிரல்

பொருள்:1

அரசாணை (நிலை) எண் 70, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் (மாந.5) துறை, நாள் 07.05.2025ல், திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி, பஞ்சப்பூரில் கட்டப்பட்டுள்ள ஒருங்கிணைந்த பேருந்து முனையத்தில், மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முன்னாள் முதலமைச்சர் முத்தமிழறிஞர் டாக்டர்.கலைஞர் அவர்களுடைய திருவுருவச் சிலை, கனரக சரக்கு வாகன முனையத்தில், பேரறிஞர் அண்ணா அவர்களுடைய திருவுருவச் சிலையினை, விதிகள் மற்றும் அரசின் ஆணைகளுக்குட்பட்டு அமைக்க உரிய அனுமதி மற்றும் ஆட்சேபணையின்மையும், அச்சிலைகளை எதிர்காலத்தில் மனுதாரரது (திருச்சி மேற்கு மாவட்டச் செயலாளர், திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்) சொந்தப் பொறுப்பிலேயே பராமரிக்க அனுமதியும் வழங்கி ஆணையிடப்பட்டுள்ளது.

எனவே, மேற்படி அரசாணை, மாமன்றத்தின் பார்வைக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : பார்வையிட்டுப் பதிவு செய்யலாம்.

(எப்1/525/2025/மையம்)

தீர்மானம் எண். 427 பொருள் 1 நிகழ்ச்சி நிரல் பொருள் 1ல் திருச்சி மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் என்பதற்கு பதிலாக திருச்சி (மேற்கு) மாநகர செயலாளர் என்ற திருத்தத்துடன் அரசாணை பார்வையிட்டுப் பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள்:2

அரசாணை (நிலை) எண் 70, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் (மாந.5) துறை, நாள் 07.05.2025ல், திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி, பஞ்சப்பூரில் அமையவுள்ள ஒருங்கிணைந்த காய்கறி அங்காடி வளாகத்தில், தந்தை பெரியார் அவர்களுடைய சிலையினை விதிகள் மற்றும் அரசின் ஆணைகளுக்குட்பட்டு அமைக்க உரிய அனுமதி மற்றும் ஆட்சேபணையின்மையும், அச்சிலையினை எதிர்காலத்தில் மனுதாரரது (திருச்சி மேற்கு மாவட்டச் செயலாளர், திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்) சொந்தப் பொறுப்பிலேயே பராமரிக்க அனுமதியும் வழங்கி ஆணையிடப்பட்டுள்ளது.

எனவே, மேற்படி அரசாணை, மாமன்றத்தின் பார்வைக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : பார்வையிட்டுப் பதிவு செய்யலாம்.

(எப்1/2132/2025/மையம்)

தீர்மானம் எண்: 428 பொருள்: 2 நிகழ்ச்சி நிரல் பொருள் 1ல் திருச்சி மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் என்பதற்கு பதிலாக திருச்சி (மேற்கு) மாநகர செயலாளர் என்ற திருத்தத்துடன் அரசாணை பார்வையிட்டுப் பதிவு செய்யப்பட்டது



சுருக்கம்

திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி, பஞ்சப்பூரில் கட்டப்பட்டுள்ள ஒருங்கிணைந்த பேருந்து முனையத்தில், மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முன்னாள் முதலமைச்சர் முத்தமிழறிஞர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்களுடைய திருவுருவச் சிலை - பஞ்சப்பூரில் கட்டப்பட்டுள்ள கரைக சரக்கு வாகன முனையத்தில், பேரறிஞர் அண்ணா அவர்களுடைய திருவுருவச் சிலை - திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி, பஞ்சப்பூரில் அமையவுள்ள ஒருங்கிணைந்த காய்கறி அங்காடி வளாகத்தில், தந்தை பெரியார் அவர்களுடைய திருவுருவச் சிலை - விதிகள் மற்றும் அரசின் ஆணைகளுக்குட்பட்டு திராவிட முன்னேற்ற கழக திருச்சி (மேற்கு) மாநகரச் செயலாளர் பொறுப்பேற்று அமைக்க உரிய அனுமதி - ஆட்சேபணையின்மை (NOC) மற்றும் அச்சிலைகளை எதிர்காலத்தில் அவர்களது சொந்த பொறுப்பிலேயே பராமரிக்க அனுமதி வழங்கி - ஆணைகள் - வெளியிடப்படுகிறது.

நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் (மாந.5) துறை

அரசாணை (நிலை) எண்.70

நாள் 07.05.2025

திருவள்ளூர் ஆண்டு 2056

விசுவாவசு, சித்திரை 24

படிக்கப்பட்டன:

- (1) அரசாணை (நிலை) எண்.183, வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை, நாள் 23.05.2017
- (2) நகராட்சி நிருவாக இயக்குநரின் கடிதம் ந.க.எண்.6002/2025/டிபி1, நாள் 04.03.2025.
- (3) நகராட்சி நிருவாக இயக்குநரின் கடிதம் ந.க.எண்.6002/2025/டிபி1, நாள் 15.04.2025.

ஆணை:

திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி பஞ்சப்பூரில் கட்டப்பட்டுள்ள ஒருங்கிணைந்த பேருந்து முனையத்தில் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முன்னாள் முதலமைச்சர் முத்தமிழறிஞர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்களின் திருவுருவச் சிலையினையும், பஞ்சப்பூரில் கட்டப்பட்டுள்ள கரைக சரக்கு வாகன முனையத்தில் பேரறிஞர் அண்ணா அவர்களின் திருவுருவச் சிலையினையும் மற்றும் பஞ்சப்பூரில் அமையவுள்ள ஒருங்கிணைந்த காய்கறி அங்காடி வளாகத்தில் தந்தை பெரியார் அவர்களுடைய திருவுருவச் சிலையினையும் அமைப்பதற்கான அரசின் அனுமதியை நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் மேலே இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவதாக படிக்கப்பட்ட தமது செயற்குறிப்புகளில் கோரியுள்ளார்.

-2-

2. நகராட்சி நிருவாக இயக்குநர், மேலே இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவதாக படிக்கப்பட்ட தமது கடிதங்களில் (அ) திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி, வார்டு குழு அலுவலகம் 4, பஞ்சப்பூரில் கட்டப்பட்டு வரும் ஒருங்கிணைந்த பேருந்து முனையத்தில், பஞ்சப்பூர் கிராமம், புதிய வார்டு AP, பிளாக் எண்.1, நகரளவு எண்.1/9A-க்குட்பட்ட 3660.25 சதுரடி (60'-6" x 60'-6") பரப்பளவுள்ள ஆணையர், மாநகராட்சி என்ற பெயரில் பதிவாகியுள்ள இடத்தில் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முன்னாள் முதலமைச்சர் முத்தமிழறிஞர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்களுடைய திருவுருவச் சிலை; (ஆ) பஞ்சப்பூர் கணரக சரக்கு வாகன முனையத்தில், பிராட்டியூர் (கி) கிராமம், புதிய வார்டு AJ, பிளாக் எண்.22, நகரளவு எண். 2/5B-க்குட்பட்ட 100 சதுரடி (10-0" x 10-0") பரப்பளவுள்ள இடத்தில், பேரறிஞர் அண்ணா அவர்களுடைய திருவுருவச் சிலை; மற்றும் (இ) திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி, வார்டு குழு அலுவலகம் 4, தேர்தல் வார்டு எண்.62, பிராட்டியூர் (கி) கிராமம், புல எண்.173/2, புதிய வார்டு AJ, பிளாக் எண்.22, சர்வே எண்.2/2, பஞ்சப்பூர் பழைய மதுரை ரோட்டில் அமையவுள்ள ஒருங்கிணைந்த காய்கறி அங்காடி வளாகத்தில், தந்தை பெரியார் அவர்களுடைய திருவுருவச் சிலை ஆகியவற்றை அரசு வழிகாட்டுதல் மற்றும் விதிகளுக்குட்பட்டு அமைக்க உரிய அனுமதியும், ஆட்சேபணையின்மைச் சான்றும் (NOC) மற்றும் அச்சிலைகளை எதிர்காலத்தில் தங்களது சொந்த பொறுப்பிலேயே பராமரிக்க அனுமதியும் வழங்கிடுமாறு திராவிட முன்னேற்ற கழக திருச்சி (மேற்கு) மாநகரச் செயலாளர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளதாகவும், இதுகுறித்து திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி ஆணையர், திருச்சிராப்பள்ளி மாநகர காவல் ஆணையர் மற்றும் திருச்சிராப்பள்ளி வருவாய் கோட்டாட்சியர் ஆகியோரின் புலத் தணிக்கை உள்ளிட்ட அறிக்கை மற்றும் விசாரணை ஆவணங்களின் அடிப்படையில் வரப்பெற்ற திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்ட ஆட்சியரின் செயற்குறிப்பினை பரிந்துரை செய்து அரசின் ஆணைக்காக அனுப்பிவைத்துள்ளார்.

3. அரசு, திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி ஆணையர், திருச்சிராப்பள்ளி மாநகர காவல் ஆணையர் மற்றும் திருச்சிராப்பள்ளி வருவாய் கோட்டாட்சியர் ஆகியோரின் புலத் தணிக்கை உள்ளிட்ட அறிக்கை மற்றும் விசாரணை ஆவணங்களின் அடிப்படையிலான நகராட்சி நிருவாக இயக்குநரால் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ள திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்ட ஆட்சியரின் செயற்குறிப்பினை கவனமான பரிசீலனைக்குப் பின்னர் ஏற்று, மேலே முதலாவதாக படிக்கப்பட்ட அரசாணையில் வெளியிடப்பட்டுள்ள ஆணைகள் உள்ளிட்ட இப்பொருண்மை தொடர்பான ஆணைகள்/விதிகளுக்கு உட்பட்டு மேலே பத்தி 2-ல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளவாறு (அ) திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி, பஞ்சப்பூரில் கட்டப்பட்டுள்ள ஒருங்கிணைந்த பேருந்து முனையத்தில், மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முன்னாள் முதலமைச்சர் முத்தமிழறிஞர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்களுடைய திருவுருவச் சிலை; (ஆ) பஞ்சப்பூர் கணரக சரக்கு வாகன முனையத்தில், பேரறிஞர் அண்ணா அவர்களுடைய திருவுருவச் சிலை; மற்றும் (இ) பஞ்சப்பூரில் அமையவுள்ள ஒருங்கிணைந்த காய்கறி அங்காடி வளாகத்தில், தந்தை பெரியார் அவர்களுடைய திருவுருவச் சிலை ஆகியவற்றை திராவிட

-3-

முன்னேற்ற கழக திருச்சி (மேற்கு) மாநகரச் செயலாளர் பொறுப்பேற்று அமைக்க உரிய அனுமதியும், ஆட்சேபணையின்மைச் சான்றும் (NOC) மற்றும் அச்சிலைகளை எதிர்காலத்தில் தங்களது சொந்த பொறுப்பிலேயே பராமரிக்க அனுமதியும் வழங்கிடலாம் என முடிவு செய்து அவ்வாறே ஆணையிடுகிறது.

(ஆளுநரின் ஆணைப்படி)

தா.கார்த்திகேயன்
அரசு முதன்மைச் செயலாளர்.

பெறுநர்:

நகராட்சி நிருவாக இயக்குநர், ஆர்.ஏ.புரம், சென்னை-600 028.

திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்ட ஆட்சியர், திருச்சிராப்பள்ளி.

திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி ஆணையர், திருச்சிராப்பள்ளி.

திருச்சிராப்பள்ளி மாநகர காவல் ஆணையர், திருச்சிராப்பள்ளி.

நகல்:

மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அலுவலகம், சென்னை-600 009.

மாண்புமிகு நகராட்சி நிருவாகத் துறை அமைச்சர் அவர்களின் சிறப்பு

நேர்முக உதவியாளர், சென்னை-600 009.

நகராட்சி நிருவாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் (அ.ந.2) துறை, சென்னை-600 009.

இருப்புக் கோப்பு/உதிரி நகல்.

//ஆணைப்படி அனுப்பப்படுகிறது//


பிரிவு அலுவலர்.
15/5/25

பொருள்: 3

அரசாணை (4D) எண் 28, நகராட்சி நிருவாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் (ந.நி.4) துறை, நாள் 20.06.2025ல், உள்ளாட்சிக்குச் சொந்தமான சாலைகளில், OFC (Optical Fibre Cable) அமைப்பதற்கு, பொதுவான, சாலை மறுசீரமைப்புக் கட்டணம் நிர்ணயம் செய்து ஆணையிடப்பட்டுள்ளது.

எனவே, மேற்படி அரசாணை, மாமன்றத்தின் பார்வைக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு: பார்வையிட்டுப் பதிவு செய்யலாம்.

(எப்1/9779/2020/மையம்)

தீர்மானம் எண்: 429 பொருள்: 3 பார்வையிட்டு பதிவு செய்யப்பட்டது.

**ABSTRACT**

Municipal Administration and Water Supply Department - Fixing the common rates for road restoration charges for laying Optical Fibre cables and restoring trenches opened in Municipal roads - Orders - Issued

Municipal Administration and Water Supply (MA.IV) Department**G.O.(4D) No.28****Dated: 20.06.2025**

திருவள்ளூர் ஆண்டு-2056

விசுவாசவ வருடம், ஆனி-06

Read:

1. G.O(Ms)No.4, Information Technology (E1) Department, dated 25.01.2022.
2. From the Jio Digital Fibre Private Limited, Letter dated 09.03.2023.
3. From the Additional Chief Secretary, Information Technology and Digital Services Department, D.O Letter No.5-E1/42/IT&DS(E1)/2024-3, dated 02.08.2024.
4. From the Director of Municipal Administration Letter No.13461/2024/TP2, dated 05.10.2024 and 03.12.2024.

ORDER:

In the letter second read above, Jio Digital Fibre Private Limited has invited attention to the following practical difficulty in implementing the provisions of the Telecom Infrastructure Policy 2022 prescribed in the Government Order first read above and requested for a simplified procedure for common rates for restoration charges for laying Optical Fibre Cables and restoring trenches opened in Municipal roads:

- The Restoration of roads cut open for underground infrastructure in local bodies is indicated in the policy as an option either to restore the road by operator if the authority permits or to compensate with the restoration charges demanded by the authority so that the authority by themselves can do the restoration.
- It may be noted in practice, no choice is given to operator for self-restoration and in all cases restoration by authority only is insisted and it is obliged.
- Normally the application submitted through state ROW portal with process fee is forwarded by the District Nodal Officer (Collector) to concerned authority which goes down the line to the Assistance

-2-

Engineer in Municipal bodies. An estimate for restoration is prepared through drawing section and got approved according to their powers of administrative and technical sanction by Engineers at higher level. The demand note is then sent to operator who gets the Demand Draft in favour of the authority and submit the acknowledgement to the District Nodal Officer of having handed over the Demand Draft to authority. Approval is accorded by District Collector in portal to the operator.

- The estimate preparation and approval process take longer duration and taking Demand Draft (DD) by operator after the receipt of demand note consumes more time thus defeating the very objective of cutting time in procedure of ROW approvals.
- Further, the running meter cost of restoration charges vary within the Municipal bodies and within Districts.
- The size of trenching is a standard one for all operators for laying Optical Fibre Cables. The width of trench opened is less than 30 cms only and the depth is 120 cms. Hence it is necessary to bring a common rate for different type of road applicable to all local bodies, it would be easier to calculate the restoration charge if a common running meter rate is resorted to. At the time of taking the Demand Draft for Process Fee, the DD for restoration charges can also be taken and submitted to District Collector saving a lot of time for according approval for estimates.

2. In the D.O. letter third read above, the Additional Chief Secretary, Information Technology & Digital Services Department has informed that the 4th State Broadband Committee meeting held under the chairmanship of Chief Secretary on 08.07.2024, Cellular Operators Association of India (COAI) has represented that as per State Policy and Central RoW rules, there is provision for self-restoration of trenches cut open in roads and streets for laying Optical Fibre Cable (OFC) by service providers and if authority wants to restore by themselves, then the charges has to be paid by the applicant. The COAI has further stated that in Tamil Nadu, all authorities prefer restoration of roads/streets by the respective departments only but follow their own calculations for arriving at the dimensions of trenching to decide the restoration charges.

The COAI has further represented that COAI members have received demand notes with varying width dimensions, i.e., between 50 cms to 1.80 m, while typically the actual trench width is 45 cms. Hence, COAI has requested a common rate for uniformity and transparency. During the 4th State Broadband Committee meeting, it was informed that common rates have been arrived by the State Highways department and requested to take up a similar exercise and issue orders fixing common rates for restoration of roads/streets coming under the jurisdiction due to trenches cut open by the telecom service providers as requested by Cellular

-3-

Operators Association of India (COAI). Hence, the Commissioner, Greater Chennai Corporation, Commissioner of Town Panchayats and the Director of Municipal Administration have been requested to furnish the consolidated proposal for fixation of common rate for laying Optical fibre cables in urban local bodies.

3. In the letter fourth read above, the Director of Municipal Administration has sent the consolidated proposal for fixation of common rates for road restoration charges for laying Optical fibre Cables in urban local bodies. It has been concluded that all roads within the Corporation Limit including Greater Chennai Corporation and important arterial and bus plying roads in Municipalities and Town Panchayats may follow the rates for the Trenchless method. The remaining interior roads in the Municipalities and Town Panchayats may adopt the open trench method rates arrived as per the estimates prepared by the Directorate of Municipal Administration for restoration of roads as follows:-

Sl. No.	Description of Road	Type of Road	
1.	All corporations road except Greater Chennai Corporation and important arterial and bus plying roads in Municipalities and Town Panchayats	Trenchless method (Rate per Pit)	
i)	BT Road	25,000	
ii)	CC Road	14,500	
iii)	Paver Block Road	18,000	
2.	Interior roads in the Municipalities and Town Panchayats	Open Trench method	
		Rate per 1 Rm (Rs.)	Rate per 1 km (Rs.)
i)	BT Road	1,830	18,26,262
ii)	CC Road	1,980	19,79,945
iii)	Paver Block Road	2,320	23,19,795
iv)	Side Berms	1,410	14,01,964
v)	Earthen Road	27.50	27,425
3.	Greater Chennai Corporation	Trenchless method (Rate per pit)	
I	Bus Route Road.		
i)	BT Road	41,000	
ii)	CC Road	19,500	
II	Interior Road		
i)	BT Road	39,900	
ii)	CC Road	19,200	

-4-

4. After careful examination the Government accept the proposal of the Director of Municipal Administration and hereby fix the common rates for road restoration charges state wise for laying optical Fibre cables and restoring trenches opened in municipal roads as detailed below:-

Sl.No.	Description of Road	Type of Road	
1.	All corporations road except GCC and important arterial and bus plying roads in Municipalities and Town Panchayats	Trenchless method (Rate per Pit)	
i)	BT Road	25,000	
ii)	CC Roads	14,500	
iii)	Paver Block Roads	18,000	
2.	Interior roads in the Municipalities and Town Panchayats	Open Trench method	
		Rate per 1 Rm (Rs.)	Rate per 1 km (Rs.)
i)	BT Road	1,830	18,26,262
ii)	CC Road	1,980	19,79,945
iii)	Paver Block Road	2,320	23,19,795
iv)	Side Berms	1,410	14,01,964
v)	Earthen Road	27.50	27,425
3.	Greater Chennai Corporation	Trenchless method (Rate per pit)	
I	Bus Route Road	41,000	
i)	BT Road	19,500	
ii)	CC Road		
II	Interior Road	39,900	
i)	BT Road	19,200	
ii)	CC Road		

5. This order issues with the concurrence of Information Technology and Digital Services Department and Finance Department vide its U.O. No.9050737/E1/2024, dated 30.12.2024 and U.O. No.efile.2886/MAIV(1)/2023, dated 17.04.2025.

(BY ORDER OF THE GOVERNOR)

D. KARTHIKEYAN,
PRINCIPAL SECRETARY TO GOVERNMENT.

To

The Commissioner, Greater Chennai Corporation, Chennai-3.
The Commissioner of Town Panchayat, Chennai - 28.
The Director of Municipal Administration, Chennai-28
The Information Technology and Digital Services Department,
Secretariat, Chennai - 09.
The Jio Fibre Private Limited,
No.89, Radhakrishnan Salai, Mylapore, Chennai -04.

-5-

Copy to:

The Special Personal Assistant to Hon'ble Minister for Municipal Administration, Chennai -09.
The Special Personal Assistant Hon'ble Minister for Information Technology and Digital Services, Chennai -09.
The Municipal Administration and Water Supply (OP.II) Department, Chennai-09.
Stock File/Spare Copy.

//FORWARDED BY ORDER//

[Signature]
2016/1725
SECTION OFFICER
301625

பொருள்:4

நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் சென்னை அவர்களின் 10/05/2025 தேதிய கடிதத்தில், நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு சொந்தமான 9 ஆண்டு கால குத்தகை இனங்களை 12 ஆண்டு காலத்திற்கு குத்தகை நீட்டிப்பு செய்து கடிதம் வரப்பெற்றுள்ளது.

அதன்படி தற்போது தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகளின் சட்டம்(திருத்தம்)2024 திருத்தம்சட்டம் 205/2024-இன் பிரிவு 78(3)(iii)இல் 3 ஆண்டுகள் குத்தகை இனமான வணிக வளாக கடைகளை 12 ஆண்டுகள் வரை மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை என நீட்டித்து வழங்க ("twelve years in the case of commercial Shopping Complexes") வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. இச்சட்டத்திருத்தம் ஆனது 06/01/2025 முதல் நடைமுறைக்கு கொண்டுவரப்பட்டு தமிழ்நாடு அரசிதழ் எண் 5 நாள் : 06/01/2025 -ல் அறிவிக்கை செய்யப்பட்டுள்ளதாக நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் சென்னை அவர்களால் தெளிவுரை வழங்கப்பட்டுள்ளதால் திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சியில் உள்ள கடைகள் மற்றும் வணிக வளாகக் கடைகளை 9 ஆண்டு கால குத்தகை உரிமக்காலம் முடிவடைந்த /முடிவடைய உள்ள கடைகளுக்கான குத்தகை உரிம காலத்தினை அடுத்த மூன்றாண்டுகளுக்கு நீட்டித்து அதாவது 12 ஆண்டுகள் வரை குத்தகை உரிமை காலத்தை நீட்டிப்பு செய்து குத்தகை உரிமத் தொகையை ஒவ்வொரு ஆண்டும் 5% உயர்வு செய்து ஒப்படைப்பு செய்ய. நடப்பு வரை மாத வாடகைத் தொகையை முழுவதையும் செலுத்தியவர்களுக்கு மட்டும் முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்டு நிபந்தனையுடன் குத்தகை உரிமத்தினை நீட்டிப்பு செய்து வழங்குவதற்கு மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

- 1) 12 ஆண்டுகள் வரை குத்தகை உரிமை காலத்தை நீட்டிப்பு செய்து குத்தகை உரிமத் தொகையை ஒவ்வொரு ஆண்டும் 5% உயர்வு செய்து ஒப்படைப்பு செய்ய மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்
- 2) நடப்பில் உள்ள மாத உரிமத்தொகை முழுவதையும் செலுத்தியவர்களுக்கு மட்டும் முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்டு நிபந்தனையுடன் குத்தகை உரிமத்தினை நீட்டிப்பு செய்ய மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்

5958 /2024/அ1 (மையம்)

தீர்மானம் எண்: 430 பொருள்: 4 அலுவலகக் குறிப்பினை ஏற்று அனுமதி அளிக்கப்பட்டது.

பொருள்:5

திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி கட்டுப்பாட்டில் உள்ள டர்பைன் நீரேற்று நிலையம், கம்பரசம்பேட்டையில் உள்ள L.T.பேனல்கள், 120 மற்றும் 150 குதிரை திறன் கொண்ட நீர்மூழ்கி மின் மோட்டார்கள், அதற்கான ஸ்டார்ட்டர்கள் மற்றும் பேனல்களை இயக்கி பராமரிக்கும் பணியினை மதிப்பீடு ரூ.19.80 இலட்சத்தில் மேற்கொள்ள மாண்புமிகு மேயர் அவர்களது தீர்மானம் எண்.19, நாள்.13.04.2023ல் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு, ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் 18.05.2023ல் கோரி குறைந்த விலைப்புள்ளி வழங்கிய மெசர்ஸ்.விஸ்வா இன்ப்ராஸ்ட்ரக்ச்சர்ஸ் நிறுவனத்திற்கு மாமன்றத் தீர்மானம் எண்.375, நாள்.30.06.2023ல் ஒப்புதல் பெறப்பட்டு, 01.07.2023 முதல் மேற்கண்ட நிறுவனம் இந்நீர்ப்பணி நிலையத்தினை நல்ல முறையில் இயக்கி பராமரித்து வருகின்றனர். இவ்வாறான நிலையில் மேற்கண்ட நீர்ப்பணி நிலையத்தினை இயக்கி பராமரிக்கும் பணியானது வரும் 30.06.2025 உடன் முடிவடைய உள்ளது.

மேற்கண்ட மாண்புமிகு மேயர் அவர்களது நிர்வாக அனுமதி எண்.19, நாள்.13.04.2023ல் அனுமதி வழங்கப்பட்டதன் அடிப்படையில், நல்ல முறையில் இயக்கி பராமரிக்கும் பட்சத்தில் மேலும் கூடுதலாக இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு கால நீட்டிப்பு செய்திடவும், ஒப்பந்த தொகையில் 10 சதவீதம் உயர்த்தி (முதல் வருடம் நீங்கலாக) வழங்குவதற்கும் ஒப்புதல் பெறப்பட்டுள்ளது.

அட்டவணை-1

வ. எண்.	பராமரிப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் காலம்	விபரம்	ஒப்பந்த தொகை (ஒரு மாதத்திற்கு)	நிலை
1.	01.07.2023-30.06.2024 (12 மாதம்)	ஒரு வருட பராமரிப்பு	ரூ.1,63,053/-	முடிவடைந்துள்ளது
2.	01.07.2024-30.06.2025 (12 மாதம்)	ஒரு வருட பராமரிப்பு	ரூ.1,93,009/- (incl. ESI & EPF)	முடிவடைந்துள்ளது
3.	01.07.2025-30.06.2026 (12 மாதம்)	ஒரு வருட பராமரிப்பு	(ரூ.1,93,009/- + ரூ.19,300.9 (10%) + GST ரூ.1,494.38) (incl. EPF & ESI, GST) ரூ. 2,13,804/-	தற்போது காலநீட்டிப்பு செய்யவேண்டிய காலம்

எனவே, மெசர்ஸ்.விஸ்வா இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நிறுவனத்தார் டர்பைன் நீரேற்று நிலையத்தினை நல்ல முறையில் இயக்கி பராமரித்து வருவதால், மேலும் 12 மாதங்களுக்கு பராமரிக்க கால நீட்டிப்பு செய்து ஆணை வழங்கிடவும், அட்டவணையில் கண்டுள்ளவாறு ஏற்கனவே வழங்கி வரும் மாதாந்திர தொகை ரூ.1,93,009/- ல் 10% உயர்த்தி ரூ.19,300.9/- + GST ரூ.1,494.38/- சேர்த்து, மாதந்தோறும் ரூ.2,13,804/- வீதம் 12 மாதங்களுக்கு ரூ.25,65,648/-ஐ வழங்கிட அனுமதி கோரி மாமன்றப் பொருள் தயார் செய்து ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.
2. மெசர்ஸ்.விஸ்வா இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நிறுவனத்தார் டர்பைன் நீரேற்று நிலையத்தினை நல்ல முறையில் இயக்கி பராமரித்து வருவதால், மேலும் 12 மாதங்களுக்கு (01.07.2025-30.06.2026 வரை) இயக்கி பராமரிப்பதற்கு காலநீட்டிப்பு செய்து ஆணை வழங்கிட அனுமதி அளிக்கலாம்.
3. இப்பணிக்கு ஏற்கனவே வழங்கி வரும் மாதாந்திர தொகை ரூ.1,93,009/- ல் 10% உயர்த்தி ரூ.19,300.9/- + GST ரூ.1,494.38/- சேர்த்து, மாதந்தோறும் ரூ.2,13,804/- வீதம் 12 மாதங்களுக்கு ரூ.25,65,648/-ஐ மேற்கொள்ளவும் அனுமதி அளிக்கலாம்.
4. 2025-26ம் ஆண்டு வரவு செலவுத் திட்டத்தில் 2305009 என்ற தலைப்பின் கீழ் மேற்கொள்ள அனுமதி அளிக்கலாம்.

இ4/1111/2023/மையம்

தீர்மானம் எண்: 431 பொருள்: 5 அலுவலகக் குறிப்பினை ஏற்று அனுமதி அளிக்கப்பட்டது.

பொருள்:6

திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி, வார்டு குழு அலுவலகம் 5, வார்டு எண் 26, TS No. 69 பிளாக்.7 வார்டு Y என்ற இடமானது வண்ணாரப்பேட்டை அருள் மருத்துவமனை எதிரில் உள்ள திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான இடத்தில் அமைகிறது. 10' X 10' என்ற அளவில் ஆவின் பாலகம் வைத்திட தமிழ்நாடு உள்ளாட்சி அமைப்பு விதிகள் 2023ல் விதி 316(1) மற்றும் 316(3)ல் தெரிவித்துள்ளபடி தற்கால நிலத்தின் வழிகாட்டி மதிப்பில் 3% சேர்த்து (9.30ச.மீ x 17550x3%) ரூ.4896/- வாடகை ஒரு மாதத்திற்கு + GST 18% ரூ.881/- கூடுதல் ரூ.5777/- என நிர்ணயம் செய்திடவும், ஆவின் பாலகம் அமைக்க மாதவாடகை அடிப்படையில் இடம் ஒதுக்கீடு செய்வதற்கும் மாமன்ற அனுமதிக்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. ஆவின் பாலகம் அமைக்க 10' X 10' =100 சதுரடி இடம் ஒதுக்கீடு செய்யவும், மாத வாடகை ரூ.4896/- மற்றும் GST 18% ரூ.881/- கூடுதல் ரூ.5777/- என நிர்ணயம் செய்யவும் மாமன்றம் அனுமதி பெற்று வழங்கலாம்.
2. நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் அனுமதிக்கு கடிதம் அனுப்பலாம்.
3. அரசாணை(நிலை) எண். 285 நாள் 29.04.1985(ம) அரசாணை(நிலை) எண்.857 நாள் 21.07.1986, அரசாணை (நிலை) எண்.135 நாள் 13.07.1994ன் படி அனுமதி வழங்கலாம்.

அ1/651/2024/(வா.கு.அ5)

தீர்மானம் எண்: 432 பொருள்: 6 அலுவலகக் குறிப்பினை ஏற்று அனுமதி அளிக்கப்பட்டது.

பொருள்:7

திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சியின் பிறப்பு / இறப்பு சம்பந்தமான பதிவுகளை கணினிமயமாக்க ஏதுவாக, பதிவிறக்கம் செய்யவும், இம்மாநகராட்சிக்கு பிற்காலத்தில் தேவைப்படும் ஆவணங்கள், நீதிமன்ற வழக்குகள் மற்றும் வரிவிதிப்பு தொடர்பான ஆவணங்கள் உள்ளிட்டவைகளை மைய மற்றும் வார்டு அலுவலகங்களில் பதிவேற்றம் செய்து கொள்ள தேவையான பணியாளர்களை மாவட்ட ஆட்சியரால் நிர்ணயிக்கப்படும் தினக்கூலி அடிப்படையில் புதிதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி தகுதியான நிறுவனத்தை தேர்வு செய்வது குறித்து, மாமன்ற தீர்மானம் எண்.476, நாள்.24.07.2024ல் அனுமதி பெறப்பட்டு, ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண். 2 / 2024-25, நாள்.14.11.2024ன் வாயிலாக ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டது.

மேற்கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளி பெறப்பட்டதில் M/s. Alan Info Service (P) Ltd, Thillai Nagar, Trichy நிறுவனம் 0.07 சதவீதம் குறைந்த விலைப்புள்ளி கொடுத்தன் பேரில் மாமன்ற தீர்மானம் எண். 831, நாள்.29.11.2024இல் 26 மணித ஆற்றல்களை கொண்டு கணினிப் பணிகள் மேற்கொள்ள அனுமதி அளிக்கப்பட்டதனை தொடர்ந்து, ஆணையர் அவர்களின் செயல்முறை ந.க.எண்.9571/2023/சி1(மையம்), நாள்.18.12.2024. இல் 26 மணித ஆற்றல்களை கொண்டு ஒப்படைக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து 6 மாதங்களுக்குள் ரூ.39.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் பணிகள் மேற்கொள்ள வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டது.

இதன்படி, மேற்கண்ட நிறுவனத்திற்கான ஒப்பந்தக்காலம் 30.06.2025 அன்று முடிவடைந்ததால், M/s. Alan Info Service (P) Ltd, Thillai Nagar, Trichy நிறுவனத்தின் 30.06.2025 தேதி கடிதத்தில் ஒப்பந்தப்புள்ளியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அதே விலைவீதத்தில், மேலும் 6 மாதங்களுக்கு பணி நீட்டிப்பு செய்து தர கோரப்பட்டுள்ளது.

எனவே, மேற்கண்ட கணினி பணிகளில் அவசரம் அவசியம் காரணமாக தொடர்ந்து மாநகராட்சி பணிகள் தொடர்வின்றி மேற்கொள்ள ஏதுவாக, 01.07.2025 முதல் மேலும், 6 மாதங்களுக்கு M/s. Alan Info Service (P) Ltd, Thillai Nagar, Trichy நிறுவனத்திற்கு தொடர்ந்து, தற்பொழுது மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் அதே மதிப்பீட்டு விலையில் பணிநீட்டிப்பு செய்வது குறித்து மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :

M/s. Alan Info Service (P) Ltd, Thillai Nagar, Trichy நிறுவனத்திற்கு 01.07.2025 முதல் மேலும் 6 மாதங்களுக்கு தற்பொழுது மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் அதே மதிப்பீட்டு விலையில் பணிநீட்டிப்பு செய்ய மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

சீ1 / 9571 / 2023 (மை)

தீர்மானம் எண்: 433 பொருள்: 7 அலுவலகக் குறிப்பினை ஏற்று அனுமதி அளிக்கப்பட்டது.

பொருள்:8

திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள தெருவிளக்குகளை பொதுதனியார் கூட்டாண்மை முறையில் இயக்கி பராமரிக்கும் பணிகளை பத்தாண்டுகளுக்கு மேற்கொள்ள மெசர்ஸ்.சபரி எலக்ட்ரிக் கல்ஸ், சென்னை நிறுவனத்திற்கு பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டு, அதன் படி இந்நிறுவனம் இப்பணியை மேற்கொண்டு வருகிறது. இந்நிறுவனத்தின் பராமரிப்பு காலம் 31.03.2027 வரை உள்ளது. இந்நிலையில் எல்.இ.டி மின் விளக்குகளுக்கு நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் சென்னை அவர்கள் கடிதம் எண் 45490/DO1/2012, நாள் 14.09.2020-ல் கடிதத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள விபர படியும் மற்றும் மாமன்ற தீர்மானம் எண்: 23 நாள்: 31.01.2023-ல் ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளதின் படியும் இந்நிறுவனத்திற்கு இயக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு தொகை வழங்கப்பட்டு வருகிறது. அதன் விபரம் பின்வருமாறு

அட்டவணை - (1)

வ. எண்	மின் விளக்குகளின் விபரம்	மின் விளக்கு ஒன்றிக்கு ஆண்டு பராமரிப்பு தொகை (ரூ.பை) (18% GST) உட்பட
1	அனைத்து வகையான எல்.இ.டி மின் விளக்குகளுக்கு உத்தரவாத காலத்திற்குள்ளான பராமரிப்பு தொகை	245.00
2	20 வாட்ஸ் எல்.இ.டி மின் விளக்குகளுக்கான உத்தரவாத காலம் நிறைவடைந்த பிறகு பராமரிப்பு தொகை	683.13
3	40 வாட்ஸ் எல்.இ.டி மின் விளக்குகளுக்கான உத்தரவாத காலம் நிறைவடைந்த பிறகு பராமரிப்பு தொகை	1062.74
4	60 வாட்ஸ் எல்.இ.டி மின் விளக்குகளுக்கான உத்தரவாத காலம் நிறைவடைந்த பிறகு பராமரிப்பு தொகை	1257.44
5	72 வாட்ஸ் எல்.இ.டி மின் விளக்குகளுக்கான உத்தரவாத காலம் நிறைவடைந்த பிறகு பராமரிப்பு தொகை	1257.44
6	90 வாட்ஸ் எல்.இ.டி மின் விளக்குகளுக்கான உத்தரவாத காலம் நிறைவடைந்த பிறகு பராமரிப்பு தொகை	1666.31
7	120 வாட்ஸ் எல்.இ.டி மின் விளக்குகளுக்கான உத்தரவாத காலம் நிறைவடைந்த பிறகு பராமரிப்பு தொகை	1666.31
8	150 வாட்ஸ் எல்.இ.டி மின் விளக்குகளுக்கான உத்தரவாத காலம் நிறைவடைந்த பிறகு பராமரிப்பு தொகை	1744.19
9	200 வாட்ஸ் எல்.இ.டி மின் விளக்குகளுக்கான உத்தரவாத காலம் நிறைவடைந்த பிறகு பராமரிப்பு தொகை	1763.66
10	ஒருமுனை தெருவிளக்கு கட்டுப்பாட்டு கருவி (உத்தரவாதம் நிறைவடைந்த)	2444.29
11	மும்முனை தெருவிளக்கு கட்டுப்பாட்டு கருவி (உத்தரவாதம் நிறைவடைந்த)	2876.25
12	தனிப்பட்ட தெருவிளக்கு கண்காணிப்பு கருவி (ILM)	158.04

வானத்தின் மழைத்துளி

வையத்தின் உயிர் துளி

இந்நிலையில் கீழ்க்கண்ட கோப்புகளின் வாயிலாக எல்.இ.டி மின் விளக்குகள் பொருத்துவதற்கு பணி உத்திரவு வழங்கப்பட்டு, எல்.இ.டி மின் விளக்குகள் பொருத்தும் பணி முடிவுற்று தற்போது உத்திரவாத காலத்தில் உள்ளது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு:-
அட்டவணை - (2)

வ. எண்	கோப்பு எண்	எல்.இ.டி மின் விளக்குகளின் வகை மற்றும் எண்ணிக்கை (உத்திரவாத காலம் உள்ளவை)					
		20 வாட்ஸ்	40 வாட்ஸ்	90 வாட்ஸ்	120 வாட்ஸ்	150 வாட்ஸ்	மொத்தம்
1	E6-1725-2023 M	0	0	0	0	6	6
2	E6-7632-2023 M	0	34	0	0	0	34
3	E6-7919-2023 M	0	52	3	0	0	55
4	E6-6196-2023 M	0	5	0	0	5	10
5	E6-7844-2023 M	0	9	7	0	0	16
6	E6-6414-2023 M	0	0	16	10	0	26
7	E6-11667-2022 M	2	11	6	0	0	19
8	E6-1202-2023 M	0	24	5	0	0	29
9	E6-1203-2023 M	0	0	11	7	0	18
10	E6-1204-2023 M	0	0	4	0	0	4
11	E6-12517-2022 M	0	8	4	0	0	12
12	E6-6810-2023 M	0	7	4	0	0	11
13	E6-2066-2023 M	0	16	2	0	0	18
14	E6-9770-2023 M	0	26	4	0	0	30
15	E6-10067-2023 M	0	20	12	0	0	32
16	E6-12199-2023 M	0	0	9	0	0	9
17	E6-6410-2023 M	0	325	0	0	0	325
18	E6-6411-2023 M	0	325	0	0	0	325
19	E6-6412-2023 M	0	325	0	0	0	325
20	E6-6413-2023 M	0	325	0	0	0	325
21	E6-6479-2023 M	0	325	0	0	0	325
22	E6-1638-2023 M	0	0	0	0	0	0
23	E6-16216-2022 M	0	0	25	0	0	25
24	E6-3599-2023 M	0	4	8	0	0	12
25	E6-8043-2021 M	70	0	26	0	0	96
26	E6-16682-2022 M	0	27	20	0	0	47
27	E6-16681-2022 M	0	10	25	0	0	35
28	E6-1163-2023 M	0	4	19	0	0	23
29	E6-16683-2022 M	0	0	8	0	0	8
30	E6-8160-2021 M	44	0	6	0	0	50
31	E6-6811-2023 M	0	49	0	0	0	49
32	E6-1164-2023 M	0	10	0	0	0	10
33	E6-2525-2023 M	0	10	0	0	0	10
34	E2-2685-2025 (Z5)	0	0	122	0	0	122
35	E6-3922-2023 (M)	0	0	451	260	0	711
	Total	116	1951	797	277	11	3152

மேற்கண்ட அட்டவணை (2)-ல் கண்டுள்ள மொத்தம் 3152 எண்கள் எல்.இ.டி மின்விளக்குகளும் உத்திரவாத காலத்திற்குள் உள்ளதால் அனைத்து வகை எல்.இ.டி மின்விளக்குகளுக்கும் உத்திரவாத காலத்திற்குள்ளான பராமரிப்பு தொகை ஆண்டுறொன்றிக்கு ஒரு மின்விளக்கிற்கு ரூ.245.00 வீதம் 3152 எண்களுக்கு செலவினத்தொகை ரூ. 7,72,240/- செலவாகும்.

மேலும் கீழ்க்கண்ட கோப்புகளின் வாயிலாக எல்.இ.டி மின்விளக்குகள் பொருத்துவதற்கு பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டு, எல்.இ.டி மின்விளக்குகள் பொருத்தும் பணி முடிவுற்று உத்திரவாத காலம் முடிவடைந்துள்ள எல்.இ.டி மின்விளக்குகளின் விபரங்கள் கீழ்க்கண்டவாறு தெரிவிக்கப்படுகிறது.

அட்டவணை (3)

வ. எண்	கோப்பு எண்	எல்.இ.டி மின்விளக்குகளின் வகை மற்றும் எண்ணிக்கை (உத்திரவாத காலம் முடிவடைந்தவை)							தெருவிளக்கு கட்டுப்பாட்டு கருவி எண்ணிக்கை (உத்திரவாத காலம் முடிவடைந்தவை)		
		20 W	40 W	90 W	120 W	150 W	200 W	மொத்தம்	ஒரு முனை இணைப்பு 4 KVA	மும் முனை இணைப்பு 6 KVA	மொத்தம்
1	E6/10839/2020(M)	48	0	0	0	0	0	48	0	0	0
2	E6/4049/2020(M)	54	0	11	0	0	0	65	0	0	0
3	E6/10407/2020(M)	31	0	0	0	0	0	31	0	0	0
4	E6/841/2021(M)	40	0	0	0	0	0	40	0	0	0
5	E6/10453/2020(M)	75	0	0	0	0	0	75	5	0	5
6	E6/4066/2020(M)	201	0	0	0	0	0	201	5	0	5
7	E6/8816/2020 (M)	54	21	0	0	0	0	75	8	0	8
8	E6/7441/2021(M)	24	0	8	0	0	0	32	0	0	0
9	E6/11101/2021(M)	10	0	11	0	0	0	21	0	0	0
10	E6/7296/2021(M)	26	0	1	0	0	0	27	1	0	1
11	E6/7298/2021(M)	0	0	0	70	0	0	70	0	0	0
12	E6/4016/2022(M)	26	0	11	2	3	0	42	1	0	1
13	E6/4017/2022/(M)	0	5	22	0	0	0	27	0	0	0
14	E6/4018/2022(M)	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24
15	E6/4013/2022(M)	24	12	39	0	8	0	83	0	0	0
16	E6/4014/2022/M	12	18	30	0	0	0	60	1	0	1
17	E6/5065/2022(M)	0	20	41	0	0	0	61	0	0	0
18	E6/7036/2022(M)	6	0	57	0	0	0	63	0	0	0
19	E6/7617/2022(M)	0	15	24	0	0	0	39	0	0	0
20	E6/7763/2022(M)	0	0	16	0	0	0	16	0	0	0
21	E6/7892/2022(M)	0	0	7	0	0	0	7	0	0	0
22	E6/4015/2022/M	2	1	20	11	0	0	34	0	0	0
23	E6/12251/2021/M	19	0	5	0	0	0	24	14	0	14
24	E6/3868/2022 (M)	8	0	32	0	0	0	40	0	0	0
25	E6/7035/2022 M	0	7	50	0	0	0	57	0	0	0

26	E6/7038/2022 M	16	8	65	0	0	0	89	0	0	0
27	E6/12089/2022 M	0	20	6	0	0	0	26	0	0	0
28	E6/12483/2022 M	0	30	0	0	0	0	30	0	0	0
29	E6/10139/2022 M	0	25	5	0	0	0	30	2	0	2
30	E6/8413/2022 M	0	54	6	0	0	0	60	1	0	1
31	E6/12088/2022 M	0	81	0	0	0	0	81	3	0	3
32	E6/11036/2022 M	0	64	3	0	0	0	67	1	0	1
33	E6/8419/2022 M	0	0	325	0	0	0	325	0	0	0
34	E6/8420/2022 M	0	0	325	0	0	0	325	0	0	0
35	E6/8417/2022 M	0	0	325	0	0	0	325	0	0	0
36	E6/8418/2022 M	0	0	325	0	0	0	325	0	0	0
37	E6/8416/2022 M	0	0	325	0	0	0	325	0	0	0
38	E6/ 7168 /2022 M	0	8	36	10	0	0	54	0	0	0
39	E6/ 7167 /2022 M	0	0	0	13	0	0	13	0	0	0
40	E6/ 1436 /2022	0	0	35	0	0	0	35	1	0	1
41	E6/ 14674/2022 M	0	0	0	12	0	0	12	0	0	0
42	E6/10892/2018/M	5	0	5	0	0	0	10	0	0	0
43	E6/10226/2022/M	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0
44	E6/14004/2022/M	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0
45	E6/9467/2019/M	18	0	26	0	0	0	44	0	0	0
46	E6/14165/2022/M	0	27	47	0	0	0	74	0	0	0
47	Aristo Roundana	0	0	0	24	0	0	24	0	0	0
48	E6/1030/2022 (M)	0	0	0	0	8	0	8	0	0	0
49	E6/9587/2021 (M)	0	0	0	0	0	8	8	0	0	0
50	E6/9586/2021 (M)	0	0	0	0	0	7	7	0	0	0
51	Old Madurai Road, Near Syed Mustafa School	0	0	0	0	0	8	8	0	0	0
52	E6/9584/2021 (M)	0	0	0	0	0	7	7	0	0	0
53	E6/9585/2021 (M)	0	0	0	0	6	0	6	0	0	0
54	E6/14860/2022 (M)	0	0	0	0	48	0	48	0	0	0
55	E6/14859/22 m	0	0	0	0	64	0	64	0	0	0
54	Sathyamoorthy Nagar, EB Road	0	0	0	0	0	12	12	0	0	0
55	Big Bazar Street, Near Bairavar Temple	0	0	0	0	0	12	12	0	0	0
56	Ponmalaipattai, Bus Stop	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0
57	Millitary Colony, Near water tank	0	0	0	0	0	12	12	0	0	0
58	M.K. Kottai, Near GH Hospital	0	0	0	0	0	12	12	0	0	0
59	K.K.Kottai Agraharam	0	0	0	0	10	0	10	0	0	0
60	Ellakudi , Mariamman Kovil Street	0	0	0	0	0	12	12	0	0	0
61	Thiruverumbur, Near Bus Stop	0	0	0	0	6	0	6	0	0	0
62	Bharma Colony, Near Temple	0	0	0	0	0	12	12	0	0	0
63	Viswas Nagar 2nd Main Road Junction	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0
64	Ariyamangalam Village	0	0	0	0	6	0	6	0	0	0
65	Near Reliance Mart Karumandapam Main Road	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0
66	South Ramalinga Nagar Near Pallivasal	0	0	0	0	0	12	12	0	0	0
67	Canara Bank Colony	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0
68	Anna Nagar 1st Cross	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0
	TOTAL	699	416	2249	142	159	150	3815	67	0	67

அட்டவணை (3)ல் தெரிவித்துள்ளபடி அனைத்தும் வகை எல்.இ.டி மின்விளக்குகள் மற்றும் தெருவிளக்கு கட்டுப்பாட்டு கருவிகளுக்கு உத்தரவாத காலம் முடிவடைந்த பிறகு ஆண்டுஹொன்றிக்கு வழங்க பட வேண்டிய பராமரிப்பு தொகை விபரம் கீழ்க்கண்ட அட்டவணையில் தெரிவிக்கப்படுகிறது.

அட்டவணை 4

வ. எண்	பொருளின் விவரம்	எண்ணிக்கை	ஆண்டொன்றிக்கான பராமரிப்பு தொகை (ரூ. பை) (18% GST உட்பட)	ஆண்டொன்றிக்கான மொத்த செலவினத்தொகை (ரூ.பை)
1	20 வாட்ஸ் எல்.இ.டி மின்விளக்குகள்	699	683.13	477507.87
2	40 வாட்ஸ் எல்.இ.டி மின்விளக்குகள்	416	1062.74	442099.84
3	90 வாட்ஸ் எல்.இ.டி மின்விளக்குகள்	2249	1666.31	3747531.19
4	120 வாட்ஸ் எல்.இ.டி மின்விளக்குகள்	142	1666.31	236616.02
5	150 வாட்ஸ் எல்.இ.டி மின்விளக்குகள்	159	1744.19	277326.21
6	200 வாட்ஸ் எல்.இ.டி மின்விளக்குகள்	150	1763.66	264549.00
7	ஒரு முனை தெருவிளக்கு கட்டுப்பாட்டு கருவி	67	2444.29	163767.43
ஆண்டுஹொன்றிக்கான மொத்த பராமரிப்பு செலவின தொகை				56,09,397.56

எனவே மேற்படி அட்டவணை - (2) மற்றும் அட்டவணை - (3) ல் கண்டுள்ள எல்.இ.டி மின்விளக்குகள் மற்றும் தெருவிளக்கு கட்டுப்பாட்டு கருவிகளை மெசர்ஸ். சபரி எலக்ட்ரிகல்ஸ். சென்னை நிறுவனம் மூலம் தொடர்ந்து இயக்கி பராமரிக்க ஓராண்டு பராமரிப்பு செலவினத்தொகை அட்டவணை - (2) ரூ. 7,72,240/- மற்றும் அட்டவணை (4)ன் படி செலவினத்தொகை ரூ. 56,09,397.56 ஆக மொத்தம் ரூ. 63,81,637.56 செலவினத்தில் இயக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகளை மேற்கொள்ள மாமன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதிக்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மேற்படி அட்டவணை (2, 3) மற்றும் அட்டவணை(4) ல் கண்டுள்ள எல்.இ.டி மின்விளக்குகள் தெருவிளக்கு கட்டுப்பாட்டு கருவிகளை ஆண்டொன்றிற்கு பராமரிக்க ஆகும் செலவினத் தொகை ரூ. 63,81,637.56/-க்கு நிர்வாக அனுமதி அளிக்கலாம்.'
2. மேற்படி எல்.இ.டி மின்விளக்குகளை மெசர்ஸ்.சபரி எலக்ட்ரிகல்ஸ். சென்னை நிறுவனம் மூலம் ஒப்பந்த நிபந்தனைகளுக்குட்பட்ட ஒப்பந்த விலைவிகிதப்படி இயக்கி பராமரிக்கவும் அனுமதி அளிக்கலாம்.
3. இச்செலவினத்தை 2025-26 ஆம் ஆண்டு வரவு செலவு திட்டத்தில் தெருவிளக்கு பராமரிப்பு செலவினங்கள் (2305007) என்ற தலைப்பின் கீழ் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ள நிதி ரூ.200.00 இலட்சத்திலிருந்து மேற்கொள்ள அனுமதி அளிக்கலாம்.

இ6/11123/2012 மையம்

தீர்மானம் எண்: 434 பொருள்: 8 அலுவலகக் குறிப்பினை ஏற்று அனுமதி அளிக்கப்பட்டது.

பொருள்:9

திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி, வார்டுக் குழு-1, வார்டுஎண்.05க்குட்பட்ட அருள்மிகு ஜெம்புகேஸ்வரர் அகிலாண்டேஸ்வரி திருக்கோவிலில் 27.02.2025 அன்று நடைபெற்ற மகாசிவன் ராத்திரி விழாவிற்கு வருகை தரும் பக்தர்களின் நலன் கருதி நடமாடும் கழிப்பறைகள் வைத்தல், மின்விளக்கு வசதி செய்தல் மற்றும் குடிநீர் வசதி செய்தல் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளை மேற்கொள்ள மதிப்பீடு ரூ.1.86 இலட்சத்திற்கு தயாரிக்கப்பட்டு, இப்பணியின் அவசர அவசியம் கருதி, தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் 1998, பிரிவு 57(7)ன் கீழ், மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.33% குறைந்த விலைப்புள்ளியில் உடன் பணி செய்து தர சம்மதம் தெரிவித்த திரு.எம்.பாபுராஜ், திருச்சிராப்பள்ளி ஒப்பந்ததாரர் மூலம் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:

பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

இ8/ 2365 /2025 / மையம்)

தீர்மானம் எண்: 435 பொருள்: 9 பார்வையிட்டு பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள்: 10

திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி, வார்டுக் குழு-1, வார்டுஎண்.05க்குட்பட்ட அருள்மிகு ஜெம்புகேஸ்வரர் அகிலாண்டேஸ்வரி திருக்கோவிலில் 30.03.2025 அன்று நடைபெற்ற தேர் விழாவிற்கு வருகை தந்த பக்தர்களின் நலன் கருதி நடமாடும் கழிப்பறைகள் அமைத்து கொடுக்கும் பணியினை மேற்கொள்ள மதிப்பீடு ரூ.1.86 இலட்சத்திற்கு தயாரிக்கப்பட்டு, இப்பணியின் அவசர அவசியம் கருதி, தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் 1998, பிரிவு 57(7)ன் கீழ், மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.33% குறைந்த விலைப்புள்ளியில் உடன் பணி செய்து தர சம்மதம் தெரிவித்த திரு.எம்.பாபுராஜ், திருச்சிராப்பள்ளி ஒப்பந்ததாரர் மூலம் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:

பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

இ8/ 4835 /2025 / மையம்)

தீர்மானம் எண்: 436 பொருள்: 10 பார்வையிட்டு பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள்: 11

திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி, வார்டுக் குழு-1, வார்டுஎண்.12க்குட்பட்ட அய்யாளம்மன் படித்துறை செல்லும் பகுதியில் கிராவல் மண் நிரப்புதல் மற்றும் நுண்உர செயலாக்க மையம் அருகில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல் உள்ளிட்ட பணிகளை மேற்கொள்ள மதிப்பீடு ரூ.15.20 இலட்சத்திற்கு தயாரிக்கப்பட்டு, இப்பணியின் அவசர அவசியம் கருதி, தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் 1998, பிரிவு 57(7)ன் கீழ், மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.05% குறைந்த விலைப்புள்ளியில் உடன் பணி செய்து தர சம்மதம் தெரிவித்த திரு.எஸ். கோவிந்தராஜ், திருச்சிராப்பள்ளி ஒப்பந்ததாரர் மூலம் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:

பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

இ8/ 2267 /2025 / மையம்)

தீர்மானம் எண்: 437 பொருள்: 11 பார்வையிட்டு பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள்: 12

திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி, வார்டு குழு அலுவலகம் 5க்குட்பட்ட வார்டு எண் 27 & 28க்குட்பட்ட பிஷப் மெயின்ரோடு, கீழ்சத்திரம் ரோடு மற்றும் தென்னூர் ஹைரோடு பகுதிகளில் உள்ள மழைநீர் வடிகாலின் பக்கச்சுவர்களில், வண்ணம் பொலிவிழந்து காணப்படுகிறது மற்றும் சாலைகளின் தெர்மோபிளாஸ்டிக் பெயின்ட் பொலிவிழந்து காணப்படுவதால் இரவு நேரங்களில் அவ்வழியே செல்லக்கூடிய வாகனங்களுக்கு சிரமமாக உள்ளதால் மேற்கண்ட பகுதிகளில் உள்ள மழைநீர் வடிகாலின் பக்கச்சுவர்களின் வண்ணம் மற்றும் தெர்மோபிளாஸ்டிக் பெயின்ட் அடிக்கும் பணிகளை மேற்கொள்ள ரூ. 5.75 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டு, மதிப்பீட்டு விலையை காட்டிலும் 0.14% குறைவான விலை வீதத்தில் செய்து தர சம்மதம் தெரிவித்த, திரு.எஸ் பெரியசாமி திருச்சி ஒப்பந்ததாரர் மூலம் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் சட்டம் 1998, பிரிவு 57(7) கீழ்ப்பணி மேற்கொள்ளப்பட்டதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு : பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்

இ6/6557/2025 (மையம்)

தீர்மானம் எண்: 438 பொருள்: 12 பார்வையிட்டு பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள்: 13

திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி, வார்டு குழு அலுவலகம் 5 க்குட்பட்ட 13 வார்டுகளில் உள்ள வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதியில் வசிக்கும் பொதுமக்களுக்கு வெள்ள நிவாரண உணவு வழங்கிட மைய சமையல் கூடம், தற்காலிகமாக, மண்டலம் 5ன் வளாகத்தில், தகரகெட்டகை அமைப்பது சமையல் பாத்திரங்கள், சாலையல்காரர்கள், மின்விளக்கு ஆகிய அனைத்து அடிப்படை பணிகளை மேற்கொள்ள ரூ. 3.05 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டு, மேற்படி பணியினை மதிப்பீடு விலையை காட்டிலும் 0.14% குறைவான விலை வீதத்தில் செய்து தர சம்மதம் தெரிவித்த, திரு. எம்.சுரேஷ், திருச்சி ஒப்பந்ததாரர் மூலம் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் சட்டம் 1998, பிரிவு 57(7) கீழ்ப்பணி மேற்கொள்ளப்பட்டதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு : பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்

இ6/10910/2025 (மையம்)

தீர்மானம் எண்: 439 பொருள்: 13 பார்வையிட்டு பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள்: 14

திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி, வார்டுக் குழு-1, வார்டுஎண்.05க்குட்பட்ட திருவாணைக்கோவில் டிரங் ரோடு சமயபுரம் பேருந்து நிறுத்தம் மற்றும் கொள்ளிடம் செக்போஸ்ட் பேருந்து நிறுத்தம் ஆகியவற்றில் LED விளம்பர பலகை வைப்பதற்கு புதிய மின் இணைப்புகள் பெறுதல் மற்றும் மின்வசதிகள் ஏற்படுத்துதல் ஆகிய பணிகளை மேற்கொள்ள மதிப்பீடு ரூ.1.60 இலட்சத்திற்கு தயாரிக்கப்பட்டு, இப்பணியின் அவசர அவசியம் கருதி, தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் 1998, பிரிவு 57(7)ன் கீழ், மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.06% குறைந்த விலைப்புள்ளியில் உடன் பணி செய்து தர சம்மதம் தெரிவித்த திரு.எஸ். வீராசாமி, திருச்சிராப்பள்ளி ஒப்பந்ததாரர் மூலம் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:

பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

இ8/ 2364 /2025 / மையம்)

தீர்மானம் எண்: 440 பொருள்: 14 பார்வையிட்டு பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள்: 15

திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் பொது நிதி 2025-26 ன் கீழ், இப்பணியினை மேற்கொள்ள வார்டு குழு அலுவலகம் 4ன் தீர்மான எண். 253 நாள். 24.02.2025ல் பெறப்பட்டுள்ள நிர்வாக அனுமதியினை தொடர்ந்து ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண். 21/2025-26 ன் வாயிலாக கீழ்க்கண்ட பணியினை மேற்கொள்ள 27.05.2025 அன்று பெறப்பட்ட மூடி முத்திரையிடப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மீது, ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிந்துரை செய்துள்ளதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது

வ. எண்	வேலையின் விபரம்	வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் விபரம் ஒப்பந்தக்காரரின் பெயர் ஒப்பந்த சதவீதம்	குறிப்பு
1	2	3	4
1	வார்டு எண் 57க்குட்பட்ட எடமலைபட்டிபுதூர் காளியம்மன் கோவில் தெரு பகுதியில் உள்ள மாநகராட்சி தொடக்க மற்றும் உயர்நிலைப் பள்ளிக்கு மும்முனை மின் இணைப்பு, கேபிள் மற்றும் Service Panel பொருத்தும் பணி மதிப்பீடு ரூ.3.20 இலட்சம்	1. மெசர்ஸ். பவர் எலக்ட்ரிக்ஸ் ஒர்க்ஸ், 0.14% குறைவு 2. மெசர்ஸ். கே.வி.எஸ் எலக்ட்ரிக்ஸ், திருச்சி 0.02% அதிகம்	பெறப்பட்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மெசர்ஸ். பவர் எலக்ட்ரிக்ஸ் ஒர்க்ஸ், திருச்சி நிறுவனத்தார் மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.14 சதவீதம் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.

அலுவலகக் குறிப்பு:

- வார்டு குழு அலுவலகம் 4ன் தீர்மான எண். 253 நாள். 24.02.2025 ல் இப்பணிக்கான மதிப்பீட்டிற்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதை மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்
- மேற்கண்ட அட்டவணையில் கண்டுள்ள பணிக்கு பத்தி எண்.4ல் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.

இ6/8956 / 2024 (மையம்)

தீர்மானம் எண்: 441 பொருள்: 15 அலுவலகக் குறிப்பினை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.

பொருள்: 16

திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி, வார்டுக்குழு அலுவலகம் எண்.02, வார்டு எண். 50க்குட்பட்ட பகுதிகளில் பொதுநிதி 2025-26ன் கீழ், கீழ்க்கண்ட பணிகளை மேற்கொள்வதற்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.17/2025-26ன் வாயிலாக 16.05.2025 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரபெற்றுள்ள கீழ்க்கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்க்குழு பரிசீலித்து வழங்கியுள்ள பரிந்துரைகள் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும், முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	வேலையின் விபரம்	வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் விபரம் மற்றும் ஒப்பந்த சதவீதம்	குறிப்பு
பொது நிதி - 2025-2026			
1	2	3	4
1	வார்டுக்குழு அலுவலகம் -2, வார்டு எண் 50க்குட்பட்ட செபஸ்தியார் கோவில் தெரு பகுதியில் பழுதடைந்த மழைநீர் வடிகாலினை திரும்ப கட்டும் பணி மதிப்பீடு.ரூ.4.90 இலட்சம் இ3/ 9502 /2024 (மையம்)	1. மெசர்ஸ். ஜி. என். எஸ். கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், திருச்சி. 0.12% குறைவு 2. திரு டி. கார்த்திக், திருச்சி 0.01 % கூடுதல்	வரப்பெற்ற இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மெசர்ஸ். ஜி.என்.எஸ். கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், திருச்சி நிறுவனம் மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.12% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.

அலுவலகக்குறிப்பு.

- இப்பணிக்கான மதிப்பீட்டிற்கு வார்டுக்குழு தீர்மானம் எண்.223 நாள்.28.01.2025-ல் நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதை மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.
- மேற்கண்ட அட்டவணையில் உள்ள பணிக்கு பத்தி எண்.4ல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள விவரப்படியான மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக்குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.

(இ3/ 9502 / 2024 (மையம்))

தீர்மானம் எண்: 442 பொருள்: 16 அலுவலகக் குறிப்பினை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.

பொருள்: 17

திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி, மண்டலம்-4க்குட்பட்ட பகுதிகளில் பொது நிதி 2024-25ன் கீழ், இப்பணிகளை மேற்கொள்ள மாமன்றத் தீர்மான எண். 110, நாள்.28.03.2025ல் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளதனை தொடர்ந்து, ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.26/2025-26ன் வாயிலாக மேற்கொள்ள 03.06.2025 அன்று பெறப்பட்ட மூடி முத்திரையிடப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மீது ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக்குழு பரிந்துரை செய்துள்ளதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	வேலையின் விவரம்	வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மற்றும் ஒப்பந்ததாரர்கள் பற்றிய விவரம்	குறிப்பு
1	மண்டலம்-4, வார்டு எண்.52க்குட்பட்ட மார்சிங்பேட்டை மெயின் ரோடு பகுதியில் பாதசாரிகள் நடைமேடையுடன் கூடிய மழைநீர் வடிகால் கட்டும் பணி (Reach II) மதிப்பீடு ரூ.59.40 இலட்சம்	1. திரு.P. வேலுச்சாமி, திருச்சி 0.05% குறைவு 2. திரு.S. ராஜ்மோகன், திருச்சி 1.11% அதிகம்	பெறப்பட்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திரு.P.வேலுச்சாமி, திருச்சி ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.05 சதவீதம் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.

அலுவலகக் குறிப்பு:

மேற்கண்ட பணிக்கு பத்தி எண்.4ல் தெரிவித்துள்ளவாறு குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக்குழு பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.

இ4 /7224/2024 / மையம்

தீர்மானம் எண்: 443 பொருள்: 17 அலுவலகக் குறிப்பினை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.

பொருள்: 18

திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் பொது நிதி 2025-26 ன் கீழ், இப்பணியினை மேற்கொள்ள மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் தீர்மான எண். 26 நாள். 16.04.2025 ல் பெறப்பட்டுள்ள நிர்வாக அனுமதியினை தொடர்ந்து ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண். 33/2025-25 ன் வாயிலாக கீழ்க்கண்ட பணியினை மேற்கொள்ள 03.06.2025 அன்று பெறப்பட்ட மூடி முத்திரையிடப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மீது, ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிந்துரை செய்துள்ளதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது

வ. எண்	வேலையின் விபரம்	வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் விபரம் ஒப்பந்தக்காரரின் பெயர் ஒப்பந்த சதவீதம்	குறிப்பு
1	2	3	4
1	திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வார்டு குழு அலுவலகம் 5 வார்டு எண் 22ல் உள்ள B3 மாநகராட்சி அலுவலர் துணை ஆணையர் குடியிருப்பில் மராமத்து பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் மதிப்பீடு ரூ.32.25 இலட்சம்	1. திரு. எம். பாபராஜ் திருச்சி 0.09% குறைவு 2. திரு.பி.வேலுச்சாமி, திருச்சி 0.34% அதிகம்	பெறப்பட்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திரு. எம். பாபராஜ் திருச்சி ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.09 சதவீதம் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.

அலுவலகக் குறிப்பு:

- மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் தீர்மான எண். 26 நாள். 16.04.2025ல் இப்பணிக்கான மதிப்பீட்டிற்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதை மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்
- மேற்கண்ட அட்டவணையில் கண்டுள்ள பணிக்கு பத்தி எண்.4ல் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.

இ6/10760/2024 (மையம்)

தீர்மானம் எண்: 444 பொருள்: 18 அலுவலகக் குறிப்பினை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.

பொருள்: 19

திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் பொது நிதி 2025-26 ன் கீழ், இப்பணியினை மேற்கொள்ள மாமன்ற தீர்மான எண். 113 நாள். 28.03.2025 ல் பெறப்பட்டுள்ள நிர்வாக அனுமதியினை தொடர்ந்து ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண். 32/2025-25 ன் வாயிலாக கீழ்க்கண்ட பணியினை மேற்கொள்ள 03.06.2025 அன்று பெறப்பட்ட மூடி முத்திரையிடப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மீது, ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிந்துரை செய்துள்ளதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது

வ. எண்	வேலையின் விபரம்	வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் விபரம் ஒப்பந்தக்காரரின் பெயர் ஒப்பந்த சதவீதம்	குறிப்பு
1	2	3	4
1	திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வார்டு குழு அலுவலகம் 1,2 மற்றும் 3க்குட்பட்ட ஜான் தோப்பு, தேவதானம், சஞ்சீவி நகர், வேதாத்திரி நகர், பிச்சை நகர், மற்றும் விஸ்வாஸ் நகர் ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள சாலையோர கழிவுநீர் உந்து நிலையங்களை ஓராண்டுக்கு இயக்கி பராமரிக்கும் பணி மதிப்பீடு ரூ.19.10 இலட்சம்	1. M/s. Balajee Electricals திருச்சி 0.02% குறைவு 2. M/s. Power Electrical Works, திருச்சி 0.09% அதிகம்	பெறப்பட்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் M/s. Balajee Electricals, திருச்சி நிறுவனத்தார் மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.02 சதவீதம் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.

அலுவலகக் குறிப்பு:

1. மேற்கண்ட அட்டவணையில் கண்டுள்ள பணிக்கு பத்தி எண்.4ல் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.

இ6/2748/2025 (மையம்)

தீர்மானம் எண்: 445 பொருள்: 19 அலுவலகக் குறிப்பினை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.

பொருள்: 20

திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் பொது நிதி 2025-26 ன் கீழ், இப்பணியினை மேற்கொள்ள வார்டுக்குழு அலுவலகம் 3ன் தீர்மான எண். 13 நாள். 27.03.2025 ல் பெறப்பட்டுள்ள நிர்வாக அனுமதியினை தொடர்ந்து ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண். 18/2025-26 ன் வாயிலாக கீழ்க்கண்ட பணியினை மேற்கொள்ள 27.05.2025 அன்று பெறப்பட்ட மூடி முத்திரையிடப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மீது, ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிந்துரை செய்துள்ளதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது

வ. எண்	வேலையின் விபரம்	வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் விபரம் ஒப்பந்தக்காரரின் பெயர் ஒப்பந்த சதவீதம்	குறிப்பு
1	2	3	4
1	திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வார்டு குழு அலுவலகம் 3 வார்டு எண் -35க்குட்பட்ட வரகனேரி கிராமம் பகுதியில் புதிதாக அமைக்கப்பட்ட மனை பிரிவில் 40 வாட்ஸ் எல்.இ.டி மின்விளக்குகள் - 9 எண்கள் மற்றும் 90 வாட்ஸ் எல்.இ.டி மின்விளக்குகள் 4 எண்கள் ஆகியவற்றை புதிதாக சப்ளை செய்து பொருத்தி இயக்கி தரும் பணி மதிப்பீடு ரூ.1.15 இலட்சம்	1,மெசர்ஸ், விக்னேஷ் எலக்ட்ரிக் கல்ஸ், திருச்சி 0.16% குறைவு 2, மெசர்ஸ்.ஸ்டார் என்ஜினியரிங் 0.09% அதிகம்	பெறப்பட்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மெசர்ஸ், விக்னேஷ் எலக்ட்ரிக் கல்ஸ், திருச்சி நிறுவனத்தார் மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.16 சதவீதம் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.

அலுவலகக் குறிப்பு:

1. வார்டுக்குழு அலுவலகம் 3ன் தீர்மான எண். 13 நாள். 27.03.2025 ல் இப்பணிக்கான மதிப்பீட்டிற்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதை மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்
2. மேற்கண்ட அட்டவணையில் கண்டுள்ள பணிக்கு பத்தி எண்.4ல் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.

இ6/ 2061/ 2025 (மையம்)

தீர்மானம் எண்: 446 பொருள்: 20 அலுவலகக் குறிப்பினை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.

பொருள்: 21

திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் பொது நிதி 2025-26 ன் கீழ், இப்பணியினை மேற்கொள்ள மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் தீர்மான எண். 28 நாள். 25.04.2025ல் பெறப்பட்டுள்ள நிர்வாக அனுமதியினை தொடர்ந்து ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண். 56/2025-25 ன் வாயிலாக கீழ்க்கண்ட பணியினை மேற்கொள்ள 16.05.2025 அன்று பெறப்பட்ட மூடி முத்திரையிடப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மீது, ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிந்துரை செய்துள்ளதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	வேலையின் விபரம்	வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் விபரம் ஒப்பந்தக்காரரின் பெயர் ஒப்பந்த சதவீதம்	குறிப்பு
1	2	3	4
1	வார்டு குழு அலுவலகம் 5 வார்டு எண் 11க்குட்பட்ட கரூர் புறவழி சாலையில் (சாலை ரோடு ஜங்ஷன் முதல் தாமரை சாலை விரிவாக்கம் வரை கிழக்கு மற்றும் மேற்கு) மற்றும் (தாமரை சாலை விரிவாக்கம் முதல் கரூர் மெயின் ROB Top) பகுதிகளில் மைய சுடுகலவை இயந்திரம் மூலம் தார்சாலை மறுசீரமைக்கும் பணி மதிப்பீடு ரூ.38.00 இலட்சம்	1. M/s. KKK Constructions, திருச்சி 0.05% குறைவு 2. திரு.கே. தர்மராஜ், திருச்சி 0.97% அதிகம்	பெறப்பட்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் M/s. KKK Constructions, திருச்சி நிறுவனத்தார் மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.05 சதவீதம் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.

அலுவலகக் குறிப்பு:

- 1. மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் தீர்மான எண். 28 நாள். 25.04.2025ல் இப்பணிக்கான மதிப்பீட்டிற்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதை மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்
- 2. மேற்கண்ட அட்டவணையில் கண்டுள்ள பணிக்கு பத்தி எண்.4ல் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.

இ6/4819/2024(மையம்)

தீர்மானம் எண்: 447 பொருள்: 21 அலுவலகக் குறிப்பினை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.

பொருள்: 22

திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் பொது நிதி 2024-25ன் கீழ், இப்பணியினை மேற்கொள்ள வார்டு குழு அலுவலகம் V ன் தீர்மான எண். 64 நாள். 29.01.2025ல் பெறப்பட்டுள்ள நிர்வாக அனுமதியினை தொடர்ந்து ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண். 367 /2024-25 ன் வாயிலாக கீழ்க்கண்ட பணியினை மேற்கொள்ள 16.05.2025 அன்று பெறப்பட்ட மூடி முத்திரையிடப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மீது, ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிந்துரை செய்துள்ளதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது

வ. எண்	வேலையின் விபரம்	வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் விபரம் ஒப்பந்தக்காரரின் பெயர் ஒப்பந்த சதவீதம்	குறிப்பு
1	2	3	4
1	வார்டு குழு அலுவலகம் 5 வார்டு எண் 28க்குட்பட்ட உக்கிரகாளியம்மன் கோவில் பிரதான சாலையில் உள்ள குறுக்கு பாலத்தினை சீரமைக்கும் பணியினை மேற்கொள்ளுதல். மதிப்பீடு ரூ.4.90 இலட்சம்	1. திரு.எஸ்.பெரியசாமி திருச்சி 0.09% குறைவு 2. திரு.ஜி.ஜி. சக்திவேல், திருச்சி 1.30% அதிகம்	பெறப்பட்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திரு.எஸ்.பெரியசாமி திருச்சி நிறுவனத்தார் மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.09 சதவீதம் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.

அலுவலகக் குறிப்பு:

- 1. வார்டு குழு அலுவலகம் V ன் தீர்மான எண். 64 நாள். 29.01.2025ல் இப்பணிக்கான மதிப்பீட்டிற்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதை மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்
- 2. மேற்கண்ட அட்டவணையில் கண்டுள்ள பணிக்கு பத்தி எண்.4ல் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.

இ6/ 468/2025 (மையம்)

தீர்மானம் எண்: 448 பொருள்: 22 அலுவலகக் குறிப்பினை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.

பொருள்: 23

திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் பொது நிதி 2024-25 ன் கீழ், இப்பணியினை மேற்கொள்ள பணிக்குழுவின் தீர்மான எண். 27 நாள். 27.01.2025ல் பெறப்பட்டுள்ள நிர்வாக அனுமதியினை தொடர்ந்து ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண். 369/2024-25 ன் வாயிலாக கீழ்க்கண்ட பணியினை மேற்கொள்ள 16.05.2025 அன்று பெறப்பட்ட மூடி முத்திரையிடப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மீது, ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிந்துரை செய்துள்ளதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது

வ. எண்	வேலையின் விபரம்	வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் விபரம் ஒப்பந்தக்காரரின் பெயர் ஒப்பந்த சதவீதம்	குறிப்பு
1	2	3	4
1	வார்டு குழு அலுவலகம் 5 வார்டு எண் 10 க்குட்பட்ட ரெங்கர் தோப்பு பகுதியில் பழுதடைந்துள்ள உள்ள சிமெண்ட் கான்கிரிட் சாலையினை புதிதாக சிமெண்ட் கான்கிரிட் தளம் அமைக்கும் பணி 'மதிப்பீடு ரூ.13.00 இலட்சம்	1. திரு.பி. மனோகர் திருச்சி 0.09% குறைவு 2. திரு.ஜி. வெங்கடேஷ். திருச்சி 0.64% அதிகம்	பெறப்பட்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திரு.பி. மனோகர், திருச்சி நிறுவனத்தார் மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.09 சதவீதம் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.

அலுவலகக் குறிப்பு:

1. பணிக்குழுவின் தீர்மான எண். 27 நாள். 27.01.2025ல் இப்பணிக்கான மதிப்பீட்டிற்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதை மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்
2. மேற்கண்ட அட்டவணையில் கண்டுள்ள பணிக்கு பத்தி எண்.4ல் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.

இ6/9243/2024(மையம்)

தீர்மானம் எண்: 449 பொருள்: 23 அலுவலகக் குறிப்பினை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.

பொருள்: 24

திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி, வார்டு குழு அலுவலகம் 5 வார்டு எண் 28க்குட்பட்ட புது மாரியம்மன் கோவில் தெருவில் உள்ள மழைநீர் வடிகாலில் மூடி இல்லாத காரணத்தினால் அப்பகுதியில் கொசுக்கள் அதிக அளவில் உற்பத்தி ஆகி குழந்தைகள் மற்றும் பெரியவர்களுக்கு தொற்று ஏற்படுத்தும் வகையில் இருப்பதினால் பொது மக்கள் நலன் கருதி மேற்கண்ட பகுதியில் உள்ள மழைநீர் வடிகாலில் கான்கிரிட் மூடி அமைக்கும் பணியினை மேற்கொள்ள ரூ. 3.50 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டு, மதிப்பீட்டு விலையை காட்டிலும் 0.11% குறைவான விலை வீதத்தில் செய்து தர சம்மதம் தெரிவித்த, M/s. GKV Constructions, திருச்சி ஒப்பந்ததாரர் மூலம் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் சட்டம் 1998, பிரிவு 57 (7) கீழ்ப்பணி மேற்கொள்ளப்பட்டதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு : பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்

இ6/8054/2025 (மையம்)

தீர்மானம் எண்: 450 பொருள்: 24 பார்வையிட்டு பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள்: 25

திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி, கம்பரசம்பேட்டை பகுதியில் KfW திட்டத்தின் கீழ் புதிதாக கலெக்டர் வெல் நீரேற்று நிலையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்படி நீரேற்று நிலையத்தில் 150 குதிரை திறன் கொண்ட மின்மோட்டார்கள் (3 எண்கள்) மூலம் பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீரானது பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் குடிநீரால் ஏற்படும் நோய் தொற்றுகளிடமிருந்து பொதுமக்களை பாதுகாத்திட ஏதுவாக, மேற்படி வளாகத்தில் குடிநீரில் சோடியம் ஹைப்போ குளோரைடு திரவத்தை செலுத்தும் மோட்டார் பம்புசெட்டுகளை அமைத்து பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீர் பொதுமக்களுக்கு வழங்க வேண்டியுள்ளது.

எனவே குடிநீர் விநியோக பணியின் அவசர அவசியம் கருதி, மேற்கண்ட நீரேற்று நிலையத்தில் குடிநீரில் சோடியம் ஹைப்போ குளோரின் திரவத்தை செலுத்துவதற்கு மோட்டார் பம்புசெட்டுகள் அமைத்து, பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீர் பொதுமக்களுக்கு வழங்குவதற்கு, மதிப்பீடு தயாரிப்பதற்கான விலை தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரிய தரப்படுத்தப்பட்ட அட்டவணையில் இல்லாத காரணத்தால், இத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த நிறுவனங்களிடமிருந்து விலைப்புள்ளி பெற்று தயார் செய்யப்பட்டுள்ள மதிப்பீடு ரூ.25.60 இலட்சத்தில், தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் 1998, பிரிவு 57(7)ன் கீழ், மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.14%, குறைந்த விலைப்புள்ளியில் உடன் பணி செய்து தர சம்மதம் தெரிவித்த மெசர்ஸ்.தமிழ்நாடு கெமிக்கல்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ், சென்னை ஒப்பந்தக்காரர் மூலம் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

(இ4/ 6651/2025 / மையம்)

தீர்மானம் எண்: 451 பொருள்: 25 பார்வையிட்டு பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள்: 26

திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி, மண்டலம் எண்.4, வார்டு எண்.56, 57 மற்றும் 58க்குட்பட்ட பகுதிகளான எடமலைப்பட்டிபுதூர், கிராப்பட்டி, கருமண்டபம் ஆகிய பகுதிகளில் மழைக்காலங்களில் பொதுமக்கள் மிகவும் சிரமத்துள்ளாகின்றனர். மேலும் கொல்லாங்குளம் ஏரி குளக்கரை நிரம்பியதால், குளத்தின் கரை உடையும் நிலை ஏற்பட்டதால், கரையை பலப்படுத்தவும், வார்டு எண்.56, 57, 58 ஆகிய பகுதிகளில் மின்மோட்டார் மூலம் வெள்ளநீரை அகற்றும் பணிக்கு மதிப்பீடு ரூ.8.70 இலட்சத்திற்கு தயாரிக்கப்பட்டு, தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் 1998, பிரிவு 57(7)ன் கீழ், மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.06% குறைந்த விலைப்புள்ளியில் உடன் பணி செய்து தர சம்மதம் தெரிவித்த மெசர்ஸ்.GM கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், திருச்சி ஒப்பந்தக்காரர் மூலம் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

(இ4/ 10289/2024 / மையம்)

தீர்மானம் எண்: 452 பொருள்: 26 பார்வையிட்டு பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள்: 27

திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி, வார்டு குழு அலுவலகம் 5க்குட்பட்ட வார்டு எண் 24, 25 மற்றும் 26 க்குட்பட்ட ஆகிய பகுதியில் வடகிழக்கு பருவமழையின் காரணமாக தாழ்வான பகுதிகளில் உய்யகொண்டான் ஆற்று கரையினை ஒட்டியுள்ள அனைத்து பகுதிகளிலும் மழைநீர் தேங்கி செல்ல வழியில்லாமல், வீடுகளில் நுழையும் சூழ்நிலையினை தவிர்க்கும் பொருட்டு, ஆங்காங்கே அனைத்து தாழ்வான பகுதியில் தேங்கி கிடக்கும் மழைநீரினை JCB இயந்திரம் மூலமும் மற்றும் அதிக திறன் கொண்ட ஆயில் இஞ்சின் மோட்டார் மூலம் வெளியேற்றும் பணியினை மேற்கொள்ள ரூ. 9.36 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டு, மதிப்பீட்டு விலையை காட்டிலும் 0.09% குறைவான விலை வீதத்தில் செய்து தர சம்மதம் தெரிவித்த, திரு. எம்.சுரேஷ், திருச்சி ஒப்பந்ததாரர் மூலம் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் சட்டம் 1998, பிரிவு 57(7) கீழ்ப்பணி மேற்கொள்ளப்பட்டதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு : பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்

இ6/10909/2024 (மையம்)

தீர்மானம் எண்: 453 பொருள்: 27 பார்வையிட்டு பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள்: 28

திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி, மண்டலம்-4க்குட்பட்ட பெரும்பிடுகு முத்தரையர், சர்.A.T.பண்ணீர்செல்வம் மற்றும் தியாராஜபாகவதர் மணிமண்டபம் ஆகியவை இம்மாநகரின் மைய பகுதியில் அமைந்துள்ளதால், அதனை சுற்றி பார்க்க வரும் சுற்றுலா பயணிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ள காரணத்தால், மேற்கண்ட இடங்களில் வண்ண செடிகள், மரங்கள், புல்வெளிகள் மற்றும் தண்ணீர் வசதி ஏற்படுத்தி கொடுத்தமைக்கு தயார் செய்யப்பட்டுள்ள மதிப்பீடு ரூ.15.75 இலட்சத்தில், தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் 1998, பிரிவு 57(7)ன் கீழ், மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.06%, குறைந்த விலைப்புள்ளியில் உடன் பணி செய்து தர சம்மதம் தெரிவித்த திரு.G.வெங்கடேஷ், திருச்சி ஒப்பந்தக்காரர் மூலம் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

(இ4/ 1317/2025 / மையம்)

தீர்மானம் எண்: 454 பொருள்: 28 பார்வையிட்டு பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள்: 29

திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி, தலைமை நீரேற்று நிலையத்தில் சீர்மிகு நகர திட்டத்தின் கீழ் அமைக்கப்பட்டுள்ள Master Balance Reservoir உயர்மட்ட நீர்தேக்க தொட்டிக்கு KfW திட்டத்தின் கீழ் அமைக்கப்பட்டுள்ள நீரேற்று நிலையத்திலிருந்து வரும் குடிநீரை Master Balance Reservoir உயர்மட்ட நீர்மட்ட தொட்டி உந்து குழாயுடன் இணைக்கும் பணிக்கு MS pipe, sluice valve, Air valve, Valve actuator, Butterfly valve மற்றும் இதர உபகரணங்களை வழங்கி, பொருத்தி இயக்கி கொடுப்பதற்கு, குடிநீர் விநியோக பணியின் அவசர அவசியம் கருதியும், பொதுமக்கள் நலன் கருதியும், மேற்கொள்ள மதிப்பீடு ரூ.19.20 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்டு, தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் 1998, பிரிவு 57(7)ன் கீழ், மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.06%, குறைந்த விலைப்புள்ளியில் உடன் பணி செய்து தர சம்மதம் தெரிவித்த மெசர்ஸ்.விஸ்வா இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஒப்பந்தக்காரர் மூலம் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

(இ4/ 6542 /2025 / மையம்)

தீர்மானம் எண்: 455 பொருள்: 29 பார்வையிட்டு பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள்: 30

திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி, வார்டு குழு அலுவலகம் 5க்குட்பட்ட வார்டு எண் 28க்குட்பட்ட விவேகானந்தர் தெரு, கண்ணதாசன்சாலை, சர்தார் பட்டேல் தெரு, இனாம்தார் தோப்பு மற்றும் அண்ணாநகர் பகுதிகளில் உள்ள சாலைகளில் பள்ளங்கள் ஏற்பட்டு குண்டும் குழியுமாக உள்ளது. இது போக்குவரத்திற்கும் பாதுகாப்பிற்கும் இடையூறாகவும் ஆபத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் இருப்பதால் மேற்படி தெருக்களில் தார்சாலை மேம்படுத்தும் பணியினை உடனடியாக மேற்கொள்ள வேண்டிய அவசியமிருந்ததால், மேற்கண்ட பணியினை மேற்கொள்ள ரூ. 6.50 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டு, மதிப்பீட்டு விலையை காட்டிலும் 0.26% குறைவான விலை வீதத்தில் செய்து தர சம்மதம் தெரிவித்த, திரு. எம் சுரேஷ், திருச்சி ஒப்பந்ததாரர் மூலம் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் சட்டம் 1998, பிரிவு 57(7) கீழ்ப்பணி மேற்கொள்ளப்பட்டதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு : பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்

இ6/8056/2025 (மையம்)

தீர்மானம் எண்: 456 பொருள்: 30 பார்வையிட்டு பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள்: 31

திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் பொது நிதி 2025-26 ன் கீழ், இப்பணியினை மேற்கொள்ள வார்டு குழு அலுவலகம் 4ன் தீர்மான எண். 252 நாள். 24.02.2025ல் பெறப்பட்டுள்ள நிர்வாக அனுமதியினை தொடர்ந்து ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண். 22/2025-26 ன் வாயிலாக கீழ்க்கண்ட பணியினை மேற்கொள்ள 27.05.2025 அன்று பெறப்பட்ட மூடி முத்திரையிடப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மீது, ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிந்துரை செய்துள்ளதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது

வ. எண்	வேலையின் விபரம்	வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் விபரம் ஒப்பந்தக்காரரின் பெயர் ஒப்பந்த சதவீதம்	குறிப்பு
1	2	3	4
1	வார்டு எண் 51&53 க்குட்பட்ட ராஜாகாலனி நுண்உர செயலாக்க மையத்திற்கு புதிதாக மும்முனை இணைப்பு பெறும் பணி மற்றும் பழுதடைந்த 3.5core 50/30/25 Sqmm LT UG Aluminium Cable மாற்றியமைக்கும் பணி மதிப்பீடு ரூ.9.15 இலட்சம்	1.மெசர்ஸ்.பவர் எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க்ஸ், திருச்சி 0.07% குறைவு 2. மெசர்ஸ். கே.வி.எஸ் எலக்ட்ரிக்கல்ஸ், திருச்சி 0.10% அதிகம்	பெறப்பட்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மெசர்ஸ். பவர் எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க்ஸ், திருச்சி நிறுவனத்தார் மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.07 சதவீதம் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.

அலுவலகக் குறிப்பு:

- வார்டு குழு அலுவலகம் 4ன் தீர்மான எண். 253 நாள். 24.02.2025 ல் இப்பணிக்கான மதிப்பீட்டிற்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதை மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்
- மேற்கண்ட அட்டவணையில் கண்டுள்ள பணிக்கு பத்தி எண்.4ல் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.

இ6/8009/ 2024 (மையம்)

தீர்மானம் எண்: 457 பொருள்: 31 அலுவலகக் குறிப்பினை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.

பொருள்: 32

திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் பொது நிதி 2024-25 ன் கீழ், இப்பணியினை மேற்கொள்ள மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் தீர்மான எண். 26 நாள். 16.04.2025ல் பெறப்பட்டுள்ள நிர்வாக அனுமதியினை தொடர்ந்து ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண். 365/2024-25 ன் வாயிலாக கீழ்க்கண்ட பணியினை மேற்கொள்ள 27.05.2025 அன்று பெறப்பட்ட மூடி முத்திரையிடப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மீது, ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிந்துரை செய்துள்ளதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது

வ. எண்	வேலையின் விபரம்	வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் விபரம் ஒப்பந்தக்காரரின் பெயர் ஒப்பந்த சதவீதம்	குறிப்பு
1	2	3	4
1	திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி, மண்டலம் 5 வார்டு எண் 27 க்குட்பட்ட வண்ணாரப் பேட்டை பகுதியில் உள்ள டோபி கிணறு பகுதியில் சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி மற்றும் புதிதாக ஆழ்துளை கிணறு அமைக்கும் பணியினை மேற்கொள்ளுதல் மதிப்பீடு ரூ.34.35 இலட்சம்	1.திரு.எம்.சுரேஷ், திருச்சி 0.09% குறைவு 2. M/s. G R & Sons, திருச்சி 0.18% அதிகம்	பெறப்பட்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திரு. எம். சுரேஷ், திருச்சி நிறுவனத்தார் மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.09 சதவீதம் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.

அலுவலகக் குறிப்பு:

1. மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் தீர்மான எண். 26 நாள். 16.04.2025ல் இப்பணிக்கான மதிப்பீட்டிற்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதை மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்
2. மேற்கண்ட அட்டவணையில் கண்டுள்ள பணிக்கு பத்தி எண்.4ல் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.

இ6/9588/2024(மையம்)

தீர்மானம் எண்: 458 பொருள்: 32 அலுவலகக் குறிப்பினை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.

பொருள்: 33

திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி, வார்டுக்குழு அலுவலகம் எண்.02க்குட்பட்ட பகுதிகளில் பொதுநிதி 2024-25ன் கீழ், கீழ்க்கண்ட பணிகளை மேற்கொள்வதற்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.372/2024-25ன் வாயிலாக 16.05.2025 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரபெற்றுள்ள கீழ்க்கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக்குழு பரிசீலித்து வழங்கியுள்ள பரிந்துரைகள் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும், முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	வேலையின் விபரம்	வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் விபரம் மற்றும் ஒப்பந்த சதவீதம்	குறிப்பு
1	2	3	4
1	வார்டுக்குழு அலுவலகம் – 2, வார்டு எண் 47க்குட்பட்ட இந்திரா நகர் 4வது குறுக்குத் தெரு விஸ்தரிப்பில் புதிய சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைக்கம் பணி மதிப்பீடு ரூ. 5.70 இலட்சம் இ3/ 952 /2025 (மையம்)	1. மெசர்ஸ். AGS காண்ட்ராக்டர், திருச்சி. 0.09 % குறைவு 2. திரு அ, அங்குசாமி, திருச்சி 0.57 % கூடுதல்	வரப்பெற்ற இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மெசர்ஸ். AGS காண்ட்ராக்டர், திருச்சி. நிறுவனம் மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.09 % குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.
2	வார்டுக்குழு அலுவலகம் – 2, வார்டு எண் 17க்குட்பட்ட காமராஜர் நகர் பகுதியில் உள்ள நியாய விலைக் கடையின் முன்புறம் GI Sheet Roofing சுற்றுச்சுவர் மற்றும் grill Gate அமைக்கும் பணி மதிப்பீடு ரூ. 4.40 இலட்சம் இ3/ 938 /2025 (மையம்)	1. திரு வி. திருமலைச்சாமி, திருச்சி. 0.07 % குறைவு 2. திரு ஆர்.ராமதாஸ், திருச்சி 0.45 % கூடுதல்	வரப்பெற்ற இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திரு வி. திருமலைச்சாமி, திருச்சி. ஒப்பந்ததாரர் அவர்கள் மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.07 % குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.
3	வார்டுக்குழு அலுவலகம் – 2, வார்டு எண் 30க்குட்பட்ட வெல்லமண்டி ரோடு பகுதியில் உள்ள டைமண்ட் ஜீப்லி மற்றும் வெல்லமண்டி கழிப்பிடத்தில் கழிவு நீர்த் தொட்டி அமைக்கும் பணி மதிப்பீடு ரூ. 2.85 இலட்சம் இ3/ 6166/2024 (மையம்)	1. திரு டி, கார்த்திக், திருச்சி. 0.24 % குறைவு 2. மெசர்ஸ். வி.எஸ் அண்டு கோ, திருச்சி 1.69 % கூடுதல்	வரப்பெற்ற இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திரு டி, கார்த்திக், திருச்சி.ஒப்பந்ததாரர் அவர்கள் மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.24 % குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.

4	வார்டுக்குழு அலுவலகம் -2, வார்டு எண் 47க்குட்பட்ட ஹைவேஸ் காலனி குறுக்குத் தெரு N. S மற்றும் பொன்மலைப்பட்டி மெயின் சாலை இணையுமிடத்தில் உள்ள பழுதடைந்த சிறுபாலத்தினை இடித்து அப்புறப்படுத்தி திரும்ப கட்டும் பணி மதிப்பீடு ரூ. 6.80 இலட்சம் இ3/ 956 /2024 (மையம்)	1. திரு கே, ராமசாமி, திருச்சி. 0.11 % குறைவு 2. திரு ஆர். ராமதாஸ், திருச்சி 1.68 % கூடுதல்	வரப்பெற்ற இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திரு கே, ராமசாமி, திருச்சி. ஒப்பந்ததாரர் அவர்கள் மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.11 % குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிந்துரைந்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.
5	வார்டுக்குழு அலுவலகம் -2, வார்டு எண் 49க்குட்பட்ட சேதுராமன் பிள்ளை காலனியில் உள்ள பழுதடைந்த சிறு பாலத்தினையும், மழைநீர் வடிகாலினையும் இடித்து அப்புறப்படுத்தி திரும்ப கட்டும் பணி மதிப்பீடு ரூ. 7.50 இலட்சம் இ3/ 1064 /2025 (மையம்)	1. திரு வி. திருமலைச்சாமி, திருச்சி. 0.08 % குறைவு 2. திரு ஆர்.ராமதாஸ், திருச்சி 0.04 % குறைவு	வரப்பெற்ற இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திரு வி. திருமலைச்சாமி, திருச்சி. ஒப்பந்ததாரர் அவர்கள் மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.08 % குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிந்துரைந்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.
6	வார்டு எண் 20க்குட்பட்ட WB ரோட்டில் உள்ள மாநகராட்சி வார்டு அலுவலகத்தில் துப்புரவு பணியாளர்கள் பயன்படுத்தும் தளவாடப் பொருட்கள் வைப்பறை கட்டும் பணி மதிப்பீடு ரூ. 7.45 இலட்சம் இ3 / 10047 /2024 (மையம்)	1. திரு கே சின்னச்சாமி திருச்சி. 0.33 % குறைவு 2. திரு வி முத்துராமன்,, திருச்சி 4.23 % கூடுதல்	வரப்பெற்ற இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திரு கே சின்னச்சாமி திருச்சி. ஒப்பந்ததாரர் அவர்கள் மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.33 % குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிந்துரைந்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.

அலுவலகக்குறிப்பு.

- இப்பணிகளுக்கான மதிப்பீட்டிற்கு வார்டுக்குழு தீர்மானம் எண்.180, 228, 230, 233, 234 & 235 நாள்.16.09.2024 & 27.02.2025ல் நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதை மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.
- மேற்கண்ட அட்டவணையில் உள்ள பணிக்கு பத்தி எண்.4ல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள விவரப்படியான மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக்குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.

(இ3/ 952 /2025 (மையம்))

தீர்மானம் எண்: 459 பொருள்: 33 அலுவலகக் குறிப்பினை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.

பொருள்: 34

திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் பொது நிதி 2025-26 ன் கீழ், இப்பணியினை மேற்கொள்ள வார்டுக்குழுவின் தீர்மான எண். 76 நாள். 24.03.2025 ல் பெறப்பட்டுள்ள நிர்வாக அனுமதியினை தொடர்ந்து ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண். 36/2025-26 ன் வாயிலாக கீழ்க்கண்ட பணியினை மேற்கொள்ள 03.06.2025 அன்று பெறப்பட்ட மூடி முத்திரையிடப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மீது, ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிந்துரை செய்துள்ளதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது

வ. எண்	வேலையின் விபரம்	வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் விபரம் ஒப்பந்தக்காரரின் பெயர் ஒப்பந்த சதவீதம்	குறிப்பு
1	2	3	4
1	வார்டு எண் 55 க்குட்பட்ட வசந்த நகர் 6 வது தெருவில் (வ.உ.சி முதல் குறுக்கு தெருவில் இருந்து வ.உ.சி இரண்டாவது குறுக்கு தெரு வரை) மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் அமைக்கும் பணி இ6/ 2163/2025 மையம் மதிப்பீடு ரூ.4.85 இலட்சம்	1,M/s. Iyal Constructions, Trichy 0.06% குறைவு 2. M/s. GR & Sons, திருச்சி 0.55 அதிகம்	பெறப்பட்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் M/s. Iyal Constructions, Trichy நிறுவனத்தார் மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.06 சதவீதம் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.
2	வார்டு எண் 55 க்குட்பட்ட வசந்த நகர் 6 வது தெருவில் (வ.உ.சி இரண்டாவது குறுக்கு தெரு முதல் வசந்த நகர் பிரதான சாலை வரை) மழைநீர் வடிகால் அமைக்கும் பணி இ6/2162/2025 மையம் மதிப்பீடு ரூ.4.85 இலட்சம்	1,M/s. Iyal Constructions, Trichy 0.05% குறைவு 2. M/s. GR & Sons, திருச்சி 0.37% அதிகம்	பெறப்பட்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் M/s. Iyal Constructions, Trichy நிறுவனத்தார் மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.05 சதவீதம் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.

அலுவலகக் குறிப்பு:

- வார்டுக்குழுவின் தீர்மான எண். 76 நாள். 24.03.2025 ல் இப்பணிகளுக்கான மதிப்பீட்டிற்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதை மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்
- மேற்கண்ட அட்டவணையில் கண்டுள்ள பணிக்கு பத்தி எண்.4ல் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.

இ6/ 2163/ 2025 (மையம்)

தீர்மானம் எண்: 460 பொருள்: 34 அலுவலகக் குறிப்பினை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.

பொருள்: 35

திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் பொது நிதி 2025-26 ன் கீழ், இப்பணியினை மேற்கொள்ள வார்டு குழு அலுவலகம் 4ன் தீர்மான எண். 254 நாள். 24.02.2025ல் பெறப்பட்டுள்ள நிர்வாக அனுமதியினை தொடர்ந்து ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண். 23/2025-26 ன் வாயிலாக கீழ்க்கண்ட பணியினை மேற்கொள்ள 27.05.2025 அன்று பெறப்பட்ட மூடி முத்திரையிடப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மீது, ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிந்துரை செய்துள்ளதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	வேலையின் விபரம்	வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் விபரம் ஒப்பந்தக்காரரின் பெயர் ஒப்பந்த சதவீதம்	குறிப்பு
1	2	3	4
1	திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வார்டு குழு அலுவலகம் 4 வார்டு எண் 53க்குட்பட்ட துணை மேயர் குடியிருப்பில் தற்காலிகமாக இயங்கி வரும் பீமநகர் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் உள்ள 30 கேவிஏ ஜெனரேட்டரை சரிவீஸ் மற்றும் பழுது நீக்கம் செய்யும் பணி மற்றும் பழுதடைந்துள்ள உதிரி பாகங்களை புதிதாக சப்ளை செய்து பொருத்தி இயக்கி தரும் பணி மதிப்பீடு ரூ.1.20 இலட்சம்	1. மெசர்ஸ். BSL Agencies, திருச்சி மதிப்பீட்டு விலையை விட 0.43% குறைவு 2. மெசர்ஸ். கே.வி.எஸ் எலக்ட்ரிக்கல்ஸ், திருச்சி மதிப்பீட்டு விலையை விட 1.13% அதிகம்	பெறப்பட்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மெசர்ஸ். BSL Agencies, திருச்சி நிறுவனத்தார் மதிப்பீட்டை விட 0.43 சதவீதம் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.

அலுவலகக் குறிப்பு:

- வார்டு குழு அலுவலகம் 4ன் தீர்மான எண். 254 நாள். 24.02.2025 இப்பணிக்கான மதிப்பீட்டிற்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதை மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்
- மேற்கண்ட அட்டவணையில் கண்டுள்ள பணிக்கு பத்தி எண்.4ல் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.

இ6/9586 / 2024 (மையம்)

தீர்மானம் எண்: 461 பொருள்: 35 அலுவலகக் குறிப்பினை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.**பொருள்: 36**

திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் பொது நிதி 2025-26 ன் கீழ், இப்பணியினை மேற்கொள்ள மாமன்ற தீர்மான எண். 114 நாள். 28.03.2025 ல் பெறப்பட்டுள்ள நிர்வாக அனுமதியினை தொடர்ந்து ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண். 31/2025-25 ன் வாயிலாக கீழ்க்கண்ட பணியினை மேற்கொள்ள 03.06.2025 அன்று பெறப்பட்ட மூடி முத்திரையிடப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மீது, ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிந்துரை செய்துள்ளதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது

வ. எண்	வேலையின் விபரம்	வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் விபரம் ஒப்பந்தக்காரரின் பெயர் ஒப்பந்த சதவீதம்	குறிப்பு
1	2	3	4
1	திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வார்டு குழு அலுவலகம் 4 மற்றும் 5க்குட்பட்ட ராஜா காலனி, ஜெய மங்களம், அண்ணாமலை நகர், வெக்காளியம்மன் நகர், பாத்திமா நகர், மற்றும் சிவா நகர் ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள சாலைபேர கழிவுநீர் உந்து நிலையங்களை ஓராண்டுக்கு இயக்கி பராமரிக்கும் பணி மதிப்பீடு ரூ.19.10 இலட்சம்	1. M/s. Power Electrical Works, திருச்சி 0.02% குறைவு 2. M/s. Balajee Electricals, திருச்சி 0.13% அதிகம்	பெறப்பட்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் M/s. Power Electrical Works, திருச்சி நிறுவனத்தார் மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.02 சதவீதம் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.

அலுவலகக் குறிப்பு:

- மேற்கண்ட அட்டவணையில் கண்டுள்ள பணிக்கு பத்தி எண்.4ல் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.

இ6/2749/2025 (மையம்)

தீர்மானம் எண்: 462 பொருள்: 36 அலுவலகக் குறிப்பினை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.

பொருள்: 37

திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி. பொது நிதி 2025-26 ன் கீழ், இப்பணியினை மேற்கொள்ள வார்டு குழு 4ன் தீர்மானம் எண். 261 நாள். 24.02.2025 ல் பெறப்பட்டுள்ள நிர்வாக அனுமதியினை தொடர்ந்து ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண். 19/2025-26 ன் வாயிலாக கீழ்க்கண்ட பணியினை மேற்கொள்ள 27.05.2025 அன்று பெறப்பட்ட மூடி முத்திரையிடப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மீது, ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிந்துரை செய்துள்ளதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது

வ. எண்	வேலையின் விபரம்	வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் விபரம் ஒப்பந்தக்காரரின் பெயர் ஒப்பந்த சதவீதம்	குறிப்பு
1	2	3	4
1	திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி, வார்டு குழு அலுவலகம் IVல் புதிதாக Digital தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய EPBAX System 1 எண், மற்றும் Caller ID Key Phone – 5 எண்கள் மற்றும் Ordinary Phone 10 எண்கள் அதற்கு தேவையான இதர உபகரணங்களை புதிதாக சப்ளை செய்து பொருத்தி இயக்கி தரும் பணி மதிப்பீடு ரூ.5.15 இலட்சம்	1,M/s. Seamless communication systems (P) Ltd, சென்னை 0.11% குறைவு 2. M/s. V Link Systems (P) Ltd, சென்னை 2.06% அதிகம்	பெறப்பட்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் M/s. Seamless communication systems (P) Ltd, சென்னை நிறுவனத்தார் மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.11 சதவீதம் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.

அலுவலகக் குறிப்பு:

- வார்டு குழு 4ன் தீர்மானம் எண். 261 நாள். 24.02.2025 ல் இப்பணிக்கான மதிப்பீட்டிற்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதை மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.
- மேற்கண்ட அட்டவணையில் கண்டுள்ள பணிக்கு பத்தி எண்.4ல் கண்டுள்ள குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.

இ6/ 859/ 2025 (மையம்)

தீர்மானம் எண்: 463 பொருள்: 37 அலுவலகக் குறிப்பினை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.

பொருள்: 38

திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி, மண்டலம்-4க்குட்பட்ட பகுதியில் பொது நிதி 2025-26ன் கீழ், கீழ்க்கண்ட பணிகளை மேற்கொள்ள மாண்புமிகு மேயர் அவர்களது நிர்வாக அனுமதி எண்.43 நாள்.14.10.2024ல் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளதனை தொடர்ந்து, ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.40/2025-26ன் வாயிலாக மேற்கொள்ள 10.06.2025 அன்று பெறப்பட்ட மூடி முத்திரையிடப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மீது ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக்குழு பரிந்துரை செய்துள்ளதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	வேலையின் விபரம்	வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் விபரம்	குறிப்பு
1	2	3	4
1.	மண்டலம்-4, வார்டு எண்.64க்குட்பட்ட தங்கையா நகர் பகுதியில் உள்ள திறந்தவெளி பூங்காவில் நடைமேடை, யோகா அரங்கம் மற்றும் உடற்பயிற்சி கூடம் அமைத்து கொடுக்கும் பணி மதிப்பீடு ரூ.34.90 இலட்சம்	1. திரு.M.குமார், திருச்சி -0.09% குறைவு 2.திரு.R.வெள்ளைச்சாமி, திருச்சி +0.99% அதிகம்	பெறப்பட்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திரு.M.குமார், திருச்சி ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.09 சதவீதம் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.

அலுவலகக் குறிப்பு:

1. இப்பணிக்கான மதிப்பீட்டிற்கு மாண்புமிகு மேயர் அவர்களது நிர்வாக அனுமதி எண்.43 நாள்.14.10.2024ல் நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதை மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.
2. மேற்கண்ட அட்டவணையில் கண்டுள்ள பணிக்கு பத்தி எண்.4ல் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக்குழு பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.

இ4 / 5741 / 2024 / மையம்

தீர்மானம் எண்: 464 பொருள்: 38 அலுவலகக் குறிப்பினை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.

பொருள்:39

திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி, மண்டலம்-4க்குட்பட்ட பகுதிகளில் பொது நிதி 2024-25ன் கீழ், இப்பணிகளை மேற்கொள்ள மாமன்றத் தீர்மான எண். 258, நாள்.29.04.2025ல் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளதனை தொடர்ந்து, ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.42/2025-26ன் வாயிலாக மேற்கொள்ள 17.06.2025 அன்று பெறப்பட்ட மூடி முத்திரையிடப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மீது ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக்குழு பரிந்துரை செய்துள்ளதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	வேலையின் விவரம்	வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மற்றும் ஒப்பந்ததாரர்கள் பற்றிய விவரம்	குறிப்பு
1.	வார்டு எண்.62க்குட்பட்ட பஞ்சப்பூர் பகுதியில் கட்டப்பட்டு வரும் 10.00 இலட்சம் கொள்ளளவு கொண்ட மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டியின் bottom slab அமைக்கும் பணி மதிப்பீடு ரூ.59.00 இலட்சம் இ4/4734/2025/மையம்	1.திரு.G.வெங்கடேஷ், திருச்சி 0.07% குறைவு 2.M/s.JV கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், திருச்சி 0.78% அதிகம்	பெறப்பட்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திரு.G.வெங்கடேஷ், திருச்சி ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.07 சதவீதம் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.
2.	வார்டு எண்.62க்குட்பட்ட பஞ்சப்பூர் பகுதியில் கட்டப்பட்டு வரும் 10.00 இலட்சம் கொள்ளளவு கொண்ட மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டியின் inner & outer compartment wall அமைக்கும் பணி மதிப்பீடு ரூ.57.00 இலட்சம் இ4/4732/2025/மையம்	1. திரு.G.வெங்கடேஷ், திருச்சி 0.05% குறைவு 2.M/s.JV கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், திருச்சி 0.77% அதிகம்	பெறப்பட்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திரு.G.வெங்கடேஷ், திருச்சி ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.05 சதவீதம் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.

அலுவலகக் குறிப்பு:

மேற்கண்ட பணிகளுக்கு பத்தி எண்.4ல் தெரிவித்துள்ளவாறு குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக்குழு பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.

இ4 /4734/2025 / மையம்

தீர்மானம் எண்: 465 பொருள்: 39 அலுவலகக் குறிப்பினை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.

பொருள்:40

திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி, வார்டுக் குழு அலுவலகம் - I க்குட்பட்ட பகுதிகளில், பொது நிதி 2024 - 25ன் கீழ், அட்டவணையில் வ.எண்.1 முதல் 11 முடிய கண்டுள்ள பணிகளை மேற்கொள்வதற்கு, மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் அனுமதி எண்.08, நாள்.31.01.2025 மற்றும் அனுமதி எண்.11, நாள்.22.02.2025ல் நிர்வாக அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் அட்டவணையில் வ.எண்.12 மற்றும் 13ல் கண்டுள்ள பணிகளை மேற்கொள்வதற்கு ஆணையர் அவர்களின் நிர்வாக அனுமதி எண்.262, நாள்.22.02.2025ல் நிர்வாக அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்படி நிர்வாக அனுமதிகளைத் தொடர்ந்து, ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண். 333/2024-25ன் வாயிலாக 10.06.2025 அன்று முதன்முறையாக ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில், கீழ்க்கண்ட பட்டியலில் கண்டுள்ளவாறு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை, ஒப்பந்தப்புள்ளிக் கூர்ந்தாய்வுக்குழு பரிசீலித்து வழங்கியுள்ள பரிந்துரைகள், மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	வேலையின் விபரம்	ஒப்பந்ததாரர்கள் பெயர் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளி சதவீத விபரம்	குறிப்பு
1	2	3	4
1	வார்டு எண்.01க்குட்பட்ட சாலை ரோடு வடபகுதி, நெடுந்தெரு மற்றும் தெப்பக்குளத்தெரு ஆகிய சாலைகளில் மழைநீர் வடிகால்கள் மறுகட்டமைப்பு செய்யும் பணி. மதிப்பீடு ரூ.49.90 இலட்சம். (இ8/1981/2025 (மையம்))	1) திரு. C. சுப்ரமணியன், திருச்சி. 0.06 % குறைவு 2) திரு. K. துரைராஜ், திருச்சி. 0.21 % கூடுதல்	வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திரு. C. சுப்ரமணியன், ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.06 சதவீதம் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.
2	வார்டு எண்.02க்குட்பட்ட மேல அடையவளஞ்சான் தெரு, திருவள்ளூர் தெரு, வ.உ.சி. தெரு, மாணிக்கம்பிள்ளைத் தெரு மற்றும் கீழ அடையவளஞ்சான் தெரு ஆகிய தெருக்களின் 6அடி சந்துகளில் புதைவடிகால் பிரதான குழாய் அமைக்கும் பணி. மதிப்பீடு ரூ.35.00 இலட்சம். (இ8/1982/2025 (மையம்))	1) திரு. M. பாபுராஜ், திருச்சி. 0.08 % குறைவு 2) திரு. P. வேலுசாமி, திருச்சி. 0.83 % கூடுதல்	வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திரு. M. பாபுராஜ் ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.08 சதவீதம் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.
3	வார்டு எண்.03க்குட்பட்ட ராம் நகர் மெயின் ரோடு, சிங்கர் கோவில் தெரு மற்றும் தெற்கு தேவித் தெரு ஆகிய பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால்கள் மற்றும் குறுக்கு பாலங்கள் மறுகட்டமைப்பு செய்யும் பணி. மதிப்பீடு ரூ.40.00 இலட்சம். (இ8/1983/2025 (மையம்))	1) திரு. M. பாபுராஜ், திருச்சி. 0.05 % குறைவு 2) திரு. P. வேலுசாமி, திருச்சி. 0.31 % கூடுதல்	வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திரு. M. பாபுராஜ், ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.05 சதவீதம் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.

4	வார்டு எண்.04க்குட்பட்ட சீனிவாச நகர் சர்வீஸ் ரோடு, அம்பேத்கர் நகர், ரயில்வே "B" கிராஸ் மற்றும் ராகவேந்திர கார்டன் ஆகிய பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால்கள் மற்றும் தாங்குச்சுவர் கட்டும் பணி. மதிப்பீடு ரூ.49.90 இலட்சம். (இ8/1984/2025 (மையம்)	1) M/s.Gkv Construction, திருச்சி. 10.00 % கூடுதல் பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் 0.05% குறைவு 2) திரு. R. ஜேக்கப், திருச்சி. 13.95 % கூடுதல்	வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப் புள்ளிகளில் M/s.Gkv Construction, ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 10.00 சதவீதம் கூடுதலாக ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்திருப்பினும், பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின், தனது 27.06.2025ம் தேதிய விலைக் குறைப்பு கடிதத்தில் மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.05% குறைவான விலை விகிதத்தில் பணியினை மேற்கொள்ள சம்மதித்துள்ளதை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.
5	வார்டு எண்.05க்குட்பட்ட கொண்டயம்பேட்டை வடக்குத் தெரு, தெற்குத் தெரு, பாரதி தெரு, சன்னதி வீதி ஜந்தாம் பிரகாரம், கிருஷ்ணா ஆயில் மில் ஆகிய பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால்கள் மற்றும் குறுக்கு பாலங்கள் கட்டும் பணி. மதிப்பீடு ரூ.49.90 இலட்சம். (இ8/1985/2025 (மையம்)	1) திரு. C. கலியமூர்த்தி, திருச்சி. 0.09 % குறைவு 2) திரு. M. பாபராஜ், திருச்சி. 1.64 % கூடுதல்	வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப் புள்ளிகளில் திரு.C.கலியமூர்த்தி, ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.09 சதவீதம் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.
6	வார்டு எண்.06க்குட்பட்ட கணபதி நகர் முதல் பிரதான சாலை, தாசூர் தெரு, திருவளர்சோலை வடக்குத் தெரு, ஆகிய பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால்கள் மற்றும் குறுக்கு பாலங்கள் கட்டும் பணி. மதிப்பீடு ரூ.49.80 இலட்சம். (இ8/1986/2025 (மையம்)	1) திரு. K. துரைராஜ், திருச்சி. 0.07 % குறைவு 2) திரு. M. சின்னதம்பி, திருச்சி. 2.30 % கூடுதல்	வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப் புள்ளிகளில் திரு. K. துரைராஜ், ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.07 சதவீதம் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.
7	வார்டு எண்.07க்குட்பட்ட அம்மாமண்டபம் புதுத் தெரு மற்றும் விஸ்தரிப்பு பகுதி, சுப்ரமணியபுரம் சாலை, சந்திரா நகர் விரிவாக்கம் பகுதி, அம்மா மண்டபம் மெயின் ரோடு, கல்மேட்டுத் தெரு ஆகிய பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால்கள் மற்றும் குறுக்கு பாலங்கள் கட்டும் பணி. மதிப்பீடு ரூ.49.90 இலட்சம். (இ8/1987/2025 (மையம்)	1) திரு. G. கண்ணன், திருச்சி. 0.05 % குறைவு 2) திரு. S. வீராசாமி, திருச்சி. 0.75 % கூடுதல்	வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப் புள்ளிகளில் திரு. G.கண்ணன், ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.05 சதவீதம் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.
8	வார்டு எண்.12க்குட்பட்ட வி.என்.நகர் பிரதான சாலை மற்றும் குறுக்கு சாலைகளில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் குறுக்குப் பாலங்கள் கட்டும் பணி. மதிப்பீடு ரூ.50.00 இலட்சம். (இ8/986/2025 (மையம்)	1) திரு. M.வடிவேல், திருச்சி. 0.04 % குறைவு 2) M/s. MRS Contractor, திருச்சி. 0.83 % கூடுதல்	வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப் புள்ளிகளில் திரு. M.வடிவேல், ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.04 சதவீதம் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.

9	வார்டு எண்.13க்குட்பட்ட வடக்கு ஆண்டார் வீதி பகுதியில் உள்ள மழைநீர் வடிகால் மற்றும் குறுக்குப் பாலங்களில் மராமத்து மற்றும் பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்ளுதல். மதிப்பீடு ரூ.50.00 இலட்சம். (இ8/987/2025 (மையம்)	1) M/s.MKV Construction, திருச்சி. 0.06 % குறைவு 2) M/s. ASV Construction, திருச்சி. 0.79 % கூடுதல்	வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப் புள்ளிகளில் M/s.MKV Construction, ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.06 சதவீதம் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.
10	வார்டு எண்.15க்குட்பட்ட எஸ்.எஸ். நகர் (கீழதேவதானம் பிரதான குறுக்கு பாலம் முதல் 3வது குறுக்கு சாலை வரை) பகுதி மழைநீர் வடிகாலில் தாங்குசுவர் கட்டும் பணி. மதிப்பீடு ரூ.50.00 இலட்சம். (இ8/988/2025 (மையம்)	1) M/S. PSG & CO, திருச்சி. 0.08 % குறைவு 2) திரு. M. பாபராஜ், திருச்சி. 0.97 % கூடுதல்	வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப் புள்ளிகளில் M/S. PSG & CO, ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.08 சதவீதம் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.
11	வார்டு எண்.19க்குட்பட்ட கோரிக்குளத் தெரு, சமஸ்பிரான் தெரு, கீழ சாயக்காரத் தெரு, முத்தழகுப்பிள்ளைத் தெரு, நடு முத்தழகுப்பிள்ளைத் தெரு, மகுதும் அலிகான் தெரு, பூமரத்து சந்து, கள்ளத் தெரு குறுக்கு சந்து மற்றும் நடு கள்ளத் தெரு ஆகிய பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால்கள் மற்றும் குறுக்கு பாலங்கள் மறுகட்டமைப்பு செய்யும் பணி. மதிப்பீடு ரூ.40.00 இலட்சம். (இ8/1990/2025 (மையம்)	1) M/s. VKJ Construction, திருச்சி. 0.06 % குறைவு 2) M/s. Fusion Manpower Infra Services, திருச்சி. 0.63 % கூடுதல்	வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப் புள்ளிகளில் M/s. VKJ Construction, ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.06 சதவீதம் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.
12	வார்டு எண்.14க்குட்பட்ட பாபு ரோடு கிழக்குப் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மறுகட்டமைப்பு செய்யும் பணி. மதிப்பீடு ரூ.26.00 இலட்சம். (இ8/1989/2025 (மையம்)	1) M/s. ASV Construction, திருச்சி. 0.06 % குறைவு 2) M/S. AKRN CONSTRUCTION, திருச்சி. 1.03 % கூடுதல்	வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப் புள்ளிகளில் M/s. ASV Construction, ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.06 சதவீதம் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.
13	வார்டு எண்.21க்குட்பட்ட பழைய குட்டுஷ்ட் சாலை, நத்தர்ஷா பள்ளிவாசல் குறுக்கு சந்துகள் மற்றும் எல்லை மாரியம்மன் கோவில் ஆகிய பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால்கள் மறுகட்டமைப்பு செய்யும் பணி. மதிப்பீடு ரூ.28.00 இலட்சம். (இ8/1992/2025 (மையம்)	1) M/s. VKJ Construction, திருச்சி. 0.04 % குறைவு 2) திரு. M. குமார், திருச்சி. 1.06 % கூடுதல்	வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப் புள்ளிகளில் M/s. VKJ Construction மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.04 சதவீதம் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.

அலுவலகக்குறிப்பு :

- 1) அட்டவணையில் வ.எண்.1 முதல் 11 முடிய கண்டுள்ள பணிகளை மேற்கொள்வதற்கு, மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் அனுமதி எண்.08, நாள்.31.01.2025 மற்றும் அனுமதி எண்.11, நாள்.22.02.2025ல் நிர்வாக அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் அட்டவணையில் வ.எண்.12 மற்றும் 13ல் கண்டுள்ள பணிகளை மேற்கொள்வதற்கு ஆணையர் அவர்களின் நிர்வாக அனுமதி எண்.262, நாள்.22.02.2025ல் நிர்வாக அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்கண்டுள்ளவாறு இப்பணிகளுக்கான மதிப்பீடுகளுக்கு நிர்வாக அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளதை மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.
- 2) மேற்கண்ட அட்டவணையில் கண்டுள்ள பணிகளுக்கு பத்தி எண் 4ல் கண்டுள்ள காரணங்களை முன்னிட்டு ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.

(இ8 / 1981 / 2025 (மையம்)

தீர்மானம் எண்: 466 பொருள்: 40 அலுவலகக் குறிப்பினை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.

பொருள்:41

திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி, வார்டுக் குழு அலுவலகம் - I க்குட்பட்ட பகுதிகளில், பொது நிதி 2024 - 25ன் கீழ், அட்டவணையில் கண்டுள்ள பணிகளை மேற்கொள்வதற்கு, ஆணையர் அவர்களின் நிர்வாக அனுமதி எண்.262, நாள்.22.02.2025ல் நிர்வாக அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளதைத் தொடர்ந்து, ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண். 334/2024-25ன் வாயிலாக 10.06.2025 அன்று முதன்முறையாக ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில், கீழ்க்கண்ட பட்டியலில் கண்டுள்ளவாறு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை, ஒப்பந்தப்புள்ளிக் கூர்ந்தாய்வுக்குழு பரிசீலித்து வழங்கியுள்ள பரிந்துரைகள், மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	வேலையின் விபரம்	ஒப்பந்ததாரர்கள் பெயர் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளி சதவீத விபரம்	குறிப்பு
1	2	3	4
1	வார்டு எண்.14க்குட்பட்ட வாணப்பட்டறைத் தெருவில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் குறுக்குப் பாலம் மறுகட்டமைப்பு செய்யும் பணி. மதிப்பீடு ரூ.24.00 இலட்சம். (இ8/ 1988 / 2025 (மையம்)	1) மெசர்ஸ். ஆல்ஃபா மைண்ட்ஸ் வென்சர்ஸ், திருச்சி. 0.06 % குறைவு 2) திரு. T. இளஞ்செழியன், திருச்சி. 1.03 % கூடுதல்	வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மெசர்ஸ். ஆல்ஃபா மைண்ட்ஸ் வென்சர்ஸ், ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.06 சதவீதம் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.
2	வார்டு எண்.21க்குட்பட்ட கல்யாணசுந்தரபுரம் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால், கோட்டை வாய்க்காலில் தாங்குச் சுவர் மற்றும் மதுரை சாலையில் குறுக்குப் பாலம் ஆகியவற்றை மறுகட்டமைப்பு செய்யும் பணி. மதிப்பீடு ரூ.22.00 இலட்சம். (இ8/ 1991 / 2025 (மையம்)	1) திரு. M. வடிவேல், திருச்சி. 0.04 % குறைவு 2) திரு. P. ஸ்ரீராம், திருச்சி. 0.40 % கூடுதல்	வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திரு. M. வடிவேல் ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.04 சதவீதம் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.

அலுவலகக்குறிப்பு :

- 1) அட்டவணையில் கண்டுள்ள பணிகளை மேற்கொள்வதற்கு ஆணையர் அவர்களின் நிர்வாக அனுமதி எண்.262, நாள்.22.02.2025ல் நிர்வாக அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளதை மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.
- 2) மேற்கண்ட அட்டவணையில் கண்டுள்ள பணிகளுக்கு பத்தி எண் 4ல் கண்டுள்ள காரணங்களை முன்னிட்டு ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.

(இ8 / 1988 / 2025 (மையம்)

தீர்மானம் எண்: 467 பொருள்: 41 அலுவலகக் குறிப்பினை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.

பொருள்:42

திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி, மண்டலம்-4, வார்டு எண். 61க்குட்பட்ட ஜே.கே.நகர் குறுக்கு சாலைகளில் மழைநீர் வடிகால் ஏதும் இல்லாத காரணத்தால், மழைநீர் வெளியேற வழியில்லாமல் குடியிருப்புகளை சூழ்ந்து சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுகிறது.

மேலும் ஜே.கே.நகர் மாநகராட்சி மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டி வளாகத்திலும் மழைநீர் சூழ்ந்துள்ளதால் தினசரி குடிநீர் விநியோகத்திற்கு வால்வுகளை இயக்குவதில் சிரமம் ஏற்படுகிறது.

எனவே ஜே.கே.நகர் பகுதியில் சூழ்ந்துள்ள மழைநீரினை மோட்டார் மற்றும் ஜே.சி.பி இயந்திரம் மூலம் வெளியேற்றி கொட்டப்பட்டு குளத்தில் விடுவதற்கும், ஜே.கே.நகர் மாநகராட்சி மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டி வளாகத்தில் மழைநீர் தேங்காமல் இருக்க மண் மற்றும் கிராவல் நிரப்புவதற்கும் மதிப்பீடு ரூ.8.85 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்டு, தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் 1998, பிரிவு 57(7)ன் கீழ், மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.15%, குறைந்த விலைப்புள்ளியில் உடன் பணி செய்து தர சம்மதம் தெரிவித்த திரு.P.புரீராம், திருச்சி ஒப்பந்தக்காரர் மூலம் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

(இ4/ 10911/2024 / மையம்)

தீர்மானம் எண்: 468 பொருள்: 42 பார்வையிட்டு பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள்:43

திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி, பொன்மலைப்பட்டி தரைமட்ட நீர்தேக்க தொட்டி நீரேற்று நிலையத்தில் 150 குதிரை திறன் கொண்ட மின்மோட்டார்கள் -3 எண்கள் மூலம் சராசரியாக நாளொன்றுக்கு 25.00 MLD பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீரானது பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் குடிநீரால் ஏற்படும் நோய் தொற்றுகளிடமிருந்து பொதுமக்களை பாதுகாத்திடும் பொருட்டு, மேற்படி வளாகத்தில் குடிநீரில் சோடியம் ஹைப்போ குளோரைடு திரவத்தை செலுத்தும் மோட்டார் பம்புசெட்டுகள் கடந்த 2017ம் ஆம் ஆண்டு அமைக்கப்பட்டு, தற்போது 8 ஆண்டுகள் தொடர் இயக்கத்தின் காரணமாக, மேற்கண்ட பம்புசெட்டுகள் அடிக்கடி பழுதடைவதுடன், அதன் உந்தும் திறன் குறைந்துள்ளது. இதனால் பழைய மோட்டார்களை அகற்றிவிட்டு புதிதாக சோடியம் ஹைப்போ குளோரின் திரவத்தை செலுத்தும் மோட்டார் பம்புசெட்டுகளை அமைத்திட வேண்டியுள்ளது.

எனவே குடிநீர் விநியோக பணியின் அவசர அவசியம் கருதி, மேற்கண்ட நீரேற்று நிலையத்தில் குடிநீரில் சோடியம் ஹைப்போ குளோரின் திரவத்தை செலுத்துவதற்கு மோட்டார் பம்புசெட்டுகள் அமைத்து, பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீர் பொதுமக்களுக்கு வழங்குவதற்கு, மதிப்பீடு தயாரிப்பதற்கான விலை தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரிய தரப்படுத்தப்பட்ட அட்டவணையில் இல்லாத காரணத்தால், இத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த நிறுவனங்களிடமிருந்து விலைப்புள்ளி பெற்று தயார் செய்யப்பட்டுள்ள மதிப்பீடு ரூ.25.60 இலட்சத்தில், தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் 1998, பிரிவு 57(7)ன் கீழ், மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.14%, குறைந்த விலைப்புள்ளியில் உடன் பணி செய்து தர சம்மதம் தெரிவித்த மெசர்ஸ்.தமிழ்நாடு கெமிக்கல்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ், சென்னை ஒப்பந்தக்காரர் மூலம் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

(இ4/ 6635/2025 / மையம்)

தீர்மானம் எண்: 469 பொருள்: 43 பார்வையிட்டு பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள்:44

திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி, வார்டுக் குழு அலுவலகம்-1, வார்டுஎண்.02க்குட்பட்ட வடக்கு வாசல் கொள்ளிடம் ஆற்றுக்குள் சமயபுரம் மாரியம்மன் மற்றும் ஸ்ரீரங்கம் நம்பெருமாள் எழுந்தருளும் நிகழ்ச்சி மற்றும் தைப்பூசத் திருவிழாற்கு வரும் பக்தர்களின் நலன் கருதி நடமாடும் கழிப்பறைகள் வைத்தல், மின்விளக்கு வசதி செய்தல் மற்றும் தற்காலிக குளியறை அமைத்தல் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் செய்து கொடுக்கும் பணிகளை மேற்கொள்ள மதிப்பீடு ரூ.1.45 இலட்சத்திற்கு தயாரிக்கப்பட்டு, இப்பணியின் அவசர அவசியம் கருதி, தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் 1998, பிரிவு 57(7)ன் கீழ், மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.06% குறைந்த விலைப்புள்ளியில் உடன் பணி செய்து தர சம்மதம் தெரிவித்த திரு.எம்.பாபுராஜ், திருச்சிராப்பள்ளி ஒப்பந்ததாரர் மூலம் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:

பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

இ8/2127/2025/மையம்

தீர்மானம் எண்: 470 பொருள்: 44 பார்வையிட்டு பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள்:45

திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி, வார்டுக்குழு அலுவலகம் எண்.04, வார்டு எண்.62க்குட்பட்ட (புதிய வார்டு எண்.AJ, பிளாக் எண்.22, TS.எண்.2/2) பழைய மதுரை பிரதான சாலை மற்றும் சென்னை புற வழி சாலைக்கு மேற்கில் மாநகராட்சி சொந்தமாக உள்ள 5 ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் பொதுமக்கள் பங்கேற்புடன் 260 நபர்களிடம் ஒரு மரத்திற்கு வாழ்நாள் கட்டணமாக ரூ.3000/- தொகையினை பெறப்பட்டு 260 மரங்களும், மாநகராட்சி மூலம் 37 மரங்களும், ஆக மொத்தம் 297 மரங்கள் பசுமையாக வளர்க்கப்பட்டு, பாதுகாக்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும், இவ்விடத்தில் மொத்த விற்பனை காய்கறி சந்தை (Whole sale Market) கட்டிடம் கட்டும் பணி நடைபெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. எனவே, இவ்விடத்தில் உள்ள மரங்களை அகற்றி மாற்று இடத்திற்கு நடும் பணியினை மேற்கொள்வது மிகவும் அவசியமாகிறது. எனவே, முதற்கட்டமாக 42 எண்ணிக்கை மரங்களை அகற்றி மாற்று இடத்திற்கு நடும் பணியினை மேற்கொள்ள மதிப்பீடு ரூ.9.70 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்டு, மேற்கண்ட பணியின் அவசர அவசியம் கருதி, தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் சட்டம் - 1998, பிரிவு 57/7 இன் கீழ், மதிப்பீட்டின் விலையை விட 0.21 சதவீதம் குறைவான விலை விகிதத்தில், விலைப்புள்ளி வழங்கிய மெசர்ஸ்.புரீ ஜெயம் & கோ, திருச்சி நிறுவனம் மூலம் பணிகள் மேற்கொண்டதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும், பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:

பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

இ2/4915/2025(மையம்)

தீர்மானம் எண்: 471 பொருள்: 45 பார்வையிட்டு பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள்:46

திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி, மண்டலம்-4க்குட்பட்ட மாவட்ட ஆட்சியரக அலுவலக வளாகத்தில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு உதவி உபகரணங்கள் வழங்கும் விழா கடந்த 02.03.2025 அன்று நடைபெற்றமைக்கு 20 இருக்கை அளவிலான தற்காலிக கழிப்பறை வசதி ஏற்படுத்துதல், தண்ணீர் வசதிகள் செய்து, குழாய் பொருத்தும் பணிகளும், பிவி தொட்டிகள் மூலம் 4 இடங்களில் வைக்கப்பட்டு குடிநீர் வழங்குதல், bubble top மற்றும் 1000 குடிநீர் பாட்டில்கள் விநியோகம் செய்யும் பணியினை மேற்கொள்ள மதிப்பீடு ரூ.1.60 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்டு, தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் 1998, பிரிவு 57(7)ன் கீழ், மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.11%, குறைந்த விலைப்புள்ளியில் உடன் பணி செய்து தர சம்மதம் தெரிவித்த திரு.S.பெரியசாமி ஒப்பந்தக்காரர் மூலம் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

(இ4/ 2380 /2025 / மையம்)

தீர்மானம் எண்: 472 பொருள்: 46 பார்வையிட்டு பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள்:47

இணை இயக்குநர், மாவட்ட நகர் ஊரமைப்பு அலுவலகம், திருச்சிராப்பள்ளி அவர்களின் உத்தரவு ந.க.எண் SE43OEXC/29584/2024/TCP, நாள் 14.09.2024ல், மனுதாரர் திரு.R.பாண்டியராஜன் (Power Agent of Mr.Arulanandhu) என்பவருக்கு, திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி, வார்டு குழு அலுவலகம் 4 (பொன்மலைக் கோட்டம்), பஞ்சப்பூர் கிராமம், பழைய புல எண் 3/4, 6A, புதிய வார்டு AO, பிளாக் எண் 1, நகரளவு எண்கள் 10/9, 20-ல் கட்டுப்பட்ட 3.65 ஏக்கர் (14764 ச.மீ.) பரப்பளவு கொண்ட இடத்தில், புதிதாகக் குடியிருப்பு மனைப்பிரிவு அமைக்க, ம.வ. / ந.ஊ.இ.இ. (திமா) எண் 184/2024 என எண்ணிடப்பட்டு தொழில்நுட்ப ஒப்புதலும், மேற்படி குடியிருப்பு மனைப்பிரிவு வரைபடத்திற்கு 142/2024 என எண்ணிடப்பட்டு திட்ட அனுமதியும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

மனுதாரர், உத்தேசக் குடியிருப்பு மனைப்பிரிவு வரைபடத்தில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ள சாலைகள் & சாலை விஸ்தரிப்பு (4327.02 ச.மீ.), பூங்கா (1065.25 ச.மீ.) மற்றும் உள்ளாட்சிக்கான இடம் (57.00 ச.மீ.) ஆகியவற்றை, தானமாகப் பத்திரப் பதிவு செய்து, தானப்பத்திர ஆவண எண் 5717/2024, நாள் 11.09.2024ன் வாயிலாக மாநகராட்சிக்கு ஒப்படைப்புச் செய்துள்ளார்.

மேலும், மனுதாரர், மனைப்பிரிவின் அடிப்படைத் தேவைகளான தார்ச் சாலைகள், குடிநீர் பகிர்மானக் குழாய்கள், சிறுபாலம் மற்றும் மழைநீர் வடிகால் அமைப்புகளை, தனது சொந்தச் செலவில் தரமான முறையில் அமைத்துள்ளார். எனவே, தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம்'2023, பிரிவு 120 (4)ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விதிமுறைகளைப் பின்பற்றி மேற்படி மனைப்பிரிவிற்கு அனுமதி வழங்கலாம்.

அதனைத் தொடர்ந்து, மேற்படி சுற்றறிக்கையின்படி, இணை இயக்குநர், மாவட்ட நகர் ஊரமைப்பு அலுவலகம், திருச்சிராப்பள்ளி அவர்களின் செயல்முறை உத்தரவுடன் இணைத்துப் பெறப்பட்ட உத்தேச மனைப்பிரிவின் வரைபடமும், அசல் தானப்பத்திரமும் இம்மாமன்றத்தின் பார்வைக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : மேற்படி உத்தேச மனைப்பிரிவின் வரைபடத்திற்கு ஒப்புதலளித்து, இறுதி மனைப்பிரிவு அங்கீகார உத்தரவு வழங்கிட, மாமன்றம் உரிய ஒப்புதல் வழங்கலாம்.

(எப்1/7926/2024/வா.கு.அ.4)

தீர்மானம் எண்: 473 பொருள்: 47 அலுவலகக் குறிப்பினை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.

பொருள்:48

திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி, வார்டு குழு-V, வார்டு எண்.55க்குட்பட்ட பிராட்டியூர் மாநகராட்சி நடுநிலைப் பள்ளியில் கூடுதல் வகுப்பறைகள் கட்டும் பணியினை ரூ.485.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் கல்வி நிதி 2022- 23ன் கீழ் மேற்கொள்ள நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் செயல்முறைகள் ந.க.எண்.14150/2022/மாநஅ-2, நாள்.13.04.2023ல், நிர்வாக அனுமதி அளித்து உத்தரவிடப்பட்டது.

மேற்படி பணிக்கான தொழில்நுட்ப அனுமதியில், மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.485.00 இலட்சத்தில், சீர்மிகு வகுப்பறை அமைத்தல் மற்றும் கணினி கொள்முதல் செய்தல் உள்ளிட்ட பணிக்கு ரூ.42.60 இலட்சம் மற்றும் கட்டிட முகப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள ரூ.5.00 இலட்சம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து, கீழ்க்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பணியினை மேற்கொள்ள, ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண். 14/2025-26ன் வாயிலாக 13.05.2025 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்க்கண்ட பட்டியலில் கண்டுள்ளவாறு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளிக் கூர்ந்தாய்வுக்குழு பரிசீலித்து வழங்கியுள்ள பரிந்துரைகள் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	வேலையின் விபரம்	ஒப்பந்ததாரர்கள் பெயர் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளி சதவீத விபரம்	குறிப்பு
1	2	3	4
1	வார்டு குழு-V, வார்டு எண்.55க்குட்பட்ட பிராட்டியூர் மாநகராட்சி நடுநிலைப் பள்ளியில் புதிதாக கட்டப்பட்டு வரும் கூடுதல் வகுப்பறைகளுக்கு சீர்மிகு வகுப்பறைகள் அமைத்தல் மற்றும் கட்டிட முகப்பு பணிகளை(Elevation works) மேற்கொள்ளுதல். மதிப்பீடு ரூ.47.60 இலட்சம்.	1) M/s. GM Construction and Infra Pvt. Ltd., தஞ்சாவூர் 0.02 % குறைவு 2) M/s. M.R. Construction & Promoters., தஞ்சாவூர். 2.65 % அதிகம்	இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப் பெற்றுள்ளதில், M/s. GM Construction and Infra Pvt. Ltd., தஞ்சாவூர் நிறுவனம் மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.02 சதவீதம் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.

அலுவலகக்குறிப்பு :

அட்டவணையில் கண்டுள்ள பணிக்கு பத்தி எண் 4ல் கண்டுள்ள குறிப்பினை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.

இ8 / 4576 / 2025 (மையம்)

தீர்மானம் எண்: 474 பொருள்: 48 அலுவலகக் குறிப்பினை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.

பொருள்:49

திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி, வார்டு குழு-V, வார்டு எண்.55க்குட்பட்ட பிராட்டியூர் மாநகராட்சி நடுநிலைப் பள்ளியில் கூடுதல் வகுப்பறைகள் கட்டும் பணியினை ரூ.485.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் கல்வி நிதி 2022- 23ன் கீழ் மேற்கொள்ள நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் செயல்முறைகள் ந.க.எண்.14150/2022/மாநஅ-2, நாள்.13.04.2023ல், நிர்வாக அனுமதி அளித்து உத்தரவிடப்பட்டது.

மேற்படி பணிக்கான தொழில்நுட்ப அனுமதியில், மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.485.00 இலட்சத்தில், தளவாடப் பொருட்கள் வழங்குதல் மற்றும் பொது ஒலிபரப்பி அமைப்பு ஏற்படுத்துதல் உள்ளிட்ட பணிக்கு ரூ.25.80 இலட்சம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து, கீழ்க்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பணியினை மேற்கொள்ள, ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண். 15/2025-26ன் வாயிலாக 13.05.2025 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்க்கண்ட பட்டியலில் கண்டுள்ளவாறு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளிக் கூர்ந்தாய்வுக்குழு பரிசீலித்து வழங்கியுள்ள பரிந்துரைகள் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	வேலையின் விபரம்	ஒப்பந்ததாரர்கள் பெயர் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளி சதவீத விபரம்	குறிப்பு
1	2	3	4
1	வார்டு குழு-V, வார்டு எண்.55க்குட்பட்ட பிராட்டியூர் மாநகராட்சி நடுநிலைப் பள்ளியில் புதிதாக கட்டப்பட்டு வரும் கூடுதல் வகுப்பறைகளுக்கு தளவாடப் பொருட்கள் வழங்குதல் மற்றும் பொது ஒலிபரப்பி அமைப்பு ஏற்படுத்துதல் ஆகிய பணிகளை மேற்கொள்ளுதல். மதிப்பீடு ரூ.25.80 இலட்சம்.	1) M/s. GM Construction and Infra Pvt. Ltd., தஞ்சாவூர் மதிப்பீட்டு விலை 2) M/s. M.R. Construction & Promoters., தஞ்சாவூர். 3.32 % அதிகம்	இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப் பெற்றுள்ளதில், M/s. GM Construction and Infra Pvt. Ltd., தஞ்சாவூர் நிறுவனம் மதிப்பீட்டு விலைக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.

அலுவலகக்குறிப்பு :

அட்டவணையில் கண்டுள்ள பணிக்கு பத்தி எண் 4ல் கண்டுள்ள குறிப்பினை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.

இ8 / 4577 / 2025 (மையம்)

தீர்மானம் எண்: 475 பொருள்: 49 அலுவலகக் குறிப்பினை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.

பொருள்: 50

திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சியில் கீழ்க்கண்டுள்ள பணியினை மேற்கொள்வதற்கு, அரசாணை G.O.(D)No.296 Municipal Administration and Water Supply (MC.5) Department Dated.29.05.2025ல் நிர்வாக அனுமதி அளிக்கப்பட்டது மற்றும் அரசாணை G.O.(D)No.365 Municipal Administration and Water Supply (MC.5) Department Dated.19.06.2025ல் இப்பணிக்கான ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை இறுதி செய்வதற்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வு மற்றும் மதிப்பீட்டுக் குழு அமைத்து ஆணையிடப்பட்டதை தொடர்ந்து, ஒப்பந்தப்புள்ளி RFP அறிவிப்பு எண்.12/2025-26ன் வாயிலாக 18.06.2025ம் தேதியன்று முதல் முறையாக ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரியதில், வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வு மற்றும் மதிப்பீட்டுக் குழு பரிசீலித்து வழங்கியுள்ள பரிந்துரைகள் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும், முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்.	வேலையின் விபரம்	வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் விபரம் மற்றும் ஒப்பந்த சதவீதம் (திருவாளர்கள்)	குறிப்பு
1	2	3	4
1	வார்டு எண்.62 பஞ்சப்பூர் முத்தமிழறிஞர் மு.கருணாநிதி ஒருங்கிணைந்த பேருந்து முனையத்தினை 15 ஆண்டு காலத்திற்கு பொது-தனியார் கூட்டு முயற்சியில் இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணியினை மேற்கொள்தல். மாநகராட்சிக் செலுத்த வேண்டிய குறைந்தபட்ச (Annual Concession fees) வருடாந்திர தொகை ரூ.50.00 லட்சம் + சரக்கு மற்றும் சேவைவரி தொகை.	1. M/s. Capital Studios, சென்னை (In Consortium with) M/s. Vedhaah Power Pvt. Ltd., புதுக்கோட்டை. (ரூ.60,00,000+GST 18%) 20% அதிகம். 2வது பேச்சு வார்த்தைக்கு பின் ரூ.75,52,000/- (ரூ.64,00,000+GST 18%) 28% அதிகம். 2. M/s. Golden Spear Engineering. புதுச்சேரி. (In Consortium with) M/s., RS Development & Constructions, சென்னை. 4% அதிகம். 3. M/s. Reflex Holding Pvt. Ltd., சென்னை (In Consortium with) M/s., Reflex Airport & Transporations Pvt. Ltd., சென்னை. தொழில்நுட்ப தகுதி பெறவில்லை.	வரப்பெற்ற மூன்று ஒப்பந்தப் புள்ளிகளில் M/s. Capital Studios, சென்னை (In Consortium with) M/s. Vedhaah Power Pvt. Ltd., புதுக்கோட்டை, நிறுவனம் இப்பணிக்கு நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட தொகையினை விட 20 சதவீதம் அதிகமாக ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதில், 2வது பேச்சு வார்த்தைக்கு பின்னர் மேற்படி நிறுவனத்தின் 11.07.2025ம் தேதிய விலை அதிகரிப்பு கடிதத்தில், நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட தொகையினை விட 28 சதவீதம் கூடுதல் தொகை ரூ.75,52,000/- (ரூ.64,00,000+GST 18%)க்கு இப்பணியினை மேற்கொள்வதாக தெரிவித்துள்ளதினை மாமன்ற அனுமதி பெற்று ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வு மற்றும் மதிப்பீட்டுக் குழு பரிசீலித்து வழங்கியுள்ள பரிந்துரையினை ஏற்று அனுமதி அளிக்கலாம்.

இப்பேருந்து முனையம், வட்டாரப் போக்குவரத்து அதிகாரி, திருச்சிராப்பள்ளி அவர்களின் செயல்முறைகளின்படி, (செ.மு.ஆ.எண்.50337/அ2/2024 நாள்.02.05.2025) 09.05.2025 முதல் 08.05.2028 வரை மூன்றாண்டுகளுக்கு சிறப்பு நிலை பேருந்து முனையமாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளதால், இப்பேருந்து முனையத்திற்குள் வந்து செல்லும் பேருந்துக்கான கட்டணத் தொகை ரூ.25/- (நாளொன்றுக்கு) என நிர்ணயம் செய்து வசூலிப்பதற்கும், மேலும் இப்பணிக்கான ஒப்பந்தப்புள்ளி கட்டுப்பாடுகளின் படி, தனியார் சொகுசு பேருந்துகள், பொருட்கள் பாதுகாப்பு அறை, வாகன நிறுத்துமிடங்களில் நிறுத்தப்படும் இரண்டு சக்கர வாகனங்கள் மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனங்களிடமிருந்து பின்வரும் கட்டணத் தொகைகளை நிர்ணயம் செய்து வசூலிப்பதற்கு மேற்கண்ட நிறுவனத்திற்கு அனுமதி அளிப்பதற்கும் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

பட்டியல்-II			
வ. எண்.	விபரம்		நிர்ணயம் செய்யப்பட வேண்டிய கட்டணத் தொகை விபரம்
1.	பேருந்து கட்டணத் தொகை	நாளொன்றுக்கு	ரூ.25/-
2.	தனியார் சொகுசு பேருந்து கட்டணத் தொகை (OMNI Bus) - (இம்முனையத்திலிருந்து புறப்படும் பேருந்துகள்)		ரூ.150/-
	தனியார் சொகுசு பேருந்து கட்டணத் தொகை (OMNI Bus) - (வெளியூர்களிலிருந்து வந்து செல்லும் பேருந்துகள்)		ரூ.50/-
3.	இரண்டு சக்கர வாகனங்கள்	தடவை ஒன்றுக்கு / 24 மணி நேரத்திற்கு	ரூ.20/-
		கூடுதல் மணி நேரத்திற்கு / அடுத்த 24 மணி நேரத்திற்கு.	ரூ.20/-
4.	நான்கு சக்கர (Car) வாகனங்கள்	முதல் ஆறு மணி நேரத்திற்கு	ரூ.50/-
		12 மணி நேரத்திற்கு	ரூ.80/-
		24 மணி நேரத்திற்கு	ரூ.100/-
5.	பொருட்கள் பாதுகாப்பு அறை	முதல் 12 மணி நேரத்திற்கு	ரூ.50/- (Small Bag) ரூ.70/- (Large Bag) (வைப்புத் தொகை ரூ.200/- திரும்ப வழங்க கூடியது)
		12 மணி நேரம் முதல் 24 மணி நேரம் வரை	ரூ.70/- (Small Bag) ரூ.100/- (Large Bag) (வைப்புத் தொகை ரூ.300/- திரும்ப வழங்க கூடியது)
		24 மணி நேரம் முதல் அடுத்த 24 மணி நேரம் வரை -	ரூ.70/- (Small Bag) ரூ.100/- (Large Bag) (வைப்புத் தொகை ரூ.350/- திரும்ப வழங்க கூடியது)
6.	ஒப்பனை அறை சிறுநீர் கழிப்பிடம் & கழிவறை.		கட்டணமில்லை.
7.	ஒட்டுநர் மற்றும் நடத்துனர் ஓய்வு அறை.		
8.	கட்டிடக்கடைகள்		சந்தை நிலவர வாடகை
9.	பெட்டிக்கடைகள் (Kiosk)		மதிப்பு.

அலுவலகக் குறிப்பு :

1. அரசாணைகள், G.O.(D)No.296 Municipal Administration and Water Supply (MC.5) Department Dated.29.05.2025 மற்றும் G.O.(D)No.365 Municipal Administration and Water Supply (MC.5) Department Dated.19.06.2025ஐ பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.
2. அரசாணை G.O.(D)No.296 Municipal Administration and Water Supply (MC.5) Department Dated.29.05.2025ல் இப்பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டதை பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.
3. மேற்கண்ட அட்டவணையில் கண்டுள்ள பணிக்கான ஒப்பந்தப்புள்ளியினை பத்தி எண்.4ல் கண்டுள்ள காரணங்களை முன்னிட்டு ஏற்கலாம் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளி கட்டுப்பாடுகளின் படி ஒவ்வொரு ஆண்டும் மாநகராட்சிக்கு செலுத்தப்பட வேண்டிய தொகை ரூ.75,52,000/-(ரூ.64,00,000+GST18%) (Annual Concession fees)ஐ மூன்றாண்டுகளுக்கு ஒரு முறை 15 சதவீதம் உயர்த்துவதற்கும் அனுமதி அளிக்கலாம்.
4. தமிழ்நாடு உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு வாரியம், சென்னை அலுவலகத்தால் இப்பணிக்கான ஒப்பந்தப்புள்ளி கட்டுப்பாடுகள் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளதன் படி இப்பணியினை மேற்கொள்வதற்கு மேற்கண்ட நிறுவனத்திற்கு அனுமதி அளிக்கலாம்.
5. இத்திட்டப்பணி விரைவில் பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவரப்பட உள்ளதால், நிர்வாக நலன் கருதியும், அவசர அவசியம் கருதியும் இப்பணியினை உடன் மேற்கொள்வதற்கு, மேற்கண்ட ஒப்பந்தக்காரருக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி ஏற்பளிப்பு கடிதம் அனுப்பி வைக்கப்பட்டதற்கும் அனுமதி அளிக்கலாம்.
6. வட்டாரப்போக்குவரத்து அதிகாரி, திருச்சிராப்பள்ளி அவர்களின் செயல்முறைகளின்படி, இப்பேருந்து முனையம் சிறப்பு நிலை பேருந்து நிலையமாக 09.05.2025 முதல் 08.05.2028 வரை மூன்றாண்டுகளுக்கு அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளதால், இப்பேருந்து நிலையத்திற்குள் வந்து செல்லும் அரசு மற்றும் தனியார் பேருந்துகளிடமிருந்து நாளொன்றுக்கு கட்டணத் தொகை ரூ.25/-என வசூலிப்பதற்கும் அனுமதி அளிக்கலாம்.
7. மேற்கண்ட பட்டியல்-IIல் கண்டுள்ள தொகைகளை நிர்ணயம் செய்து கட்டணம் வசூலிப்பதற்கு அனுமதி அளிக்கலாம்.
8. நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் செயல்முறைகள் ந.க.எண்.10701/2021/TP2 நாள்.14.07.2025ல், இப்பேருந்து முனையத்தினை மேற்கண்ட ஒப்பந்தக்காரர் வசம் ஒப்படைப்பு செய்யப்படும் நாள் வரை, இடைக்கால இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகளை மேற்கொள்வதற்கு திட்டப்பணி மேலாண்மை குழு அமைத்து உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதன் படி உரிய நடவடிக்கை மேற்கொண்டதற்கும் அனுமதி அளிக்கலாம்.
9. மாண்புமிகு நகராட்சி நிருவாகத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் 16.07.2025ம் தேதியன்று கொடிஅசைத்து இப்பேருந்து முனையத்திலிருந்து பேருந்துகளை இயக்கி வைத்து பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வந்துள்ளதை தொடர்ந்து, அவசர அவசியம் கருதியும் நிர்வாக நலன் கருதியும், மேற்கண்ட நிறுவனத்திற்கு இப்பேருந்து முனையம் ஒப்படைப்பு செய்யப்படும் நாள் வரை, மண்டலம் எண்.4 அலுவலகம் மூலம் துறைவசூல் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டதற்கும் பின்னேற்பு அளிக்கலாம்.

இ1/4923/2025(மையம்)

தீர்மானம் எண்: 476 பொருள்: 50 பார்வையிட்டு பதிவு செய்யப்பட்டு அலுவலகக் குறிப்பினை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது..

7211

**ABSTRACT**

Tiruchirappalli Corporation - Integrated bus terminal at Panjappur - Overall operations and maintenance expenditure for the entire integrated bus terminal for Rs.11.00 crore for total concession period of 15 years minimum annual concession fee of Rs.0.50 crore - Administrative Sanction - Accorded - Orders - Issued.

Municipal Administration and Water Supply (MC.5) Department**G.O.(D)No.296****Dated.29.05.2025****திருவள்ளூர்வராண்டு 2056****விசுவாவசு, வைகாசி - 15****Read:**

From the Director of Municipal Administration, Letter
Roc.No.2636/2025/EA2, dated 08.04.2025.

**ORDER:**

Tiruchirappalli Corporation has constructed an integrated bus terminal at Panjappur, at an estimated cost of Rs.349.98 crore. The Director of Municipal Administration in his proposal read above has stated that work order has been issued to the consultant for preparation of feasibility report on providing transaction advisory service for identifying concessionaries for the entire operations and maintenance (O&M) of the terminal through revenue sharing model and conventional method. The details are as follows:

I. Financial projections over 15 years:	
Expected Revenue	Rs.326.72 crore
Operations and maintenance Expenditure	Rs.315.72 crore
Projected Surplus	Rs.11.00 crore
II. Operations and Maintenance Expenditure for the entire bus stand is estimated to be Rs.16.03 crore in the first year of concession which includes,	
Manpower	228 housekeeping staff, 49 security staff, 28 technical and horticulture staff, 8 management/administrative staff.
Maintenance cost	Parking area, power and water charges, Annual maintenance cost (AMC) for machinery and HVAC system maintenance, etc.
III. Project Structure:	
Implementation Mode	Public Private Partnership (PPP) model under Operations and Maintenance (O&M).

//P.T.O//

2

Capital Expenditure (Capex)	Minor furnishing works, new developments (e.g., advertisement hoardings), and margin money for performance bank guarantee i.e., Rs.4.50 crore.
Concession Period	15 years.
Performance Security	Bank guarantee to Tiruchirappalli City Municipal Corporation i.e., Rs.10 crore.
Bid Parameter	Highest annual concession fee for the first year of the concession period. annual concession fee escalates by 15% every 3 years.
Reserve Price Scenarios	- Rs.50 lakh: Cash surplus of Rs.11 crore. - Rs.75 lakh: Cash surplus of Rs.7.33 crore. - Rs.1 crore: Cash surplus of Rs.3.69 crore.
Payment Terms	Concession Fee payable within 15 days from the beginning of each quarter throughout the concession period.

2. The proposal for operations and maintenance (O&M) of the above integrated bus terminal was posed to the Tamil Nadu Infrastructure Development Board which was considered at its meeting held on 27.03.2025 and the following have been resolved:

- (i) The reserve price for the annual concession fee shall be fixed at Rs. 0.50 crore to ensure adequate competition in bidding for the project; and
- (ii) The project is approved in-principle and tenders may be published at the earliest upon vetting and approval of the tender documents by the Tamil Nadu Infrastructure Development Board.

3. The Director of Municipal Administration in his proposal read above has stated that the Commissioner, Tiruchirappalli Corporation has requested to accord administrative sanction for operations and maintenance for the entire integrated bus terminal at Panjappur for 15 years at a minimum annual concession fee of Rs.0.50 crore and permission for floating tender, in anticipation of approval of tender documents from the Tamil Nadu Infrastructure Development Board.

4. The Director of Municipal Administration has therefore requested the Government to accord administrative sanction for operations and maintenance for the entire integrated bus terminal at Panjappur for Rs.11.00 crore for entire concession period of 15 years at a minimum annual concession fee of Rs.0.50 crore.

5. The Government, after careful examination, have decided to accept the proposal of the Director of Municipal Administration and hereby accord administrative sanction for operations and maintenance of the entire integrated bus terminal at Panjappur, Tiruchirappalli Corporation at a cost of Rs.11.00 crore for entire concession period of 15 years at a minimum annual concession fee of Rs.0.50 crore based on the in-principle approval given by the Tamil Nadu Infrastructure Development Board at its meeting held on 27.03.2025.

3

6. This order issues with the concurrence of the Finance Department vide its U.O.No.1598/FS/P/2025, dated 23.05.2025.

(BY ORDER OF THE GOVERNOR)

D. KARTHIKEYAN
PRINCIPAL SECRETARY TO GOVERNMENT

To:

- The Director of Municipal Administration, Chennai - 600 028.
- ✓ The Commissioner, Tiruchirappalli Municipal Corporation, Tiruchirappalli.
- The Accountant General (A&E), Chennai - 600 018
- The Director of Local Fund Audit, Chennai - 600 035.

Copy to:

- The Special Personal Assistant to Hon'ble Minister (Municipal Administration), Chennai - 600 009.
- The Principal Private Secretary to the Principal Secretary to Government, Municipal Administration and Water Supply Department, Chennai - 600 009.
- The Private Secretary to the Principal Secretary to Government, Finance Department, Chennai - 600 009.
- The Municipal Administration and Water Supply (OP-II) Department, Chennai - 600 009.

// FORWARDED BY ORDER //


SECTION OFFICER
65F
29/5/25

பொருள்: 51**குடிநீர் உப விதிகள்**

தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் சட்டம், 1998 (தமிழ்நாடு சட்டம் 1999) பிரிவு 199 (1)ன் கீழ் வழங்கப்பட்ட அதிகாரங்களைப் பயன்படுத்தி, திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் விநியோகத்தை ஒழுங்குபடுத்துவதற்காக நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநரின் ஒப்புதலுடன் பின்வருமாறு குடிநீர் இணைப்புகளுக்கான கட்டண விகிதங்களையும், துணை விதிகளையும், இதன்மூலம் உருவாக்கப்படுகிறது.

1. i. மாநகராட்சியால் சொத்து வரி விதிக்கப்பட்ட வீடுகள் / கட்டிடங்களுக்கு மட்டுமே குடிநீர் இணைப்பு வழங்கப்பட வேண்டும்.
- ii. குடிநீர் இணைப்பு பெறுவதற்கு, கட்டிடத்தின் உரிமையாளர் அல்லது குடியிருப்பவர், உரிமையாளரின் ஒப்புதலுடன், இணைப்பில் உள்ள "படிவம் 1" ஐ பூர்த்தி செய்து ரூ.100/- செலுத்தி, சொத்து வரி செலுத்திய ரசீது ஆகிய விவரங்களுடன் இணைத்து ஆணையருக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
- iii. நகரப் பொறியாளர் அல்லது அவரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரி, விண்ணப்பத்தை நேராய்வு செய்து, அட்டவணை-1 ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி அடித்தளப் பகுதியைப் (Plinth area) பொறுத்து, ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தவணைகளில் (10 தவணைகளுக்கு மிகாமல்) வைப்பு தொகையுடன், ஆய்வு கட்டணம், சாலை மறுசீரமைப்பு கட்டணம் மற்றும் சென்டேஜ் கட்டணம் ஆகியவற்றை செலுத்துமாறு கட்டிடத்தின் உரிமையாளர் அல்லது குடியிருப்பவருக்கு அறிவுறுத்த வேண்டும்.
- iv. அதன் பிறகு, ஆணையர் அல்லது அவரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரி, குடிநீர் இணைப்பு வழங்குவதற்கான உத்தரவை படிவம்-2 ல் பிறப்பிப்பார். விண்ணப்பப் பதிவு தேதியின் அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்ட மூப்பு வரிசையின்படி, கட்டிடத்தின் உரிமையாளர் / குடியிருப்பவர், மாநகராட்சியால் அங்கீகாரம் பெற்ற பிளம்பர் / ஒப்பந்ததாரர்கள் மூலமாக மாநகராட்சி அதிகாரிகளின் மேற்பார்வையின் கீழ், குடிநீர் இணைப்பு பெற்று கொள்ள வேண்டும்.
2. i. எந்தவொரு ஒருங்கிணைந்த குடிநீர் வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ், புதிதாக குடிநீர் இணைப்புப் பெறுவதற்காக ஒவ்வொரு குழாய் இணைப்பிற்கான விண்ணப்பத்தைக் கட்டிட உரிமையாளர் அல்லது குடியிருப்பவர், வீட்டு உரிமையாளரிடமிருந்து எழுத்து மூலமாக ஒப்புதல் கடிதம் பெற்று, "படிவம் 1"ல் கண்டுள்ள கட்டண விகிதங்கள் மற்றும் பதிவுக் கட்டணம் ரூ.100/- (ரூபாய் நூறு மட்டும்) செலுத்தி ஆணையருக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும். (பதிவுக் கட்டணம் எக்காரணத்தைக் கொண்டும் திரும்பி வழங்கப்பட மாட்டாது.) "படிவம் 1" உடன் சொத்து வரி செலுத்திய ரசீது ஆகிய விவரங்களுடன் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். அதன் பிறகு ஆணையர் அல்லது அவரது அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரி குடிநீர் சேவை இணைப்பை வழங்க படிவம் 2ல் உத்தரவை வழங்க வேண்டும்.
- ii. மாநகராட்சியால் மேற்கொள்ளப்படும் குடிநீர் அபிவிருத்தி திட்டத்தின் கீழ் மாநகராட்சி / தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியம் போன்ற அரசு சார்பு நிறுவனங்கள் மூலம் அமர்த்தப்படும் ஒப்பந்ததாரர் கொண்டு, நகரப் பொறியாளர் அல்லது அவரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரியின் ஒப்புதல் பெற்ற பின் குடிநீர் இணைப்பு வழங்கப்படும்.
- iii. நகரப் பொறியாளர் அல்லது அவரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரியின், அறிவுறுத்தலின் பேரில், அடித்தளப் பகுதியைப் (Plinth area) அடிப்படையாக கொண்டு தயார் செய்யப்பட்டுள்ள, அட்டவணை-1 ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு வைப்பு தொகையினை, ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தவணைகளில் (10 தவணைகளுக்கு மிகாமல்) செலுத்துமாறு கட்டிடத்தின் உரிமையாளர் அல்லது குடியிருப்பவருக்கு அறிவுறுத்த வேண்டும். நகரப் பொறியாளர் அல்லது அவரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரி, சொத்து வரி விதிக்கப்பட்ட அனைத்து இணைப்புகளுக்கும் (வீட்டு உபயோகம் / குடியிருப்பு அல்லாத உபயோகம்) விடுபடாமல் குடிநீர் இணைப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளதை உறுதி செய்தல் வேண்டும்.

3. குடிநீர் உபவிதிகளின் படி, அனுமதிக்கப்பட்ட தொகை செலுத்தியும், தேவையான ஆவணங்கள் இணைத்து பெறப்படும், விண்ணப்ப படிவங்களில் (படிவம்-1) மனு செய்தால் மட்டுமே குடிநீர் இணைப்பு வழங்க பரிசீலனை செய்யப்படும்.
4. மாநகராட்சி மூலம் அடித்தளப் பகுதியைப் (Plinth area) அடிப்படையாக கொண்டு தயார் செய்யப்பட்டுள்ள, அட்டவணை-2 ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு வீட்டு உபயோகம் / குடியிருப்பு அல்லாத உபயோக குடிநீர் இணைப்பிற்கு குடிநீர் கட்டணங்கள் வசூலிக்கப்படும். வரையறுக்கப்பட்ட கட்டணம் (fixed flat rate) / நுகரப்படும் குடிநீரின் அளவின் (meter rate) அடிப்படையில் கேட்பு நிர்ணயம் செய்யப்படும். நுகரப்படும் அளவு குறைவாக இருப்பின், அதனை பொருட்படுத்தாமல் குறைந்தபட்ச வரையறுக்கப்பட்ட (fixed flat rate) கட்டணத்திற்கு உட்பட்டு குடிநீர் கேட்பு நிர்ணயம் செய்து வசூலிக்க வேண்டும்.
5. i. சொத்து வரிவிதிப்பினை பொறுத்து, (குடியிருப்பு / குடியிருப்பு அல்லாத பயன்பாடு) என நேராய்வு செய்து, மாநகராட்சியால் வீட்டு உபயோகம் / குடியிருப்பு அல்லாத உபயோகத்திற்கு என குடிநீர் இணைப்பு வழங்கப்பட்டு, கட்டணங்கள் வசூலிக்கப்பட வேண்டும்.
- ii. மாநகராட்சியால், வீட்டு உபயோக பயனுக்காக குடிநீர் இணைப்பு வழங்கப்பட்டு, கீழ்க்கண்ட கட்டமைப்புகளாக பயன்படுத்தப்பட்டுவரின், **குடியிருப்பு அல்லாத இணைப்புகளாகவே கருதப்பட்டு**, கட்டணங்கள் வசூலிக்கப்பட வேண்டும்.
அ) உற்பத்தி நிறுவனங்கள், வணிக நிறுவனங்கள், தோட்டம், கட்டுமான கட்டமைப்புகள், நீரூற்று, நீச்சல் குளங்கள், சொகுசு பங்களா, இயந்திர பயன்பாடு, கால்நடை விற்பனை சந்தை, நிறுவனங்கள், தனியார் நிறுவனங்கள், தனியார் மருத்துவமனைகள், தனியார் கால்நடை மருத்துவமனைகள், தங்கும் விடுதிகள், பொழுது போக்கு கூடம் இடங்கள், ஹோட்டல், திரையரங்குகள் மற்றும் இதர வணிக தளங்களுக்கான குடிநீர் இணைப்பு.
ஆ) இரயில்வே துறை, இராணுவம், சிறைத்துறை, காவல்துறை, ஏர்போர்ட், மருத்துவ கல்லூரி மற்றும் பிற அரசு மற்றும் தனியார் பாதுகாப்பு நிறுவனங்களுக்கு சொந்தமான /குத்தகை மற்றும் வாடகை கட்டிடங்களுக்கு, வியாபாரம் மற்றும் வர்த்தகம் நடைபெறும் கட்டிடங்களுக்கு, குடியிருப்பு அல்லாத இணைப்புகளாக கருதப்பட வேண்டும்.
இ) வியாபார மற்றும் வர்த்தக நிறுவனங்களான உணவு விடுதிகள், உணவகம், தேநீர்/காபி கடை, திரையரங்கு, திருமண மண்டபம், மினிஹால் மற்றும் இதர வியாபார மற்றும் வர்த்தக நிறுவனங்களுக்கு **குடியிருப்பு அல்லாத இணைப்புகளின் கீழ்** (Commercial Connections) கொண்டு வரப்பட்டு குடிநீர் இணைப்புகள் வழங்கப்படும்.
- iii. தொழிற்சாலை சட்டம், 1948ன் கீழ் அனுமதி பெற்று தொழில் / செயல்பட்டு வரும் சோடா பேக்டரி, ஆவின், ஐஸ் பேக்டரி, அரிசி ஆலைகள், மற்றும் சிறு குறு நிறுவனங்கள், குடிசை தொழில் மற்றும் இதர நிறுவனங்களுக்கு **தொழிற்சாலைகளுக்கான இணைப்புகளின் கீழ் குடிநீர் இணைப்பு** வழங்கப்படும்.
அ) மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான கட்டிடங்களும், மாநகராட்சியின் கட்டுப்பாட்டிலும், பராமரிப்பிலும் உள்ள கட்டிடங்கள், அதன் வாடகைதாரர் / குத்தகைதாரரது பயன்பாட்டினை பொறுத்து குடியிருப்பு / குடியிருப்பு அல்லாத பயன்பாடு என வகைப்படுத்தி குடிநீர் இணைப்பு வழங்கப்பட வேண்டும்.
ஆ) குடியிருப்பு அல்லாத பயனுக்கு வழங்கப்படும் இதர இணைப்புகளுக்கு குடியிருப்பு அல்லாத இணைப்புகளின் கீழ் இணைப்பு வழங்கப்படும்.
6. i. வீட்டு உபயோக குடிநீர் இணைப்பில், இரண்டு கணக்கீட்டு காலகட்டங்களில், தொடர்ச்சியாக அடிப்படை விநியோக அளவை விட இரண்டு மடங்கு அதிகமான **குடிநீர் நுகர்வு** செய்வது கண்டறியப்பட்டால், அட்டவணை-2இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு குடியிருப்பு அல்லாத உபயோக விகிதங்களின்படி கட்டணம் வசூலிக்கப்படும்.

- ii. குடிநீர் இணைப்பு பெறப்பட்டுள்ள கட்டிடம் இடிக்கப்பட்டால், குடிநீர் இணைப்பு துண்டிக்கப்பட வேண்டும்.
 - iii. குடிநீர் இணைப்பு, குடியிருப்பு பயனுக்காக வழங்கப்பட்டு, அது புதிய கட்டுமானம் அல்லது வீட்டு கட்டுமான பராமரிப்பு பயனுக்கு உபயோகிக்கப்பட்டால், அது குடியிருப்பு அல்லாத இணைப்புகளின் கீழ் சேர்க்கப்பட்டு, அதற்கேற்ப கட்டணம் வசூலிக்கப்படும்.
 - iv. புதிய கட்டுமானம் அல்லது வீட்டு கட்டுமான பராமரிப்பு பணிகள் முடிவு பெற்ற பின், குடிநீர் இணைப்புகளுக்கு சொந்தக்காரர் வீட்டு உபயோக குடிநீர் இணைப்பிற்கு மீண்டும் மாற்ற மாநகராட்சி ஆணையருக்கு எழுத்து மூலம் மனு செய்ய வேண்டும். நகரப் பொறியாளர் அல்லது அவரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரியால் ஆய்வு செய்தபின், கூடுதல் கட்டணம் மற்றும் அபராதக் கட்டணம் சேர்த்து செலுத்தப்பட வேண்டும். கட்டுமான பணிகள் முடிவுற்றதை நகரப் பொறியாளர் அல்லது அவரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரியால் ஆய்வு செய்தபின் வீட்டு உபயோக குடிநீர் இணைப்பிற்கு மாற்றி உத்தரவு வழங்க வேண்டும்.
7. 1. சொத்து வரியின் கீழ் மதிப்பிடப்படும் ஒவ்வொரு குடியிருப்பிற்கும், ஒரு குடிநீர் இணைப்பு வழங்கப்படும். இவ்வாறு வழங்கப்படும் இணைப்புகளுக்கு இணைப்பைக் கட்டுப்படுத்த நீர்வரத்து கட்டுப்பாட்டுமானி (Flow Control Valve) மற்றும் அடைப்பான் (gate valve) பொருத்தப்படும். குடியிருப்பிற்கு வழங்கப்பட்ட குடிநீர் இணைப்பில் இருந்து தங்களது பயன்பாட்டிற்கு மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும், குடிநீர் இணைப்பு இல்லாத பிற குடியிருப்புகளுக்கு குடிநீர் வழங்குதல் கூடாது.
2. **அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளுக்கு குடிநீர் வழங்கப்படும் நடைமுறை:**
- அ) 2 அல்லது 3க்கும் மேற்பட்ட குடியிருப்புகளுக்கு இணைப்பு வழங்கும் பொழுது, (சொத்து வரி மதிப்பீட்டு எண்ணிக்கையில்) தனித்தனியாக மதிப்பீடு செய்யப்பட்டு, ஒவ்வொரு குடியிருப்பிற்கும், தனித்தனியாக வைப்பு தொகை வசூலிக்கப்பட வேண்டும்.
- ஆ) காலனி / அடுக்குமாடி / பன்மாடி குடியிருப்புகளுக்கு குடிநீர் இணைப்பு வழங்கும் பொழுது, பல சொத்துவரி மதிப்பீடுகள் இருந்தாலும், மொத்த குடிநீர் தேவையை கருத்தில் கொண்டு, நகரப்பொறியாளரால் அட்டவணையில் கண்டுள்ளவாறு குடிநீர் விநியோக குழாயின் அளவு, திருகு குழாய் நீர் வரத்து கட்டுப்பாட்டுமானி (Ferrules (or) Flow Control Valve) மற்றும் அடைப்பான் வடிவமைக்கப்பட்டு, ஆணையர் அவர்களது ஒப்புதல் பெற்று, குடிநீர் இணைப்புகள் வழங்க முடிவு செய்யப்பட வேண்டும். ஒவ்வொரு அடுக்குமாடி குடியிருப்பிற்கும் தனித்தனி குடிநீர் இணைப்பு வழங்கப்பட கூடாது.
- இ) ஒவ்வொரு அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் உள்ள குடியிருப்புகளுக்குரிய சொத்து வரி மதிப்பீட்டினை தனித்தனி அலகுகளாக கருதி, வைப்பு தொகை வசூலிக்கப்பட வேண்டும். அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளுக்கு வழங்கப்படும் குடிநீர் இணைப்புகளுக்கு குழாயின் விட்டம், வழங்கப்படும் குடிநீரின் அளவு மற்றும் அங்குள்ள தண்ணீரின் அழுத்தம் மற்றும் சாத்திய கூறுகள் வைத்து நகரப் பொறியாளரால் குடிநீர் இணைப்புகளின் எண்ணிக்கை பரிந்துரைக்கப்பட வேண்டும். வீட்டு உபயோகம் முறையில், அளவுமானி பொருத்தப்பட்டு, குடிநீர் கேட்பு கட்டணங்கள் நிர்ணயம் செய்யப்பட வேண்டும்.

வ. எண்.	அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளின் எண்ணிக்கை	குடிநீர் இணைப்புகளின் எண்ணிக்கை	வைப்பு தொகை	குழாயின் அளவு
1.	நான்கு குடியிருப்பு வரை	1 இணைப்பு	ஒவ்வொரு குடியிருப்பிற்கு வீட்டு உபயோக முறையில் வைப்பு தொகை செலுத்தப்பட வேண்டும். அட்டவணை-(1) ல் உள்ளவாறு	20மி.மீ பயன்தரும் குழாய் 15 மி.மீ திருகு குறுங்குழாய் (நகரப் பொறியாளரால் பரிந்துரைக்கப்பட வேண்டும்.)
2.	5 முதல் 8 குடியிருப்பு வரை	2 இணைப்பு		
3.	9 முதல் 12 குடியிருப்பு வரை	3 இணைப்பு		
4.	12 குடியிருப்புகளுக்கு மேல்	4 வீடுகளுக்கு 1 இணைப்பு		

8. 1. **வழிப்பாட்டு தலங்களுக்கு வழங்கப்படும் குடிநீர் இணைப்பு வழிப்பாட்டு தலங்களுக்கு** (கோயில்கள், மசூதிகள், தேவாலயம், பேராலயம், போன்றவை)வரும் பொதுமக்களுக்கு குடிப்பதற்கு மட்டும் கீழ்க்கண்டவாறு வழங்கப்பட வேண்டும்.
- அ) வழிப்பாட்டு தலங்களுக்கு வழங்கப்படும் குடிநீர் இணைப்புகளுக்கு, வீட்டு உபயோக முறையில் வழங்கப்படும் குடிநீர் இணைப்புகளுக்கான நடைமுறை விதிகள் பின்பற்றப்பட வேண்டும்.
- ஆ) வழிப்பாட்டு தல நிர்வாகத்தினர், குடிநீர் இணைப்பு பெறுவதற்கு / பராமரிப்பதற்கு / துண்டிப்பதற்கு தேவையான அனைத்து சாமான்கள் / பொருட்களை தன் சொந்த பொறுப்பிலேயே வாங்கி மாநகராட்சி அனுமதியுடன் இணைப்பு அமைத்து கொள்ள வேண்டும். குடிநீர் இணைப்புகள் 15 மிமி விட்டமுள்ளவையாகவும், தானியிங்கி மூடுகுழாய் பொருத்தப்பட்டு, குடிநீர் வீணாக செல்வதை தடுக்கும் வகையில் அமைக்கப்பட வேண்டும்.
- இ) குடிநீர் குடிப்பதற்கு மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் மற்றும் குடிநீர் கட்டணங்கள் வீட்டு உபயோக முறையில் வசூலிக்கப்பட வேண்டும்.
- ஈ) வழிப்பாட்டு தல நிர்வாகத்தினரால் பராமரிக்கப்பட்டு வரும் வணிக / வர்த்தக மற்றும் வியாபார கட்டிடங்களுக்கு பெறப்படும் குடிநீர் இணைப்புகளுக்கு, குடியிருப்பு அல்லாத உபயோக முறையில் வைப்பு தொகை மற்றும் கட்டணங்கள் பெறப்பட்ட பின்னர் இணைப்பு வழங்கப்பட வேண்டும்.
- 9 1. **அரசு கல்வி நிறுவனங்கள் / அரசு மருத்துவமனைகளுக்கு வழங்கப்படும் குடிநீர் இணைப்புகள்**
- அரசு கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் அரசு மருத்துவமனைகள் செயல்பட்டு வரும் கட்டிடங்களுக்கு, சொத்து வரி விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளதால், இக்கட்டிடங்களுக்கு வழங்கப்படும் குடிநீர் இணைப்புகளுக்கு வீட்டு உபயோக முறையில் குடிநீர் இணைப்புகள் வழங்கி, உரிய கட்டணங்கள் வசூலிக்கப்பட வேண்டும்.
2. **அரசு கட்டிடங்கள் மற்றும் பொது துறை நிறுவனங்கள்**
- அ) இக்கட்டிடங்களுக்கு வழங்கப்படும் குடிநீர் இணைப்புகளுக்கு, வரிவிதிப்பு உறுதி செய்து, வீட்டு உபயோகம் அல்லாத முறையில் குடிநீர் இணைப்புகள் வழங்கும் நடைமுறைகள் பின்பற்றப்பட வேண்டும்.
- ஆ) **அங்கன்வாடி மற்றும் மாநகராட்சி பள்ளி கட்டிடங்களுக்கு குடிநீர் இணைப்பு வழங்கப்பட வேண்டும்.** இக்கட்டிடங்களுக்கு வழங்கப்படும் குடிநீர் இணைப்புகளுக்கு குடிநீர் கட்டணங்கள் செலுத்துவதில் இருந்து விலக்களிக்கப்படுகிறது.
- பல சொத்துவரி வரிவிதிப்புகள் இருந்தாலும், மொத்த குடிநீர் தேவையை கருத்தில் கொண்டு, நகரப்பொறியாளரால் குடிநீர் விநியோக குழாயின் அளவு, திருகு குழாய் நீர் வரத்து கட்டுப்பாட்டுமானி (Ferrules (or) Flow Control Valve) மற்றும் அடைப்பான் ஆகியவை பரிந்துரைக்கப்பட வேண்டும். ஒரே வளாகத்தில் உள்ள பல்வேறு கட்டிடத்திற்கு தனித்தனியாக குடிநீர் இணைப்பு வழங்கப்பட கூடாது. குடிநீர் தேவை, அங்கு உள்ள மாணவர்கள் மற்றும் அலுவலர்களை கணக்கில் கொண்டு, குடிநீர் குழாயின் அளவு, திருகு குழாய் நீர் வரத்து கட்டுப்பாட்டுமானி (Ferrules (or) Flow Control Valve) மற்றும் அடைப்பான் ஆகியவை நகரப்பொறியாளரால் பரிந்துரைக்கப்பட வேண்டும். ஆணையர் அவர்களது ஒப்புதல் பெற்ற பின்னரே, குடிநீர் இணைப்புகள் வழங்க வேண்டும்.
10. அ) வீட்டு உபயோக குடிநீர் இணைப்புகளுக்கு 1 நிமிடத்திற்கு 5 லிட்டர் குடிநீர் வழங்கும் வகையில், திருகு குழாய் நீர் வரத்து கட்டுப்பாட்டுமானி (Ferrules or flow control valve) பொருத்தப்பட வேண்டும். குடிநீர் இணைப்பு வழங்குவதற்கு தேவையான உபபொருட்களான அடைப்பான்கள், வால்வுகள், மீட்டர்கள் குடிநீர் குழாயின் நீளம் உட்பட நகரப் பொறியாளர் அல்லது அவரது அதிகாரம் பெற்றவரால் கீழ்க்கண்ட நிர்ணய அளவுகளின்படி நிர்ணயம் செய்யப்படும்.

- 1) 15 மி.மீ. குழாய் இணைப்பு 10 மி.மீ. திருகு குறுங்குழாய்
- 2) 20 மி.மீ. குழாய் இணைப்பு 15மி.மீ. திருகு குறுங்குழாய்

இதில் எவை நிர்ணயம் செய்யப்பட வேண்டும் என்பதை நகர்ப்பொறியாளர் முடிவு செய்யலாம். இணைப்புகள் வழங்க தேவையான பொருட்கள், திருகு குறுங்குழாய் (Flow Control Valve) மற்றும் அளவுமானிகள், சோதனை செய்து இந்திய தர நிர்ணய சான்றிதழ் மற்றும் கட்டுப்பாட்டிற்கு உடன்பட்டதாய் இருத்தல் வேண்டும். (IS codes and standards)

ஆ) குடிநீர் குழாயானது, சாக்கடைகள், பாதாள சாக்கடை, சிறுபாலம் வழியாக வழங்கப்பட வேண்டுமாயின், குடிநீர் மாசுபாடு அடைய / குழாய் பழுதடைய வாய்ப்புள்ளதாக நகர்ப்பொறியாளர் கருதினால், குடிநீர் இணைப்பினை பாதுகாக்க இரும்பு உறைக்குழாய்களை பயன்படுத்த அறிவுறுத்த வேண்டும்.

11. 90 மீட்டர் அதிகமான தூரமுள்ள குடிநீர் இணைப்புகள் வழங்குவதற்கு செயற்பொறியாளர் நிலைக்கு குறையாத நகர்ப் பொறியாளரால் அல்லது மண்டல செயற் பொறியாளரால் தொழில்நுட்ப சாத்திய கூறுகளை ஆய்வு செய்யப்பட்டு, ஒப்புதல் பெறப்பட்ட பின்பு, குடிநீர் உபவிதிகளை பின்பற்றி, குடிநீர் இணைப்பு வழங்கப்பட வேண்டும். குடிநீர் இணைப்பு வழங்க தொழில்நுட்ப சாத்தியகூறு இல்லை எனக் கருதினால், அப்பகுதியில் உள்ள குடிநீர் விநியோக குழாயினை பொதுசாலையில் அமையுமாறு, நீட்டிப்பு செய்து CPHEEO கையேட்டின்படி குடிநீர் இணைப்பு வழங்க வேண்டும்.

12. அ) குடியிருப்புகளுக்குக் வழங்கப்படும் குடிநீர் இணைப்புகளுக்கு பொருத்தப்படும் பொருத்திகள், இணைப்புகள், அளவுமானி, குழாய்கள் ஆகியவை மாநகராட்சி அலுவலர் அல்லது அவரது அதிகாரம் பெற்ற அலுவலர்களால் எளிதாகப் பார்வையிட வசதியாக பொருத்துதல் வேண்டும். வீட்டு உரிமையாளர் அல்லது குடியிருப்பாளர் வழங்கப்படும் குடிநீர் இணைப்புகளை அதிகாரிகள் பார்வையிட / ஆய்வு செய்ய வசதிகள் செய்து தர வேண்டும். அவ்வாறு பார்வையிடத் தடை ஏற்படுத்தினால், அக்குடிநீர் குழாய் இணைப்பினை துண்டிப்பு செய்யப்படும்.

- ஆ) குடிநீர் இணைப்புகளை வழங்கும்போது, அனைத்து உபகரணங்களும் கட்டிட வளாகத்திற்குள், நுழைவாயில் அருகில், ஒரு தெளிவான பகுதியில் பொருத்தப்படுதல் வேண்டும். அங்கிருந்து கட்டிடத்தின் உரிமையாளர் அல்லது குடியிருப்பவர், தங்கள் சேகரிப்பு தொட்டியிலிருந்து அமைக்கப்பட்டுள்ள நிலத்தடி / தரை மட்ட / மேல்நிலை தொட்டிகளில் தண்ணீரைப் பெற வேண்டும்.

- இ) குடிநீர் இணைப்பில் நேரடியாக குடிநீரை உறிஞ்சுவதற்கு எந்த வகையான மின் மோட்டார்கள் அல்லது விசை பம்புகளை பயன்படுத்தக்கூடாது. அவ்வாறு கண்டறியப்பட்டால், குடிநீர் விநியோக இணைப்புகள் உடனடியாக துண்டிக்கப்படும். மேற்கூறிய இணைப்பில் இருந்து பறிமுதல் செய்யப்பட்ட மின்மோட்டரோ விசை பம்பு மற்றும் ஏனைய கருவிகள் யாதும் திருப்பி தரப்படமாட்டாது. இரண்டாவது தடவையாக குடிநீர் இணைப்புகளில் மின் மோட்டார் மற்றும் ஏனைய கருவிகளை வைத்து குடிநீர் உறிஞ்சுவது கண்டறியப்பட்டால், கட்டிட உரிமையாளர் / குடியிருப்பவர் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.

- ஈ) கட்டிட உரிமையாளர் / குடியிருப்பவர் வழங்கப்பட்ட குடிநீர் இணைப்பில் நேரடியாக குடிநீரை உறிஞ்சுவது கண்டறியப்பட்டு, துண்டிக்கப்பட்ட குடிநீர் இணைப்பை மீண்டும் பெறுவதற்கு, மீண்டும் மின் மோட்டார் மற்றும் ஏனைய கருவிகளை பொருத்தி குடிநீரை உறிஞ்ச மாட்டேன் என்ற உறுதிமொழியுடன், அபராத தொகை ரூ.10,000/-ம், துண்டிப்பு கட்டணம், மறு இணைப்பு கட்டணம், சாலை மறுசீரமைப்பு கட்டணம் (துணை விதி 16(4)ல் கண்டுள்ளவாறு) மற்றும் மேற்படி இணைப்புக்குரிய குடிநீர் கட்டணத்தில் 3 வருட தீர்வை (ஆறு அரையாண்டுகள்) கூடுதல் தண்டத் தொகையாக செலுத்த வேண்டும்.

- 13

அ) குடிநீர் இணைப்பிற்கு கட்டிட உரிமையாளர் / குடியிருப்பவரால் பொருத்தப்படும் அளவுமானிகள், நகரப்பொறியாளர் / அவரது அதிகாரம் பெற்ற அலுவலரால் அனுமதிக்கப்பட வேண்டும். அளவுமானிகள் ஒரு பெட்டியில் வைக்கப்பட்டு, சுற்றுச்சுவரில் அல்லது கட்டிட வளாகத்திற்குள் தரையில் வைத்து பூட்டப்பட்டு அல்லது சீல் வைக்கப்பட்ட நிலையில் வைக்கப்பட வேண்டும். பெறப்படும் குடிநீரின் அளவு, அளவுமானி மூலமாக காலமுறையில் கணக்கிடப்பட்டு, நடப்பில் உள்ள கட்டணங்களின்படி கணக்கிடப்பட்டு, நுகர்வோரிடமிருந்து பெறப்படும்.

ஆ) கட்டிட உரிமையாளர் / குடியிருப்பவரால் அளவுமானி முறையாக வாங்கி, நிறுவி, பராமரிக்கப்பட வேண்டும்.

இ) பொருத்தப்பட்டுள்ள அளவுமானி சேதமடைந்தால், அதை உடனடியாக கட்டிட உரிமையாளர்/ குடியிருப்பவர் தங்கள் சொந்த செலவில் நகரப் பொறியாளர் அல்லது அவரால் அதிகாரம் பெற்ற அலுவலரின் மேற்பார்வையின் கீழ் பழுதுபார்த்து / மாற்ற வேண்டும். குறைபாடுள்ள அளவுமானிகளை மாற்றத் தவறினால் குடிநீர் இணைப்பு துண்டிக்கப்படும்.

14

1. பெறப்பட்ட குடிநீர் இணைப்புகளுக்கு, கீழ்க்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி வைப்புத் தொகை மற்றும் நுகர்வு கட்டணங்களை கட்டிட உரிமையாளர் / குடியிருப்பவர்கள் செலுத்த வேண்டும்:
- | அட்டவணை-1:
குடிநீர் இணைப்புகளுக்கு பெறப்படும் வைப்பு தொகை (01.04.2025 முதல்) | | | | |
|---|--|----------------------------------|---------------|---|
| சொத்துவரி அடிப்படையில் நிர்ணயம் (சதுர அடியில்) | வைப்பு தொகை (1 இணைப்பிற்கு / தொகை ரூ.) | | | |
| | வீட்டு இணைப்புகள் | வீட்டு உபயோகம் அல்லாத இணைப்புகள் | தொழிற்சாலைகள் | கல்வி நிறுவனங்கள் / தொழிற்சாலைகள் / அரசு அலுவலகங்கள் / மற்றவை |
| மாநகராட்சி | | | | |
| <=600 | 7500 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 601-1200 | 10000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 1201-1800 | 12500 | 25000 | 25000 | 25000 |
| *1801 | *15000 | *30000 | *30000 | *30000 |
| *1801 சதுர அடிக்கு மேல் உள்ள சொத்து வரி அடிப்படையில் (Plinth) பகுதி அதிகரிப்புக்கு ஏற்ப விகிதாச்சார அடிப்படையில் வைப்புத் தொகை மற்றும் கட்டணங்கள் அதிகரிக்கப்படும். | | | | |
- | அட்டவணை-2:
குடிநீர் இணைப்புகளுக்கு பெறப்படும் நுகர்வு கட்டண தொகை (01.04.2025 முதல்) | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|---------------|---|-------------------------|----------------------------------|---------------|---|
| சொத்துவரி அடிப்படையில் நிர்ணயம் (சதுர அடியில்) | குடிநீர் கட்டண தொகை
(1 இணைப்பிற்கு / தொகை ரூ./1 மாதத்திற்கு) | | | | | | | |
| | Upto 16KL in all Corporations | | | | for every additional KL | | | |
| | வீட்டு இணைப்புகள் | வீட்டு உபயோகம் அல்லாத இணைப்புகள் | தொழிற்சாலைகள் | கல்வி நிறுவனங்கள் / தொழிற்சாலைகள் / அரசு அலுவலகங்கள் / மற்றவை | வீட்டு இணைப்புகள் | வீட்டு உபயோகம் அல்லாத இணைப்புகள் | தொழிற்சாலைகள் | கல்வி நிறுவனங்கள் / தொழிற்சாலைகள் / அரசு அலுவலகங்கள் / மற்றவை |
| மாநகராட்சி | | | | | | | | |
| <=600 | 180 | 540 | 540 | 540 | 27 | 81 | 81 | 81 |
| 601-1200 | 200 | 600 | 600 | 600 | 30 | 90 | 90 | 90 |
| 1201-1800 | 270 | 810 | 810 | 810 | 40 | 120 | 120 | 120 |
| *1801 | *360 | *1080 | *1080 | *1080 | *54 | *162 | *162 | *162 |
| *1801 சதுர அடிக்கு மேல் உள்ள சொத்து வரி அடிப்படையில் (Plinth) பகுதி அதிகரிப்புக்கு ஏற்ப விகிதாச்சார அடிப்படையில் வைப்புத் தொகை மற்றும் கட்டணங்கள் அதிகரிக்கப்படும். | | | | | | | | |
2. மாநகராட்சியில் குடிநீர் வழங்கல் அமைப்பு பணிகளை இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணிகளை மேற்கொள்ள ஏதுவாக குடிநீர் கட்டணங்கள் மற்றும் வைப்பு தொகைகளை ஒவ்வொரு 5 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை 10% குறையாமல் உயர்த்தி வசூலிக்கப்படும்.
- வானத்தின் மழைத்துளி
வையத்தின் உயிர்துளி
- 51-

3. ஏற்கனவே வழங்கப்பட்டுள்ள குடிநீர் இணைப்புகளுக்கு செலுத்தப்பட்டுள்ள வைப்பு தொகைக்கும், தற்போது உயர்த்தப்படும் வைப்பு தொகைகளில், ஏற்படும் வித்தியாச தொகையினை கட்டிட உரிமையாளர் / குடியிருப்பவரால் செலுத்தப்பட வேண்டும்.

15. 1. லாரிகள் மூலம் வழங்கப்படும் குடிநீர்

மாநகராட்சி அல்லது தனியார் லாரிகள் மூலம் பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்படும் குடிநீருக்கு, கொள்ளளவு மற்றும் பயண தூரம் ஆகியவற்றை கருத்தில் கொண்டு, மாநகராட்சி மூலம் குடிநீர் கட்டணங்கள் நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும்.

மாமன்ற ஒப்புதல் பெற்று மாநகராட்சி லாரி மூலம் வழங்கப்படும் குடிநீருக்கு கட்டணங்களை நிர்ணயம் செய்யலாம். அவசர காலம் / குடிநீர் பற்றாக்குறை ஏற்படும் காலங்களில் லாரி மூலம் குடிநீர் வழங்குவது குறித்து ஆணையரால் தீர்மானிக்கப்படும்.

லாரிகள் மூலம் வழங்கப்படும் குடிநீருக்கு பெறப்படும் கட்டண விபரம் (10000 லிட்டர்)

குடிநீர் வழங்குவதற்கான எல்லை விபரம்	மாநகராட்சி லாரிகள் மூலம் வழங்க (நடை ஒன்றுக்கு)	தனியார் லாரி மூலம் குடிநீர் மட்டும் பிடித்து கொள்ள (நடை ஒன்றுக்கு)
மாநகராட்சி எல்லைக்குள் (5 கி.மீட்டருக்குள்)	ரூ.2,000/-	ரூ.1,000/-
மாநகராட்சி எல்லைக்குள் (5 கி.மீட்டருக்கு மேல்)	ரூ.3,000/-	
மாநகராட்சி எல்லைக்கு அப்பால் (மாநகராட்சி எல்லையிலிருந்து 10 கி.மீ தூரத்திற்கு மட்டும்)	ரூ.4,000/-	

2. தற்காலிக குடிநீர் இணைப்புகள்

பொதுமக்கள் கூடும் இடங்களான பொருட்காட்சி, சர்க்கஸ், மதம் சார்ந்த நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் திருவிழாக்கள், போன்ற இடங்களுக்கு நகரப்பொறியாளரது பரிந்துரையின் பேரில், தற்காலிக குடிநீர் இணைப்புகள் வழங்குவதற்கு ஆணையருக்கு முழு அதிகாரம் உண்டு. மேற்காணும் இடங்களுக்கு கீழ்க்கண்ட நிபந்தனைகளுடன் இணைப்பு வழங்கப்படும்.

அ. ஒரு இணைப்பிற்கு ஒரு மாதத்திற்கு 10 KL வரை நுகரப்படும் குடிநீருக்கு குறைந்தபட்ச கட்டணமாக ரூ.1500/-ம், 10 KLக்கு மேல் நுகரப்படும் குடிநீருக்கு ஒவ்வொரு KLக்கு ரூ.50/- வீதம் வசூலிக்க வேண்டும்.

ஆ. அனைத்து தற்காலிக குடிநீர் இணைப்புகளும், வீட்டு உபயோகமற்ற இணைப்புகளாக கருதப்படும்.

இ. தற்காலிக குடிநீர் இணைப்புகள் 90 நாட்களுக்கு மட்டுமே வழங்கப்படும்.

16. 1. அளவுமானி முறையிலான கட்டணம் (Meter rate) / நிலையான கட்டணம் (Flat rate) அடிப்படையில் எழுப்பப்படும் குடிநீர் கட்டண கேட்பு அறிவிப்பு கிடைத்த 15 நாட்களுக்குள் மாநகராட்சிக் கருவூலத்தில் செலுத்த வேண்டும். குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள் கட்டணங்களை செலுத்தத் தவறினால், ஒவ்வொரு மாதத்திற்கும் அல்லது ஒரு மாதத்திற்கு குறைவான காலத்திற்கு பிறகு செலுத்தப்படும் கட்டணங்களுக்கு, ஒவ்வொரு நூறு ரூபாய்க்கும் ஒரு ரூபாய் வீதம் அபராதம் விதிக்கப்படும்.

2. கட்டணம் செலுத்தாததால் ஏற்படும் எந்தவொரு இழப்பிற்கும், அதைத் தொடர்ந்து குடிநீர் இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டாலும், கட்டிடங்களின் உரிமையாளர்/குடியிருப்பவர் அதற்கு பொறுப்பு ஏற்க வேண்டும்.

3. குடிநீர் இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டாலும், சொத்து வரி வசூல் செய்யும் நடைமுறையே பின்பற்றி கட்டணங்கள் வசூலிக்கப்பட வேண்டும்.

4. கட்டிடங்களின் உரிமையாளர்/குடியிருப்பவர் மீண்டும் குடிநீர் இணைப்பு பெற விண்ணப்பிக்கும் போது, துண்டிப்பு கட்டணமாக ரூ.500/-ம், மறுஇணைப்பு கட்டணமாக ரூ.500/-ம், மற்றும் அதற்கு தேவையான சாலை பழுதுபார்ப்பு / மறுசீரமைப்பு கட்டணங்களுடன் சேர்த்து பின்வரும் நிபந்தனைகளுடன் இணைப்பு வழங்கப்படும்.

அ. மாமன்றத்தால் அவ்வப்போது நிர்ணயம் செய்யப்படும் துண்டிப்பு கட்டணம் மற்றும் மறு இணைப்புக்கான கட்டணங்கள் கட்டிடத்தின் உரிமையாளர்/குடியிருப்பவரால் செலுத்தப்பட வேண்டும்.

ஆ. சொத்து வரி மற்றும் குடிநீர் கட்டணங்கள் நிலுவையின்றி கட்டிடத்தின் உரிமையாளர்/குடியிருப்பவரால் செலுத்தப்பட வேண்டும்.

குடிநீர் பயன்படுத்தப்படாவிட்டாலும் எவ்வித தள்ளுபடியும் இல்லாமல் வானத்தின் மழைத்துளி வையத்தின் உயிர்துளி

17. 1. குடிநீர் பயன்படுத்தப்படாவிட்டாலும், எவ்வித தள்ளுபடியும் இல்லாமல், குறைந்தபட்ச கட்டணம் வசூலிக்கப்படும். அவ்வாறு குடிநீர் பயன்படுத்தாமல் இருந்தால், கட்டிடங்களின் உரிமையாளர்/குடியிருப்பவர் முன்கூட்டியே ஆணையருக்கு எழுத்து மூலமாகத் தகவலைத் தெரிவித்து குடிநீர் இணைப்பைத் தற்காலிகமாகத் துண்டிப்பு செய்து கொள்ளலாம். இந்த காலத்திற்கு குடிநீர் கட்டணங்கள் விதிக்கப்பட மாட்டாது. அவ்வாறு துண்டிக்கப்படும் போது, துண்டிப்புக் கட்டணம் ரூ.500/-ம் மறு இணைப்பு கோரும் போது, மறுஇணைப்புக் கட்டணமாக ரூ.500/- உடன் தேவையான சாலை பழுதுபார்ப்பு / மறுசீரமைப்பு கட்டணங்களுடன் சேர்த்து, வசூல் செய்யப்படும்.
2. கட்டிடங்களின் உரிமையாளர்/குடியிருப்பவர் தற்காலிகமாக / நிரந்தரமாக குடிநீர் இணைப்பினை துண்டிப்பு செய்ய, 30 நாட்களுக்கு முன்னரே ஆணையருக்கு எழுத்து பூர்வமாகத் தகவலைத் தெரிவித்து குடிநீர் இணைப்பினை துண்டிப்பு கட்டணம் செலுத்தி, துண்டிப்பு செய்து கொள்ளலாம்.
18. 1. அளவுமானியின் அளவுகளிலோ அல்லது அளவுமானியில் பிறபழுதுகளோ இருந்தால் இது குறித்த விவரங்களுடன் அளவுமானியில் கணக்கு எடுக்கும் நாளிலிருந்து 30 நாட்களுக்குள் ரூ.250/- அளவுமானி பரிசோதனை கட்டணமாக செலுத்தி, எழுத்து மூலம் அறிவிப்பு செய்து கொள்ள வேண்டும்.
2. மேலே நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலக்கெடுவுக்குள் செய்யப்படாத புகார்களோ அல்லது வைப்புத் தொகை செலுத்தாமல் செய்யப்படும் புகார்களோ ஏற்றுக் கொள்ளப்படமாட்டாது.
3. அளவுமானியின் அளவுகளில் அல்லது அளவுமானியில் பழுதுகள் இருப்பது பரிசீலனை செய்து ஆய்வுக்குப் பின், தெரியவந்தால் வைப்புத் தொகை திரும்பத் தரப்படும். அவ்வாறின்றி அளவுமானி சரியாக இயங்கி வந்தாலோ, அளவுமானியில் பழுதுகள் இல்லை என்றாலோ வைப்புத் தொகை பறிமுதல் செய்யப்படும்.
19. 1. ஒரு மாதத்திற்கும் மேலாக அளவுமானி பழுதடைந்திருந்தாலோ, அல்லது அளவுமானி சரியான அளவீட்டைக் காட்டவில்லை எனக் கண்டறியப்பட்டாலோ, முந்தைய ஆண்டின் அதே மாதத்தில் செலுத்தப்பட்ட நுகர்வுக் கட்டணங்கள் கணக்கிடப்படும். நகரப் பொறியாளர் அல்லது அவரது அதிகாரம் பெற்ற அலுவலரால், கணக்கிடப்படும் நுகர்வுக் கட்டணங்கள் இறுதியானவை.
2. அளவுமானி அளவீடு எடுக்கும்பொழுது, வீடு பூட்டப்பட்டிருந்தால், குறைந்தபட்ச கட்டணம் வசூலிக்கப்படும். மீட்டர் அளவீடு பின்னர் எடுக்கப்பட்டு, ஏற்கனவே செலுத்தப்பட்ட கட்டணம், போக தண்ணீர் கட்டணம் அதிகமாக இருந்தால், தொகையில் உள்ள வித்தியாசம் அடுத்தடுத்த கேட்புடன் இணைத்து வசூலிக்கப்படும்.
3. அளவுமானி அளவீடு எடுக்கும்பொழுது, இரண்டு முறைக்கு மேல் வீடு பூட்டப்பட்டிருப்பது கண்டறியப்பட்டால், மாநகராட்சி மூலம் குறைந்தபட்ச கட்டணங்களை வசூலிக்கப்படும். கட்டிட உரிமையாளர்/குடியிருப்பவர் மாநகராட்சியால் விதிக்கப்படும் குறைந்தபட்ச குடிநீர் கட்டணத்தை செலுத்தத் தவறினால், மாநகராட்சியால் குடிநீர் இணைப்பு துண்டிக்கப்படும், பின்னர் கட்டிட உரிமையாளர் / குடியிருப்பவர் நிலுவையில் உள்ள குடிநீர் கட்டணங்களுடன் மறுஇணைப்பு கட்டணம், துண்டிப்பு கட்டணம், சாலை பழுதுபார்ப்பு / மறுசீரமைப்பு கட்டணங்களும் செலுத்தப்பட வேண்டும்.
20. மாநகராட்சி அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்யும் போது, இணைப்புகள் மற்றும் குழாய்கள் சேதமடைந்த நிலையில் இருப்பது கண்டறியப்பட்டால், கட்டிட உரிமையாளர்/குடியிருப்பவருக்கு பழுதுகளை சரிசெய்ய அறிவிப்பு வழங்கப்படும். பழுதுகள் உடனடியாக சரிசெய்யப்படாவிட்டால், மாநகராட்சி மூலம் பழுதுகளை சரிசெய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். அதற்கு ஆகும் செலவினத்தை கட்டிட உரிமையாளர்/குடியிருப்பவரிடமிருந்து குடிநீர் கட்டணங்களுடன் வசூலிக்கப்படும்.
21. கட்டிட உரிமையாளர்/குடியிருப்பவர் வீட்டு உபயோகத்திற்காக குடிநீர் இணைப்பு பெற்று, வீட்டு உபயோகம் அல்லாத பயன்பாட்டிற்கு, பயன்படுத்துவது கண்டறியப்பட்டால், அந்த மாதத்திலிருந்து வீட்டு உபயோகம் அல்லாத குடிநீர் இணைப்பிற்கு பெறப்படும் கட்டணங்களின்படி, கட்டிட உரிமையாளர்/ குடியிரு பவரிடமிருந்து வசூலிக்கப்படும். வீட்டு உபயோகத்திற்கு பெறப்படும் குடிநீர் இணைப்பினை, வீட்டு உபயோகம் அல்லாத இணைப்பாக கட்டிட உரிமையாளர்/ குடியிருப்பவர் மாற்ற விரும்பினால், மாநகராட்சிக்கு விண்ணப்பம் செய்து ரூ.2000/- அபராதம் செலுத்தி மாற்றிக் கொள்ளலாம். அபராதத் தொகை அடுத்தடுத்த மாதாந்திர குடிநீர் கட்டணத்துடன் சேர்த்து வசூலிக்கப்படும்.

22. கட்டிட உரிமையாளர் / குடியிருப்பவர் மாநகராட்சி அனுமதியின்றி குடிநீர் இணைப்பு பெற்றுள்ளது கண்டறியப்பட்டால், அந்த இணைப்பு அங்கீகரிக்கப்படாத இணைப்பாகக் கருதப்பட்டு, கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அபராதத் தொகையுடன், புதிய குடிநீர் இணைப்பு வழங்கும் முறையை பின்பற்ற வேண்டும்.
அ) 13 ½ அரையாண்டு குடிநீர் வரியுடன், வீட்டு உபயோகத்திற்கு-ரூ. 10,000/-
ஆ) 13 ½ அரையாண்டு குடிநீர் வரியுடன், வீட்டு உபயோகம் அல்லாத இணைப்பிற்கு-ரூ.20,000/-
23. பொது கழிப்பிடங்கள், சிறுநீர் கழிப்பிடங்கள் மற்றும் கழிவறைகளுக்கு குடிநீர் இணைப்புகள் வழங்க வேண்டிய இடங்களில், அதற்கு தேவையான குடிநீரை பெறுவதற்கு சாத்தியமான இடத்தில், நீர்சேகரிப்பு மற்றும் தேவையான உபகரணங்களுடன் ஒரு தொட்டி நகர்ப்பொறியாளர் அறிவுரையின்படி, கட்டப்பட்டு, அதற்கான இணைப்பு வழங்கப்படும்.
24. பாய்லர் தொழிற்சாலைகளுக்கு/ பெரும் நிறுவனங்களின் கொதி கலன்களுக்கு குடிநீர் இணைப்பு தேவைப்படின், அதற்கு தனியான நீர்சேகரிப்பு தொட்டி அமைத்து குடிநீர் பெற்று கொள்ள வேண்டும். அவ்வாறு அமைக்கப்படும் நீர்சேகரிப்பு தொட்டிக்கு தனியாக திறப்பான், இதர உபகரணங்கள் மற்றும் ஒலி எழுப்பும் கருவி பொருத்தப்பட வேண்டும். அவை மாநகராட்சி அலுவலர்களால் ஆய்வு செய்யும் வகையில் அமைந்திருக்க வேண்டும்.
25. திருமணம் அல்லது வேறு ஏதேனும் சந்தர்ப்பங்களுக்கு தற்காலிக குடிநீர் இணைப்பு பெறுவதற்கு, படிவம்-3ல் காணும் விண்ணப்பத்துடன், ஆணையர் அவர்களது ஒப்புதலுடன், ஒரு இணைப்பிற்கு, ஒரு நாளைக்கு 20 KL வரை குடிநீர் பெறுவதற்கு கட்டண தொகையாக ரூ.2,000/-ம், நடப்பில் உள்ள சாலை பழுதுபார்ப்பு / மறுசீரமைப்பு கட்டணங்களும், செலுத்தி தற்காலிக குடிநீர் இணைப்பாக பெற்றுக் கொள்ளலாம். மேற்கண்ட இணைப்பிற்கு தேவையான குழாய்கள், பொருத்திகள் மற்றும் இதர உபகரணங்கள் விண்ணப்பதாரர்களால் தங்களது சொந்த செலவில் மாநகராட்சி அலுவலரின் மேற்பார்வையில் அமைத்து கொள்ள வேண்டும். மேலும் 5 நாட்களுக்கு மேல் தற்காலிக குடிநீர் இணைப்பு வழங்கப்பட மாட்டாது.
26. சம்மந்தப்பட்ட மாநகராட்சி அலுவலர், மாநகராட்சி மூலம் வழங்கப்படும் அனைத்து குடிநீர் இணைப்புகளுக்கான விபரங்களை, படிவம்-4ல் கண்டுள்ளவாறு, வீட்டிணைப்பு அளவுமானி பதிவேடு, அளவுமானி கணக்கீடு பதிவேடு மற்றும் அட்டவணை ஆகியவை பராமரிக்க வேண்டும்.
27. ஒரு வருடத்திற்கு பதிவு செய்யப்பட்ட அளவுமானி பதிவுகளை, மாநகராட்சி இளநிலை பொறியாளர் / உதவி பொறியாளரால் 5%க்கு குறையாமல் சரிபார்க்க வேண்டும். உதவி செயற்பொறியாளர் நிலையில் உள்ள அலுவலரால் 24 அளவுமானி பதிவுகளுக்கு குறையாமல் சரிபார்க்க வேண்டும். உதவி வருவாய் அலுவலர் / வருவாய் அலுவலர் பிரிவு கணக்கர் நிலையில் உள்ள அலுவலரால், 25% குறையாமல் வரவு சரிபார்க்க வேண்டும்.
28. மாநகராட்சி மூலம் வீட்டு வளாகத்திற்குள் அல்லது வெளியே வழங்கப்படும் அனைத்து குடிநீர் இணைப்புகளும் மாநகராட்சி கட்டுப்பாட்டிற்கு உட்பட்டதாகும். கட்டிட உரிமையாளர் / குடியிருப்பவர் பெறப்பட்ட குடிநீர் இணைப்பினை பராமரிக்கவும் / பழுது பார்ப்பது / மாற்றியமைப்பதற்கு தங்களது சொந்த செலவில், மாநகராட்சி அலுவலரின் மேற்பார்வையில் செய்து கொள்ளலாம்.
29. 1. கட்டிட உரிமையாளர் / குடியிருப்பவர், குடிநீர் இணைப்பிற்கு பொருத்தப்பட்ட அளவுமானிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ள சீல் / பூட்டு / கண்ணாடிப் பகுதியை உடைக்க முயற்சிக்கவோ / திறக்கவோ / அதன் அளவீடுகளை மாற்றவோ / அளவீட்டுப் பாதையைத் தடுக்கவோ முயற்சிக்கக்கூடாது.
2. கட்டிட உரிமையாளர் / குடியிருப்பவர், அளவுமானிக் கருவிக்கு, குடிநீர் செல்வதற்கு முன் தண்ணீர் எடுக்கும் முறையை தவிர்க்க வேண்டும்.

30. 1. இவ் உபவிதி அமுலுக்கு வரும்பொழுது இதற்கு முன் நடைமுறையில் இருந்த செயல்முறைகள் / திருத்தப்பட்ட துணை விதிகள் / உபவிதிகளும் காலாவதியாகிவிட்டதாக கருதப்படும்.
2. கட்டிட உரிமையாளர் / குடியிருப்பவர் புதிதாக குடிநீர் இணைப்பு பெறுவதற்கு விண்ணப்பிக்கும் பொழுது, நடப்பாண்டு வரை அனைத்து வரிகளையும் செலுத்தி, அதன் ரசீது நகல்களை இணைத்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
31. மாநகராட்சியால் வழங்கப்பட்ட குடிநீர் இணைப்பினை வேண்டுமென்றே சேதப்படுத்தினாலோ / குடிநீரை தவறாக பயன்படுத்துவது கண்டறியப்பட்டால், சம்மந்தப்பட்ட கட்டிட உரிமையாளர் / குடியிருப்பவருக்கு 24 மணி நேரத்திற்குள் பதிலளிக்குமாறு எச்சரிக்கை அறிவிப்பு வழங்கி, உடனடியாக குடிநீர் இணைப்பு துண்டிக்கப்பட வேண்டும். இத்தகைய நேர்வுகளில் கட்டிட உரிமையாளர் / குடியிருப்பவருக்கு ஏற்படும் எவ்வித இழப்பிற்கும் மாநகராட்சிக்கு பொறுப்பேற்காது.
32. மாநகராட்சி பொருட்கள் / சொத்துக்களின் மீது சேதம் விளைவிப்பவர்கள் மீது கீழ்க்கண்டவாறு தண்டனைக்கு உட்படுத்தப்படும்.
- முதன்முறையாக ரூ.500/- வரை அபராதம் விதிக்கப்படும். எச்சரிக்கை அறிவிப்பு கொடுத்த பிறகும் குற்றம் தொடரப்பட்டால், ஒரு நாளைக்கு ரூ.100/-வீதம், ஒவ்வொரு நாளைக்கும், அபராதம் விதிக்கப்படும். மீண்டும் அதே குற்றம் இழைக்கப்படுமானால் குடிநீர் இணைப்பு துண்டிக்கப்படுவதுடன், சட்டப்படி மேல்நடவடிக்கை தொடரப்படும்.
33. 1. வறுமைக் கோட்டிற்கு கீழ் வாழும் பொதுமக்கள் வசிக்கும் பகுதிகளில் தனித்தனி குடிநீர் இணைப்பு வழங்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும். இப்பகுதியில் வசிக்கும் பொதுமக்களுக்கு அன்றாட நுகர்வுக்காக லாரிகள் / HDPE தொட்டிகள் / பொதுக் குடிநீர் குழாய்கள் மூலம் குடிநீர் வழங்கப்படுவதை தவிர்க்க வேண்டும்.
- இருப்பினும், இப்பகுதியில் தனித்தனியாக குடிநீர் இணைப்பு வழங்குவதற்கு தொழில்நுட்ப சாத்தியக்கூறுகள் இல்லாத போது, மாமன்ற ஒப்புதலுடன் நகராட்சி நிர்வாக ஆணையராக தலைமைப் பொறியாளரிடம் ஒப்புதல் பெற்ற பின்னரே, லாரிகள் / HDPE தொட்டிகள் / பொதுக் குடிநீர் குழாய்கள் மூலம் குடிநீர் வழங்கப்பட வேண்டும்.
2. எவர் ஒருவரும் குடிநீர் குழாயிலிருந்து 30 லிட்டருக்கு மேல் கலன்களில் குடிநீர் பிடித்தல் கூடாது.
- அ) தீயணைப்பு போன்ற அசம்பாவித சூழ்நிலைகள் ஏற்படும் சமயம் தவிர பொதுக்குழாயிலிருந்து எடுக்கப்படும் குடிநீர் வீட்டு உபயோகத்திற்கு மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.
- ஆ) பொதுக்குடிநீர் குழாய்களில் குளிக்கவோ, துணி துவைக்கவோ, கால்நடைகளை சுத்தம் செய்யவோ அல்லது வாகனங்களை சுத்தம் செய்யவோ யாரும் அனுமதிக்கப்படக்கூடாது.
- இ) மற்றவர்கள் காத்திருக்கும்போது, யாரும் பொதுக் குழாய்களில் இருந்து ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட முறை குடிநீர் பிடித்தல் கூடாது.
3. குடிநீர் திட்டங்களில் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டவாறு, குடிநீர் திட்டம் செயல்படுத்தும் போது, வறுமைக் கோட்டிற்கு கீழ் வாழும் பொதுமக்கள் வசிக்கும் பகுதிகளைத் தவிர வேறு எந்த பகுதியிலும், புதிதாக பொதுக்குடிநீர் குழாய்கள் அமைக்க கூடாது. அப்பகுதிகளில் வசிக்கும் வீடுகளில் 50 சதவீதத்திற்கு மேல் குடியிருப்பு இணைப்புகள் பெறாவிட்டால், பொதுக் குடிநீர் குழாய் அமைக்கப்பட வேண்டும்.
4. வறுமைக் கோட்டிற்கு கீழ் வாழும் பொதுமக்கள் வசிக்கும் பகுதிகளில், தற்போதுள்ள பொதுக்குடிநீர் குழாய்களை பராமரிப்பதற்கும் அல்லது மொத்த குடிநீர் விநியோகமாக மாற்றுவது குறித்தும் ஆணையர் முடிவு செய்யலாம். அப்பகுதியின் பயனாளிகளிடமிருந்து சமூக அடிப்படையிலான அமைப்பு (CBO) பெயரில் "NIL" சொத்துவரிவிதிப்பு செய்து, குடிநீர் கட்டணங்கள் வசூலிக்கலாம்.
5. மாநகராட்சி பொதுக்குடிநீர் குழாய் / கம்பங்கள், பொது நீருற்றுகள் - ஹைட்ரண்ட்களில் இருந்து பெறப்படும் குடிநீரினை யாரும் வீணாக்குதல் / தவறாக பயன்படுத்துதல் கூடாது.

விதிமீறல் பிரிவு

தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் சட்டம் 1998 (1999 ஆம் ஆண்டு சட்டம்) பிரிவு 199(2)ன் கீழ் உருவாக்கப்பட்ட விதிகளின்படி, துணைச் சட்டங்கள் மற்றும் விதிமுறைகளை மீறுவதற்கு ரூ.5,000/-க்கு மிகாமல் அபராதம் விதிக்க மாமன்றத்திற்கு அனுமதி உண்டு.

குறிப்பு

குடிநீர் துணை விதிகளின் நகலினை பொதுமக்களுக்கு வழங்குவதற்கு ஒரு நகலுக்கு ரூ.100/- வீதம் பெற்றுக் கொண்டு வழங்கலாம்.

அலுவலக குறிப்பு

ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.

இ4/4728 /2025/ மையம்

TIRUCHIRAPPALLI CITY MUNICIPAL CORPORATION**Water Supply Byelaws**

In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 199 of the Tamil Nadu Urban Local Bodies Act, 1998 (Tamil Nadu Act of 1999) the Council of Tiruchirappalli City Municipal Corporation, hereby makes the following Bye-law with the approval of the Director of Municipal Administration for regulation of Drinking water supply.

1. i. Drinking water supply connection shall be provided only to the houses / buildings assessed by the Municipal Corporation for payment of property tax.
- ii. For getting drinking water supply connections, the owner / tenant of the building with the approval of the owner shall apply to the Commissioner in "Form 1" in the Annexure along with the fees of Rs.100/-, details indicated in the Form 1 and property tax remittance etc.,
- iii. The City Engineer or his/her authorized officer shall scrutinize the application and advise the owner/tenant to remit the deposit depending upon the plinth area as specified in Table-1 either in one or more instalments (not more than 10 instalments) along with charges towards inspection, road restoration and Centage.
- iv. Though, the Commissioner or his/her authorized officer shall thereafter issue order in Form 2 to provide Drinking water service connection. The connections shall be given through the Municipal Corporation Trained Plumbers / Contractors to be engaged by the owner/tenant, under supervision by Municipal Corporation authorities in the order of seniority prepared based on the date of registration of application.
2. i. For getting drinking water supply connections in the new water supply system provided or being provided as part of any comprehensive water supply improvement scheme, the owner / tenant of the building with the approval of the owner shall apply to the Commissioner in "Form 1" in the Annexure along with the application fees of Rs.100/- (non-refundable), details indicated in the "Form 1" and copy of property tax remittance etc.. The Commissioner or his/her authorized officer shall thereafter issue order in Form 2 to provide drinking water service connection.
- ii. The drinking water service connection shall be given through the civil works Contractor engaged by the Municipal Corporation / Parastatal Agency namely Tamil Nadu Water supply and Drainage Board under any water supply improvement scheme. The Contractor, upon recommendation/approval by the City Engineer, shall provide drinking water service connection under the any water supply improvement project.
- iii. The City Engineer or his/ her authorized officer, shall advise the applicants to remit the deposit depending upon the plinth area as specified in Table-1 either in one or more instalments (not more than 10 instalments) along with Property tax as ordered by the Commissioner. The Parastatal Agency / City Engineer or his/ her authorized officer, shall ensure that all the assessed properties (both domestic and non-domestic) are provided with drinking water supply service connections without any omissions.
3. The application submitted under bye-law in "Form-1" and "Form-2" received along with the requisite documents will only be considered for providing drinking water supply connection.

4. The Municipal Corporation shall levy the water charges based on the plinth area of the building as per the rates provided in Table-2 for both domestic and non-domestic connections. The water charges shall be levied either on a fixed flat rate basis or based on the volume of water consumed and billed subject to a minimum monthly charge irrespective of the volume of water consumed.
5.
 - i. The Municipal Corporation shall determine whether a drinking water supply connection is domestic or non-domestic depending upon the type of assessment and the charges shall be levied accordingly.
 - ii. The Municipal Corporation shall levy the charges based on **non-domestic category** even though the applicant uses it for domestic purposes in case of the following fully/partially constructed buildings.
 - a. The drinking water supply connections to manufacturing units, business concerns, garden, buildings structures, fountain, swimming pools, luxury resorts and mechanical consumptions, sale place of cattle, firms, private organizations private hospitals, private veterinary hospitals, lodges, recreational places, hotels, theatres and any other business places.
 - b. The drinking water supply connections to buildings owned/leased/rented by business organizations such as Railways, Military, Sub-Jail, Police, Airport, Medical College, security organizations etc, will be considered as non-domestic connections.
 - c. **The commercial water connection** shall include connections to commercial buildings related to business and work-related buildings which include canteens, restaurants, tea/coffee shops, Marriage halls, theatres and other business places.
 - iii. **Industrial water connections** shall include connection to industrial buildings and all other organizations certified under the Factories Act, 1948 such as soda making companies, Aavin, ice manufacturing companies, rice mills and all Small-Scale Industries.
 - a. The water connections to buildings owned by the Municipal Corporation and maintained by tenants or lessees shall be classified as domestic or non-domestic connection depending on the end use of the building.
 - b. All commercial and industrial connections other than domestic shall be classified as non-domestic.
6.
 - i. For a domestic water connection, the charges will be levied as per non-domestic rates if the consumption is found to be more than twice the base level of supply as specified in Table-2 consecutively for two billing periods.
 - ii. If any building with a water connection is demolished, then the water connection shall be disconnected.
 - iii. In case of construction of additional floors/area or major renewal works are carried out in the existing domestic building using the Municipal Corporation water, then the water consumption will be considered as non-domestic, and charges shall be levied accordingly.
 - iv. On completion of such additional construction/renewal works, the consumer shall apply for revised tax assessment to the Municipal Corporation and shall pay the additional charges including, penal charges as applicable and to get an order for conversion to a domestic connection may be given by the Municipal Corporation authorities after verification / inspection.
7.
 - i. For every household assessed under property tax, one water supply connection shall be given. For those connections, flow control valve and gate valve shall be fixed to control the flow of water. Households having water supply connections shall use water only for their exclusive uses and shall not supply water to other households having no water supply connection.

ii. For the purpose of providing Water supply connection for **Multi-storey buildings / Apartments / Flats.**

- While giving water supply connections to apartments having two or more households, **every household (No. of Property tax assessment) shall be separately assessed, and deposit shall be collected separately from each of the Multi-storey buildings / Apartments / Flats.**
- Irrespective of multiple property tax assessments in an apartment, the water supply connection shall be provided as total distribution system, considering the total demand and upon approval by the City Engineer. Individual connections will not be provided for each flat. The number of physical connections, size of service connection pipe, size of ferrule and rating of flow control valve shall be designed and decided by the City Engineer taking into account the total number of dwellings; total water supply demand etc. and the water service connection shall be provided after getting approval of the Commissioner.
- Every Property tax assessment should be treated as single unit for assessment of water supply connection and deposit may be collected separately. Connections may be given, as decided by the City Engineer and User charges may be collected as Non-domestic purposes with meter system and its details are specified in the Table below:-

Sl. No	Apartments	No. of Connection	Deposit & Tariff	Size of Pipe (in. dia)
1	Up to 4 Flats	I connection	Refer Table (1) and (2)	20 mm pipe 15mm Ferrule (OR) as decided by the City Engineer
2	For 5 to 8 Flats	2 connection		
3	For 9 to 12 Flats	3 connection		
4	Above flats	1 connection for each 4 flats		

- 1. Water supply connections in places of worship** (temple, mosque, church, etc.), used for public consumption purposes only, will be provided as follows:
 - The bye-law applicable for providing domestic connections shall be applicable for providing water supply connections to places of worship.
 - The administrators of the places of worship are responsible for laying pipelines, maintaining and removal of the same. The costs of maintenance shall be borne by them. The pipe lines shall have 15 mm diameter and shall be fixed with automatically closing water taps to prevent water losses.
 - The water supply shall be used only for consumption and the charges shall be levied as per domestic rates.
 - Non-domestic water supply connections shall be provided to the shops and other commercial complexes located near by the worship places which are maintained by the same administrators after payment of deposit and all other charges as applicable.
- 1. Water Supply to Government buildings, educational institutions and Hospitals.**

The Buildings used for Government educational Institutions and Government Hospitals are exempted from payment of property tax and the water supply charges will be collected as per domestic charges.
- 2. Government office buildings and Public sector units:**
 - While giving water supply connections, the assessment shall be ensured and the bye-law applicable for providing non-domestic water supply connections shall be followed.
 - For providing Water supply connections to the **Anganwadis and Municipal School buildings**; such buildings are exempted to pay water supply charges.

Irrespective of property tax assessments, the water supply connection shall be provided as total distribution system, considering the total demand and upon approval by the City Engineer. Individual connections will not be provided for each building within the premises. The number of physical connections, size of service connection pipe, size of ferrule and rating of flow control valve shall be designed and decided by the City Engineer taking into account the total number of students and officials, total water demand etc. and the water service connection(s) shall be provided after getting approval of the Commissioner.

10. a. While providing water supply connections, ferrules or flow control valves shall be fixed to ensure water supply at the rate of 5 litres per minute (lpm) per connection for domestic connections. All accessories for providing water supply connections such as stoppers, valves, meters etc., including the length of the pipe will be determined by the City Engineer or by his/her authorized representative in accordance with the following pipe sizes.
 - i. Connection with 15mmdiameter pipe –10mmferrule.
 - ii. Connection with 20mmdiameter pipe – 15mmferrule.

If any other measure is required, the same shall be decided by the City Engineer. All the fittings, ferrules, meters etc. shall comply with relevant IS Codes and Standards.
- b. If the water service pipeline happens to be taken across ditches, underground drainage or small bridges, which the City Engineer considers the same may cause damage to the pipes or may contaminate the water, then iron casing pipes shall be used for protecting the service connection pipes.
11. When the water connection has to be provided for a domestic supply, which is more than 90 meters distance from the water distribution network, the City Engineer not below the rank of Executive engineer or the Regional Executive Engineer shall inspect the building premises and assess the technical feasibility of providing a water supply service connection duly following the above bye-law and provide the connection. If it is found to be technically not feasible, then shall examine whether the existing distribution system could be extended provided the extension shall be carried out in a public road and the design shall comply with the requirements as per CPHEEO Manual so as to provide the water service connection.
12. a. The fittings, joints, meters, taps, valves etc. used for providing the water supply service connections shall generally be visible for carrying out inspection by the City Engineer or by his/her authorized persons by the Municipal Corporation. The building owner / tenant shall facilitate the authorities to monitor/inspect the provision of water service connections. Any objection by the owners/tenants will result in disconnection.
- b. While providing water service connections, all appurtenances shall be mounted within the building premises in a conspicuous area preferably near the entrance, from where the owners/tenants shall tap the water into their underground/ground level/elevated storage facilities.
- c. No electrical motors or pumps of any kind shall be used for sucking water directly from the water distribution pipeline. If the same is detected, the water supply connections will immediately be disconnected, and all such appliances will be seized. If the same is detected for the second time, the Municipal Corporation shall initiate legal proceedings against the owner/tenant.
- d. If the owner/tenant whose water connection is disconnected due to usage of mechanical devices for sucking water directly from the distribution system, applies for water supply connection again, shall pay a penalty of Rs.10,000/- along with an undertaking, that such devices will not be fitted in future and payment of disconnection & reconnection charges, road restoration charges as mentioned in rule 16(4) and an additional Fine amount equivalent to six half yearly (3 years) water charges should be collected.
13. a. While taking water supply service connection, the owner/tenant of the building shall provide the water meters approved by the City Engineer or his / her authorized officer. The meter shall be housed in a box which shall either be installed on the compound wall or on the ground within the building premises and shall be kept in a locked or sealed condition. The water consumed shall be calculated based on the meter readings to be taken periodically and the consumer shall be billed accordingly as per the applicable rates.
- b. The water meter shall be purchased, installed and maintained by the owner/tenant properly.
- c. If the meter gets damaged, it shall immediately be repaired / replaced by the owner/tenant at their own cost under the supervision of the City Engineer or his/her authorized persons. Failure to replace the defective meters will result in disconnection of water supply.

14. 1. The deposit and water consumption charges shall be payable by the owner/tenant as specified in the Table below:

Table-1: Water Supply Service Connection Deposit (from 01.04.2025)

Plinth Area of Assessment in Sq.ft	Water Supply Service Connection Deposit (in Rs./connection)			
	Domestic	Non-Domestic	Industrial	Educational /Institution/ Government Offices/Others
Municipal Corporation				
<=600	7500	15000	15000	15000
601-1200	10000	20000	20000	20000
1201-1800	12500	25000	25000	25000
*1801	*15000	*30000	*30000	*30000
* This is the base rate for the plinth area of 1801 sq.ft. The deposit for the plinth area above 1801 sq.ft. shall be increased in proportion to the increase in plinth area.				

Table-2: Water Consumption Charges (from 01.04.2025)

Plinth Area of Assessment in Sq.ft	Water Consumption Charges (Rs./month/connection)							
	Upto 16KL in all Corporations				for every additional KL			
	Domestic	Non-Domestic	Industrial	Educational /Institution/ Government Offices/ Others	Domestic	Non-Domestic	Industrial	Educational /Institution/ Government Offices/ Others
Municipal Corporation								
<=600	180	540	540	540	27	81	81	81
601-1200	200	600	600	600	30	90	90	90
1201-1800	270	810	810	810	40	120	120	120
*1801	*360	*1080	*1080	*1080	*54	*162	*162	*162
* This is the base rate for the plinth area of 1801 sq.ft. The deposit for the plinth area above 1801 sq.ft. shall be increased in proportion to the increase in plinth area.								

2. The water supply service connection deposit and water user charges shall be increased at the rate of **10% every 5 years**, so as to cover the cost of operation and maintenance of the entire water supply system.
3. The owner/occupant, who have already availed the House service connection, shall also liable to pay the remaining / difference amount of deposit for water supply service connection to the extent of the present rate of such Deposit.
15. 1. For the water distribution through private Lorries, through public association, the water charges shall be decided by the Municipal Corporation based on the Quantum of Water required and distance of Supply.

The Municipal Corporation with the approval of Council has the right to revise the charges depending on the circumstances. During emergency conditions, the distribution of water through Lorry shall be determined by the Commissioner.

The charges for supplying water through Lorries- (from 01.04.2025)

Details of range of water supply (10,000 Ltrs)	Supply through Corporation Lorries	Only to draw water through private lorries from Corporation Hydrants
Within Corporation (within 5 kms)	Rs. 2000 / trip	Rs.1000/trip
Within Corporation (Above 5 kms)	Rs.3000/ trip	
Outside the Corporation limit (within 10 Km from the Corporation boundary)	Rs. 4000/trip	

2. Temporary water supply Connections:

The Commissioner is authorized to give temporary water supply service connections to places like exhibition, circus, or religion-oriented functions, temporary public gathering etc. considering the estimation given by the Municipal Corporation Engineer subject to the following conditions namely:

- a. Minimum charges per month per connection shall be Rs.1500/- up to 10 KL and Rs.50/- for consumption of every additional KL beyond the 10 KL.
 - b. All temporary water service connections shall be treated as non-domestic.
 - c. Temporary water connections shall be given for a period of 90 days only.
- 16 1. 1.The consumers shall remit the water consumption charges as per the demand raised either based on water meter readings or based on flat charges within 15 days of receipt of demand notice. Failure to remit the charges within the specified time will result in fine for the charges paid after the date fixed for such payment at one rupee for every hundred rupee up to charges to be paid for every month or less than a month.
 2. Any losses arising out of non-payment of charges and subsequent disconnection of water supply services shall be borne by the owner/tenant of the buildings.
 3. Upon disconnection of water supply, the charges shall be collected by following the same procedure for collection of property tax.
 4. If the owner/tenant requests for reconnection, the Municipal Corporation shall levy the charges of Rs. 500/- for disconnection and Rs. 500/- for reconnection along with road repair/restoration charges as required and provide the service connection subject to the following conditions namely:
 - a. Any additional deposit raised by the Council for carrying out disconnection and reconnection should have been paid by the owner/tenant.
 - b. The entire arrears of water charges and property tax should have been paid by the owner/tenant.
 - 17 1. If case of no consumption of water, minimum charges shall be levied with no discount. The owner/tenant may temporarily get the connection disconnected by getting written permission from the Commissioner. For this period, no charges shall be levied. However, for disconnection and reconnection, charges of Rs. 500 each along with road repair charges as required, shall be levied.
 2. If the owner/tenant wants to disconnect the water connection temporarily or permanently he/she can do so by remitting the disconnection charge of Rs.500/-with an advance period of 30 days.
 - 18 1. The owner/tenant shall pay Rs. 250/- as meter checking charges, in case of repair in meter or issues in the meter reading within 30days of the meter reading taken by the Municipal Corporation authorities.
 2. If such a complaint is not made within this period and without payment of the charges shall not be considered.
 3. After inspection, if the meter/meter reading is found to be defective, the meter checking charges will be refunded and if the meter is found to be in a good working condition, the meter checking charges will be forfeited.
 - 19 1. If the meter is defective for more than one month or if the meter is found to be not showing the proper reading, the consumption charges shall be calculated based on the consumption during the same month in the previous year. The consumption charges thus calculated by the City Engineer or his/her representatives shall be final.
 2. Minimum charges shall be levied if the house is locked, and the meter reading is not taken. If the meter reading is taken later and if the water charge is worked out to be more than the minimum charges already remitted, the difference in amount shall be levied along with the subsequent bill amount.
 3. The Municipal Corporation shall levy the minimum charges even if the house is found to be locked for more than two readings. If the owner/tenant fails to remit the minimum water charges thus levied by the Municipal Corporation, then the connection will be disconnected by the Municipal Corporation authority, subsequently the tenant/ owner shall avail water connection by remitting the reconnection charges, disconnection charges, road cutting charges along the pending water charges without any due.

20. On inspection by the authorities, if the joints and taps are found to be in a damaged condition, the owner/tenant shall be given notice for repairing the damages. If the damage is not repaired immediately responding the notice then, the Municipal Corporation shall cause action to repair the damage and all costs so incurred for the repair shall be collected from the owner/tenant along with the water charges of the subsequent month.
21. If the owner/tenant is found to use the water obtained from domestic connection for non-domestic purposes without the consent of the concerned authorities, then the owner / tenant shall be required to remit the charges as per the non-domestic rates from that month onwards. If the tenants/ owner want to change the non domestic connection by giving application to Municipal Corporation, then connection will be changed as domestic connection by levying fine amount of Rs. 2000/- . This fine amount will be raised as demand along with the subsequent monthly bill.
22. If any water supply service connection is found to be provided by the owner / tenant on their own, without obtaining permission from the Municipal Corporation, then the connection will be treated as un-authorized connection and shall be regularized as regular water supply connection by following the new connection procedure along with a fine amount as below.
 - a. For domestic connection Rs. 10,000/- & water charges for 13 ½ years
 - b. For non-domestic connection Rs. 20,000/- & water charges for 13 ½ years
23. Where water supply connections are required to be provided for common toilets, urinary places and latrines, a tank shall be constructed with the necessary equipment for storage and supply of water in the location as decided by the City Engineer and connection can be provided.
24. If a water supply connection required to be provided for boiler plants / huge plants, water shall be stored in a separate tank and utilized only from that tank. It shall be ensured that the tank shall be provided with ball valves and other appurtenances including alarms in a visible location for easy inspection.
25. Temporary connections for occasions like marriages or any other occasions may be provided with the approval of the Commissioner on receipt of application in Form 3 along with charges of Rs. 2000/- per day per connection for supply of water up to 20 KL. Necessary pipelines, fittings and other accessories required for providing temporary connection shall be arranged by the applicants at their own cost including restoration of road surface to its original condition. No temporary connection will be provided for a period of more than 5 days.
26. The Municipal Corporation shall maintain a register for the purpose of water supply connection including the house service register meter, meter reading ledger and card therefore in Form 4.
27. The Municipal Corporation AE/JE shall check not less than five percent of the meter readings recorded by the meter reader in a year and the Municipal Corporation Engineer shall check not less than twenty four meter readings in a year recorded by the meter recorder. The Assistant Revenue Officer / Revenue officer shall check not less than twenty five percent of the bills section, check and initial the bills so checked.
28. All house connections whether within or outside the premises attached with the Municipal Corporation water supply mains shall be under the control of the Municipal Corporation but shall be altered, repaired and kept in proper order at the expense of the owner / tenant of the premises to whom they belong or for the use of which they were constructed.
29.
 1. The owner/tenant shall not attempt to break the seal or lock or the glass part of the water meter or try to open the meter or alter its contents or try to obstruct the measurement path of the water meter.
 2. The owner/tenant shall not tap water before it is passing through the water meter.

30. 1. The procedure for providing water connections followed earlier until the above rules are notified shall be null and void.
2. The owner/tenant while submitting application for taking new water supply connection shall pay all the taxes to the Municipal Corporation and enclose the copies of receipts.
31. If the Municipal Corporation notices that water taps are damaged willfully or water connection is misused by the owner/tenant even after giving 24 hours warning notice, the connection shall immediately be disconnected. The Municipal Corporation will not be responsible for any losses to the owner/tenant on account of such disconnection.
32. Any person causing damage to the Municipal Corporation property shall be liable for punishment in the following manner. Fine shall be levied up to Rs.500/- initially and if the offence continues despite giving warning notice, running penalty of Rs.100/- per day shall be levied. If the offence continues, water service connection will be disconnected, and legal proceedings will be initiated through the Court of Law.
33. 1. Municipal Corporation shall provide individual water service connections to all the people living below poverty line and shall avoid supply of drinking water through Lorries/HDPE tanks/Public Fountains for day-to-day consumption by the people.
However, if it is not technically feasible to provide individual house service connections to households in any particular area, then water can be supplied either through Lorries or HDPE tanks or through Public Fountains after the Resolution by the Council and upon approval by the Chief Engineer, Directorate of Municipal Administration, Chennai.
2. No person shall take water in containers of capacity more than 30liters from the taps
 - a. Water shall be used only for domestic purposes except for emergencies due to fire accidents.
 - b. No person shall be allowed to take baths or wash clothes or clean cattle or clean vehicles from the public water taps.
 - c. When other people are waiting, no person shall take water more than once from the public taps.
3. In addition to the installation of public fountains fixed at the time of formulation of the water supply scheme, no new public fountains except in areas where people belonging to economically weaker sections reside shall be installed. The number of public fountains in such area shall be provided at the ratio of 50 percentage residential buildings which have no house connection for water supply.
4. Wherever economically weaker sections reside, the Commissioner may decide whether the existing public fountain may be maintained or the same may be converted into bulk water supply with charges collected from the beneficiaries of such area, but assessing a "NIL" property tax in the name of Community Based organization (CBO).
5. No person shall cause wastage of water provided by the Municipal Corporation by the misuse of public stand-posts or pipes, drinking fountains of hydrants.

Violation Clause:

The Municipal Corporation Council may provide penalties in the bye-law and regulations to impose fine not exceeding Rs.5,000/- for violation of such bye-law and regulations in accordance with the rules framed under section 199(2) of Tamil Nadu Urban Local Bodies Act 1998. (Act of 1999)

Note:

A copy of bye-law shall be given to the public for sale at the cost of Rs.100/-.

Office Note:

May be approved.

File No: E4/4728/2025/main

தீர்மானம் எண்: 477 பொருள்: 51 விவாதம் செய்து அதனைப்படியில் முடிவெடுக்க தீர்மானிக்கப்பட்டது.

பொருள்: 52**பாதாள சாக்கடை துணை விதிகள்**

தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் சட்டம், 1998 (தமிழ்நாடு சட்டம் 1999) பிரிவு 199 (1)ன் கீழ் வழங்கப்பட்ட அதிகாரங்களைப் பயன்படுத்தி, திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் பாதாள சாக்கடை இணைப்புகளை ஒழுங்குபடுத்துவதற்காக நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநரின் ஒப்புதலுடன் பின்வருமாறு பாதாள சாக்கடை இணைப்புகளுக்கான கட்டண விகிதங்களையும், துணை விதிகளையும், இதன்மூலம் உருவாக்கப்படுகிறது.

1. i. பாதாள சாக்கடை வீட்டிணைப்பு பெறுவதற்கு, கட்டிடத்தின் உரிமையாளர் அல்லது குடியிருப்பவர், உரிமையாளரின் ஒப்புதலுடன், "படிவம் 1" ஐ பூர்த்தி செய்து ரூ.100/- செலுத்தி, சொத்து பத்திர நகல் / சொத்து வரி செலுத்திய ரசீது ஆகிய விவரங்களுடன் இணைத்து ஆணையருக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
- ii. நகரப் பொறியாளர் அல்லது அவரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரி, விண்ணப்பத்தை நேராய்வு செய்து, அட்டவணை-1 ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி அடித்தளப் பகுதியைப் (Plinth area) பொறுத்து, ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தவணைகளில் (10 தவணைகளுக்கு மிகாமல்) வைப்பு தொகையுடன், ஆய்வு கட்டணம், சாலை மறுசீரமைப்பு கட்டணம் மற்றும் சென்டேஜ் கட்டணம் ஆகியவற்றை செலுத்துமாறு கட்டிடத்தின் உரிமையாளர் அல்லது குடியிருப்பவருக்கு அறிவுறுத்த வேண்டும்.
- iii. ஆணையர் அல்லது அவரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரி, பாதாள சாக்கடை இணைப்பு வழங்குவதற்கான உத்தரவை படிவம்-2 ல் பிறப்பிப்பார்.
- iv. விண்ணப்பப் பதிவு தேதியின் அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்ட மூப்பு வரிசையின்படி, கட்டிடத்தின் உரிமையாளர் /குடியிருப்பவர், மாநகராட்சியால் அங்கீகாரம் பெற்ற பிளம்பர் / ஒப்பந்ததாரர்கள் மூலமாக மாநகராட்சி அதிகாரிகளின் மேற்பார்வையின் கீழ், பாதாள சாக்கடை இணைப்பு பெற்று கொள்ள வேண்டும்.
2. i. புதிதாக பாதாள சாக்கடை இணைப்புப் பெறுவதற்காக ஒவ்வொரு பாதாள சாக்கடை இணைப்பிற்கான விண்ணப்பத்தைக் கட்டிட உரிமையாளர் அல்லது குடியிருப்பவர், வீட்டு உரிமையாளரிடமிருந்து எழுத்து மூலமாக ஒப்புதல் கடிதம் பெற்று, "படிவம் 1"ல் கண்டுள்ள கட்டண விகிதங்கள் மற்றும் பதிவுக் கட்டணம் ரூ.100/- (ரூபாய் நூறு மட்டும்) செலுத்தி ஆணையருக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும். (பதிவுக் கட்டணம் எக்காரணத்தைக் கொண்டும் திரும்பி வழங்கப்பட மாட்டாது.) "படிவம் 1" உடன் சொத்து பத்திர நகல் / சொத்து வரி செலுத்திய ரசீது ஆகிய விவரங்களுடன் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
- ii. ஆணையர் அல்லது அவரது அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரி பாதாள சாக்கடை சேவை இணைப்பை வழங்க படிவம் 2ல் உத்தரவை வழங்க வேண்டும்.
- iii. மாநகராட்சியால் மேற்கொள்ளப்படும் பாதாள சாக்கடை அபிவிருத்தி திட்டத்தின் கீழ் மாநகராட்சி / தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியம் போன்ற அரசு சார்பு நிறுவனங்கள் மூலம் அமர்த்தப்படும் ஒப்பந்ததாரர் கொண்டு, நகரப் பொறியாளர் அல்லது அவரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரியின் ஒப்புதல் பெற்ற பின் பாதாள சாக்கடை இணைப்பு வழங்கப்படும்.
- iv. நகரப் பொறியாளர் அல்லது அவரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரியின், அறிவுறுத்தலின் பேரில், அடித்தளப் பகுதியைப் (Plinth area) அடிப்படையாக கொண்டு தயார் செய்யப்பட்டுள்ள, அட்டவணை-1 ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு வைப்பு தொகையினை, ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தவணைகளில் (10 தவணைகளுக்கு மிகாமல்) செலுத்துமாறு கட்டிடத்தின் உரிமையாளர் /குடியிருப்பவருக்கு அறிவுறுத்த வேண்டும். நகரப் பொறியாளர் அல்லது அவரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரி, சொத்து வரி விகிதக்கப்பட்ட அனைத்து இணைப்புகளுக்கும் (வீட்டு இணைப்பு / குடியிருப்பு அல்லாத இணைப்பு) விடுபடாமல் பாதாள சாக்கடை இணைப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளதை உறுதி செய்தல் வேண்டும்.
3. பாதாள சாக்கடை உபவிதிகளின் படி, அனுமதிக்கப்பட்ட தொகை செலுத்தியும், தேவையான ஆவணங்கள் இணைத்து பெறப்படும், விண்ணப்ப படிவங்களில் (படிவம்-1 / படிவம்-2) மனு செய்தால் மட்டுமே பாதாள சாக்கடை இணைப்பு வழங்க பரிசீலனை செய்யப்படும்.

4. மாநகராட்சி மூலம் அடித்தளப் பகுதியைப் (Plinth area) அடிப்படையாக கொண்டு தயார் செய்யப்பட்டுள்ள, அட்டவணை-2 ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு வீட்டு இணைப்பு / குடியிருப்பு அல்லாத பாதாள சாக்கடை இணைப்பிற்கு கட்டணங்கள் வசூலிக்கப்படும்.
 - i. மாநகராட்சியில் பாதாள சாக்கடை திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள வீடுகள் / கட்டிடங்கள் மற்றும் பிற பயன்பாடுகள், ஆகியவைகளில் இயந்திர துளை / சேகரிப்பு அமைப்புடன் இணைக்க தேவையான உள் குழாய்களுடன் (internal plumbing) இணைப்பதற்கு நகரப் பொறியாளர் / அவரது அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரியிடமிருந்து அனுமதி பெற்ற பிறகு, பாதாள சாக்கடை இணைப்பு ஏற்படுத்த வேண்டும்.
 - ii. பாதாள சாக்கடை திட்டம் செயல்படுத்தாத பகுதிகளில் உள்ள வீடுகள் / கட்டிடங்கள் மற்றும் பிற பயன்பாடுகள் ஆகியவற்றில் கழிவறைகளில் இருந்து சேகரமாகும் கசடுகளை, கழிவுநீர் தொட்டிகளில் (septic tank) சேமித்து, குறிப்பிட்ட காலங்களில், அதனை மாநகராட்சி உரிமம் பெற்ற கழிவுநீர் அகற்றும் பணியாளர்கள் / நிறுவனங்கள் மூலம் மாநகராட்சியால் அனுமதிக்கப்பட்ட கழிவுநீர் உந்து நிலையங்கள் / கழிவுநீர் வெளியேற்றும் நிலையங்கள் வழியாக வெளியேற்ற வேண்டும்.
5. i. குடியிருப்புகள் / கட்டிடங்களில், நிலத்தடி நீர் மட்டத்தை உயர்த்தவும், நிலத்தடி நீரினை பாதுகாக்கவும், மழைநீர் சேகரிப்பு தொட்டி அமைக்கப்பட வேண்டும். எக்காரணத்தை கொண்டும் மழைநீர், பாதாள சாக்கடை தொட்டிகளில் செல்லும் வகையில் அமைக்க கூடாது. நகரப்பொறியாளர் / அவரது அதிகாரம் பெற்ற அதிகாரியின் அறிவுரையின்படி, மழைநீர் சேகரிப்பு தொட்டி அமைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். பாதாள சாக்கடை வீட்டிணைப்புகள் வழங்குவதற்கு முன் மழைநீர் சேகரிப்பு தொட்டி அமைப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளதை உறுதி செய்தல் வேண்டும்.
 - ii. மழைநீர் சேகரிப்பு தொட்டி அமைக்கும் பொழுது, மழைநீரானது பாதாள சாக்கடை ஆய்வு தொட்டிகளில், செல்லாத வகையில் அமைக்க வேண்டும். நகரப்பொறியாளர் / அவரது அதிகாரம் பெற்ற அதிகாரியால் அனுமதிப்பட்ட கட்டுமான பொருட்களை கொண்டு, அனுமதியின் பேரில் கட்டுமானங்கள் அமைக்கப்பட வேண்டும்.
6. கழிவறையிலிருந்து வெளியேறும் கழிவுநீர், சமையலறை மற்றும் குளியலறையில் இருந்து வெளியேற்றப்படும் நீர், தனித்தனி குழாய்களின் மூலம் பாதாள சாக்கடை ஆய்வு தொட்டி வழியாக, மாநகராட்சியால் அமைக்கப்பட்டுள்ள பாதாள சாக்கடை அமைப்புகளில் இணைக்க வேண்டும். இவ்வமைப்பு தமிழ்நாடு கட்டிட விதிகள் 2019ல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள விதிமுறைகளை பின்பற்றி அமைக்கப்பட வேண்டும்.
7. மாநகராட்சியால் அமைக்கப்பட்டுள்ள பாதாள சாக்கடை அமைப்புகளுடன், குடியிருப்பில் இருந்து வரும் கழிவுநீர் குழாய்களை முறையாக இணைப்பதற்கு முன், அதற்கு தேவையான அமைப்புகளான Air vent pipe பொருத்தப்பட வேண்டும். ஒவ்வொரு வீட்டிணைப்பிற்கும் Gully trap பொருத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும். தொழிற்சாலை / பேக்கரி / மருத்துமனை ஆகியவற்றிற்கு Greece trap மற்றும் Oil trap கண்டிப்பாக பொருத்தப்பட வேண்டும். வீட்டு உபயோகம் அல்லாத பிற இணைப்புகள் அனைத்திற்கும் Diaphragm Chamber அமைத்து, கழிவறை மற்றும் சமையலறை/குளியலறையில் இருந்து வெளியேற்றப்படும் நீர் (black / grey water) மட்டுமே வெளியேற்றப்பட வேண்டும். இவ்வாறு இணைக்கப்படாத இணைப்புகள் கண்டறியப்பட்டால், வீதிமீறல் விதியின் படி, நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.
8. நகரப் பொறியாளர் அல்லது அவரால் அதிகாரம் பெற்ற அலுவலரின் பரிந்துரையின்படி, ஆய்வு அறை மற்றும் Bell trap / bit trap ஆகியவை மேல் மூடியுடன் அமைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
9. மாநகராட்சியால் அமைக்கப்பட்டுள்ள பாதாள சாக்கடை அமைப்புகளுடன், வீட்டிணைப்புகளை இணைக்கும்பொழுது, கழிவுநீர் எளிதாக செல்லும் வகையில், குழாய்கள் தகுந்த வாட்டத்துடன் சாய்வாகவும், அடைப்பு ஏற்படாத வண்ணம் இயந்திர துளையுடன் இணைக்கப்பட வேண்டும். கழிவுநீர் குழாய்கள் மாநகராட்சி பாதாள சாக்கடை அமைப்புடன் நேர்கோண வடிவில், செங்குத்தாகவோ, சமதளமாகவோ சேர்த்தல் கூடாது.
10. காலனி / அடுக்குமாடி / பன்மாடி குடியிருப்புகளுக்கு மற்றும் அதிகளவில் கழிவுநீர் உற்பத்தி செய்யும் நிறுவனங்கள், தங்களது வளாகத்திற்குள், சிறிய அளவிலான கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைத்து, சுத்திகரிக்கப்பட்ட கழிவுநீரினை அருகாமையிலுள்ள இயந்திர துளையின் மூலம் மாநகராட்சியால் அமைக்கப்பட்டுள்ள பாதாள சாக்கடை அமைப்புகளுடன் இணைக்க வேண்டும்.

11. கழிவுநீர் வடிகால் குழாய்கள் ஒரு சுவரின் கீழாகவோ அல்லது அதனுள் நுழைந்தோ செல்ல வேண்டி இருப்பின், அதன் பாதுகாப்பிற்காக சுவரில் அதற்கு இணையாக ஒரு வளைவு செய்து, நகரப் பொறியாளர் அல்லது அவரால் அதிகாரம் பெற்ற அலுவலர், குறிப்பிடும் வகையில் ஆர்.சி.சி. கான்சீரிட் அமைக்கப்பட வேண்டும். அவ்வாறு அமைக்கப்படும் அமைப்பு, ஏற்கனவே உள்ள பாதாள சாக்கடை கட்டமைப்புகளை சேதப்படுத்தப்படாமல் அமைக்கப்பட வேண்டும்.
12. குடியிருப்பு வளாகத்தினுள் அமைக்கப்படும் கழிவுநீர் குழாய், குடியிருப்பின் சுற்றுச்சுவர் வரை அமைக்கப்பட்டு, மாநகராட்சியால் அமைக்கப்பட்டுள்ள பாதாள சாக்கடை அமைப்புகளுடன் இரண்டு இணைப்பு புள்ளிகளையும் இணைப்பதற்கு, ஏதுவாக தக்க இடைவெளி இருக்குமாறு அமைத்தல் வேண்டும்.
13. ஏற்கனவே உள்ள வீடுகளில் கழிப்பறை இல்லாதபோது, திறந்தவெளியில் மலம் கழிப்பதைத் தவிர்க்க கழிப்பறைகளைக் கட்டுவதும், பாதாள சாக்கடை அமைப்புகளுடன் இணைக்கப்படவும் வேண்டும்.
14. வணிக வளாகத்தில் சிறுநீர் கழிப்பிடம் மற்றும் கழிவறை தனியாக இல்லாதபோது, பொதுக்கழிப்பிடம் கட்டப்பட்டு, அதிலிருந்து வெளியேற்றப்படும் கழிவுநீர், கழிவுநீர் குழாய்கள் மூலம் அருகிலுள்ள பாதாள சாக்கடை அமைப்புகளின் இயந்திர துளையுடன் இணைக்கப்பட வேண்டும்.
15. நகரப்பொறியாளர் அல்லது அவரது அங்கீகாரம் பெற்ற மாநகராட்சி அலுவலரின் பரிந்துரையின்படி, கழிவுநீர் குழாயின் பாதையில் Trap மற்றும் Grating பொருத்தப்பட வேண்டும்.
16. கட்டிட உரிமையாளர்கள் அல்லது குடியிருப்பவர்கள் தங்களது கட்டிடத்தை எந்த நேரத்திலும் நகரப்பொறியாளர் அல்லது அவரது அங்கீகாரம் பெற்ற அலுவலரால் ஆய்வு செய்வதற்கு ஏதுவாக பாதாள சாக்கடை அமைப்புகளை வைத்திருக்க வேண்டும்.
17. பாதாள சாக்கடை இணைப்பைப் பெற விரும்பும் கட்டிட உரிமையாளர் / குடியிருப்பாளர், கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ள இணைப்புகளுடன், படிவம்-1ஐ (இணைப்பு-1 இல் கிடைக்கும் பரிந்துரைக்கப்பட்ட வடிவம்) நேரில், மாநகராட்சி ஆணையரிடம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். பட்டியலிடப்பட்ட இணைப்புகள் இல்லாமல் பெறப்பட்ட விண்ணப்பப் படிவம்-1 செல்லாத விண்ணப்பமாகக் கருதப்படும்.
அ. பாதாள சாக்கடை இணைப்பு கோரப்பட்ட கட்டிடத்திற்கு, சொத்து வரி "நிலுவை இல்லை" என்பதற்கு சான்றாக நடப்பு வரை சொத்து வரி செலுத்தியதற்கான ரசீது இணைக்கப்பட வேண்டும்.
ஆ. கட்டிட உரிமையாளர் விண்ணப்பத்துடன், தனது வளாகத்தில் இருந்து, இயந்திர துளைக்கு இடையில் உள்ள தூரத்திற்கு, பதிக்கப்படவுள்ள குழாய் விபரத்தினை குறிக்கும் வகையில், உரிமம் பெற்ற பொறியாளரால் தயாரிக்கப்பட்ட வரைபடம், பொறியாளரது சான்றுடன் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். மேலும், வரைபடத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு குழாய்களின் நீளத்திற்கு சாலை மறுசீரமைப்பு கட்டணங்கள் செலுத்தப்பட வேண்டும். சாலை மறுசீரமைப்பு கட்டணங்கள், மாமன்றத்தால் தீர்மானிக்கப்படும். புதிய பாதாள சாக்கடை திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் பகுதிகளில், பாதாள சாக்கடை இணைப்பு வழங்குவதற்கு, திட்டத்தில் வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளதால், சாலை மறுசீரமைப்பு கட்டணங்களை செலுத்த வேண்டியதில்லை. பாதாள சாக்கடை இணைப்பு மாநகராட்சியால் வழங்கப்படும்.
இ. வைப்பு தொகை செலுத்தியதற்கான ரசீது (அட்டவணை-1 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி) இணைக்கப்பட வேண்டும்.
ஈ. மேற்பார்வை கட்டணங்களுக்கான ரசீது (பொருந்தக்கூடிய விகிதங்களின்படி) பாதாள சாக்கடை திட்டம் செயல்படுத்தும் பகுதியைத் தவிர, மற்ற இடங்களில் வழங்கப்படும் இணைப்புகளுக்கு தவறாது இணைக்கப்பட வேண்டும்.
உ. பல மாடி கட்டிடம் / அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் / குழு வீடுகளுக்கு பாதாள சாக்கடை இணைப்பு பெற, படிவம் -1ல் விண்ணப்பத்துடன், அனைத்து சொத்து உரிமையாளர்கள்/ குடியிருப்பாளர்களும், கையொப்பமிட்டு, உறுதிமொழிச் சான்றிதழ் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

உள. பல மாடி கட்டிடங்கள்/ அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள்/ குழு வீடுகளுக்கான பாதாள சாக்கடை இணைப்பு பெற விண்ணப்பிக்கும் பொழுது "படிவம் 1" உடன், வளாகத்தில் இருந்து இயந்திர துளை வரை பதிக்கப்படவுள்ள தூரத்தைக் குறிக்கும் வரைபடத்துடன் (உரிமம் பெற்ற பொறியாளரால் சான்றிடப்பட்டு) சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும். வரைபடத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி, குழாய்களின் நீளம், இணைப்புகளின் எண்ணிக்கை ஆகியவற்றுக்கான சாலை மறுசீரமைப்பு கட்டணங்கள் (நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளவாறு) செலுத்தப்பட்ட ரசீது நகல் இணைக்கப்பட வேண்டும். பாதாள சாக்கடை திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் பகுதிகளில், பாதாள சாக்கடை இணைப்பு வழங்குவதற்கு, திட்டத்தில் வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளதால், சாலை மறுசீரமைப்பு கட்டணங்களை செலுத்த விலக்களிக்கப்பட்டுள்ளது.

எ. பல மாடி கட்டிடங்கள்/ அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் / குழு வீடுகளுக்கு பாதாள சாக்கடை இணைப்பு பெற விண்ணப்பிக்கும் பொழுது, படிவம்-1 உடன், அனைத்து வீடுகள்/ சொத்துக்கள்/ குத்தகைதாரர்கள்/ அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளின் உரிமையாளர் / குடியிருப்பாளர்கள், நிலுவையின்றி சொத்து வரி செலுத்தியதற்கான ஆதாரம் இணைக்கப்பட வேண்டும்.

ஏ. பல மாடி கட்டிடங்கள்/ அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் / குழு வீடுகளுக்கு பாதாள சாக்கடை இணைப்பு பெற விண்ணப்பிக்கும் பொழுது, படிவம்-1 உடன், அனைத்து வீடுகள்/ சொத்துக்கள்/ குத்தகைதாரர்கள்/ அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளின் உரிமையாளர் / குடியிருப்பாளர்கள் அட்டவணை-1ல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு வைப்புத் தொகை செலுத்தியதற்கான ரசீது இணைக்க வேண்டும்.

18. 1. பெறப்பட்ட பாதாள சாக்கடை இணைப்புகளுக்கு, கீழ்க்கண்ட அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி வைப்புத் தொகை மற்றும் சேவை கட்டணங்களை கட்டிட உரிமையாளர் / குடியிருப்பவர்கள் செலுத்த வேண்டும்:

அட்டவணை-1:				
பாதாள சாக்கடை இணைப்புகளுக்கு பெறப்படும் வைப்பு தொகை (01.04.2025 முதல்)				
சொத்துவரி அடிப்படையில் நிர்ணயம் (சதுர அடியில்)	வைப்பு தொகை (1 இணைப்பிற்கு / தொகை ரூ.)			
	வீட்டு இணைப்புகள்	வீட்டு உபயோகம் அல்லாத இணைப்புகள்	தொழிற்சாலைகள்	கல்வி நிறுவனங்கள் / தொழிற்சாலைகள் / அரசு அலுவலகங்கள் / மற்றவை
மாநகராட்சி				
<=600	7500	15000	15000	15000
601-1200	10000	20000	20000	20000
1201-1800	12500	25000	25000	25000
>1801*	15000	30000	30000	30000
* 1801 சதுர அடிக்கு மேல் உள்ள சொத்து வரி அடிப்படையில் (Plinth) பகுதி அதிகரிப்புக்கு ஏற்ப விகிதாச்சார அடிப்படையில் வைப்புத் தொகை மற்றும் கட்டணங்கள் அதிகரிக்கப்படும்.				

அட்டவணை-2:

பாதாள சாக்கடை இணைப்புகளுக்கு பெறப்படும் சேவை கட்டண தொகை (01.04.2025 முதல்)

சொத்துவரி அடிப்படையில் நிர்ணயம் (சதுர அடியில்)	சேவை கட்டண தொகை (1 இணைப்பிற்கு / தொகை ரூ. / மாதத்திற்கு)			
	வீட்டு இணைப்புகள்	வீட்டு உபயோகம் அல்லாத இணைப்புகள்	தொழிற்சாலைகள்	கல்வி நிறுவனங்கள் / தொழிற்சாலைகள் / அரசு அலுவலகங்கள் / மற்றவை
மாநகராட்சி				
<=600	100	300	300	300
601-1200	140	420	420	420
1201-1800	180	540	540	540
>1801*	220	660	660	660
* 1801 சதுர அடிக்கு மேல் உள்ள சொத்து வரி அடிப்படையில் (Plinth) பகுதி அதிகரிப்புக்கு ஏற்ப விகிதாச்சார அடிப்படையில் கட்டணங்கள் அதிகரிக்கப்படும்.				

2. மாநகராட்சியில் பாதாள சாக்கடை அமைப்புகளை, இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணிகளை மேற்கொள்ள ஏதுவாக பாதாள சாக்கடை சேவை கட்டணங்கள் மற்றும் வைப்பு தொகைகளை ஒவ்வொரு 5 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை 10% குறையாமல் உயர்த்தி வசூலிக்க வேண்டும்.
3. ஏற்கனவே வழங்கப்பட்டுள்ள பாதாள சாக்கடை இணைப்புகளுக்கு செலுத்தப்பட்டுள்ள வைப்பு தொகைக்கும், தற்போது உயர்த்தப்படும் வைப்பு தொகைகளில், ஏற்படும் வித்தியாச தொகையினை கட்டிட உரிமையாளர் / குடியிருப்பவரால் செலுத்தப்பட வேண்டும்.
19. 1. பாதாள சாக்கடை இணைப்புகள் வழங்குவதற்கு, வீடுகள் / குடியிருப்புகளின் வளாகத்திலிருந்து, இயந்திர துளை வரை, 100 மீ குழாய்கள் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.
2. காலனி / அடுக்குமாடி / பன்மாடி குடியிருப்புகளில் உள்ள வீடுகளின் எண்ணிக்கையை பொருட்படுத்தி, தனித்தனி இணைப்புகள் வழங்காமல், கீழ்க்குறிப்பிட்டுள்ள அட்டவணையின்படி, பாதாள சாக்கடை இணைப்புகள் வழங்கப்படும்.

வ. எண்.	அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள்	இணைப்புகளின் எண்ணிக்கை	வைப்பு தொகை	குழாயின் அளவு
1.	நான்கு குடியிருப்பு வரை	1	அட்டவணை-(1) & (2)ல் உள்ளவாறு	100 மீ விட்டமுள்ள குழாய்
2.	5 முதல் 8 குடியிருப்பு வரை	2		150 மீ விட்டமுள்ள குழாய்
3.	9 முதல் 12 குடியிருப்பு வரை	3		200 மீ விட்டமுள்ள குழாய்
4.	13 முதல் 16 குடியிருப்பு வரை	4		நகரப் பொறியாளரால் பரிந்துரைக்கப்பட வேண்டும்

சொத்து வரி மதிப்பீட்டினை தனித்தனி அலகுகளாக கருதி, வைப்பு தொகை மற்றும் சேவைக் கட்டணம் வசூலிக்கப்பட வேண்டும்.

3. ஒவ்வொரு அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் உள்ள குடியிருப்புகளுக்குரிய சொத்து வரி மதிப்பீட்டினை தனித்தனி அலகுகளாக கருதி, வைப்பு தொகை மற்றும் சேவைக்கட்டணங்கள் வசூலிக்கப்பட வேண்டும்.

20. வழிபாட்டு தலங்களுக்களான கோயில்கள், மசூதிகள், தேவாலயம், பேராலயம், போன்றவைகளுக்கு வழங்கப்படும் பாதாள சாக்கடை இணைப்புகளுக்கு, வீட்டு உபயோக முறையில் கட்டணங்கள் வசூலிக்கப்படும். வழிபாட்டு தலங்களுடன் உள்ள வணிக / வர்த்தக மற்றும் வியாபார கட்டிடங்களுக்கு பெறப்படும் பாதாள சாக்கடை இணைப்புகளுக்கு, குடியிருப்பு அல்லாத உபயோக முறையில் கட்டணம் வசூலிக்கப்பட வேண்டும்.
21. காலாண்டிற்கான பாதாள சாக்கடை கட்டண கேட்பு, அதற்கடுத்த மாதம் 10ம் தேதிக்குள் ஏற்ற வேண்டும்.
22. பாதாள சாக்கடை கட்டண கேட்பு அறிவிப்பு வழங்கப்பட்டு, குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் தொகை செலுத்தப்படாவிட்டால், இணைப்பினை துண்டிக்க ஆணையர் / அவரது அதிகாரம் பெற்ற அலுவலருக்கு முழுசுதந்திரம் உண்டு. அவ்வாறு துண்டிப்பு செய்யும்பொழுது ஏற்படும் எந்தவொரு சேதத்திற்கும் ஆணையர் பொறுப்பேற்க மாட்டார்.
23. 1. சொத்து வரி விதிக்கப்படாத இனத்திற்கு, எந்த இணைப்பும் வழங்கப்பட மாட்டாது.
2. ஏற்கனவே பாதாள சாக்கடை இணைப்பு உள்ள கட்டிடத்தில் புணரமைப்பு / பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும் பொழுது, வீட்டு உபயோகம் அல்லாத பிற உபயோக இணைப்பாக கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு, அதற்கேற்ப கட்டண விகிதம் வசூலிக்கப்படும்.
24. குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் பாதாள சாக்கடை இணைப்புகளுக்கான கட்டணங்கள் செலுத்தப்படவில்லை எனில், துணைச் சட்டங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விதிகளின்படி, பாதாள சாக்கடை இணைப்புகளுக்கான கட்டணத்தையும், சொத்து வரி விதிமுறைகளின் படி பிடித்தம் செய்யப்படும்.
25. மாநகராட்சியால் பாதாள சாக்கடை இணைப்பு வழங்கப்பட்ட கட்டிட உரிமையாளர் / குடியிருப்பவர், கழிவுநீர் இணைப்பை நல்ல நிலையில் பராமரித்து, தனது சொந்த செலவில் பழுதுபார்க்க வேண்டும்.
26. நகரப் பொறியாளர் அல்லது அவரது அதிகாரம் பெற்ற அலுவலர், ஆய்வின்போது / பழுது பார்ப்பதற்காக, எந்த நேரத்திலும், எந்தவொரு குழாயினையோ அல்லது பொருத்துதல்களையோ அகற்றுவதற்கு அனுமதி உண்டு. ஆய்வின்போது, குழாய்கள் / பொருத்துதல்கள் ஏதேனும் பழுதுடைந்துள்ளதாக கண்டறியப்பட்டால், மாநகராட்சி அலுவலர் வளாகத்தின் உரிமையாளர் / குடியிருப்பாளருக்கு, ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் அல்லது அதிகபட்சம் ஒரு மாதத்திற்குள், அத்தகைய குறைபாட்டை சரிசெய்ய தேவையான பணிகளை மேற்கொள்ளுமாறு அறிவிப்பை வழங்கலாம். அறிவிப்பில் அனுமதிக்கப்பட்ட நேரத்திற்குள் வேலை செய்யப்படாவிட்டால் / குறைபாடு, குடிநீரை மாசுபாட்டை ஏற்படுத்தக்கூடும் என கருதினால், நகரப் பொறியாளர் அல்லது அவரது அதிகாரம் பெற்ற அலுவலர், மாநகராட்சி நிர்வாகத்தின் மூலம் அத்தகைய வேலையைச் செய்து, அதற்கான செலவை உரிமையாளர் / குடியிருப்பாளரிடமிருந்து வசூலிக்கலாம் அல்லது பாதாள சாக்கடை இணைப்பினை துண்டிக்கலாம்.
27. கட்டிட உரிமையாளர்/குடியிருப்பவர் வீட்டு உபயோகத்திற்காக பாதாள சாக்கடை இணைப்பு பெற்று, வீட்டு உபயோகம் அல்லாத பயன்பாட்டிற்கு, ஆணையர் அவர்களின் அனுமதியின்றி பயன்படுத்தக்கூடாது. அவ்வாறு பயன்படுத்துவது கண்டறியப்பட்டால், அந்நாளிலிருந்து, வீட்டு உபயோகம் அல்லாத இணைப்பாக கருதப்பட்டு, கட்டிட உரிமையாளர்/ குடியிருப்பவரிடமிருந்து கட்டணங்கள் வசூலிக்கப்படும். அவ்வாறு நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட கட்டணங்கள் செலுத்தப்படாவிட்டால், இணைப்பினை துண்டிப்பு செய்ய ஆணையருக்கு முழு அதிகாரம் உண்டு.

28. இந்த துணை விதிகள் அமலுக்கு வருவதற்கு, முன்பு வழங்கப்பட்ட அனைத்து வீட்டு சேவை இணைப்புகளும், இந்த துணைச் சட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்டதைப் போலவே செல்லுபடியாகும். கட்டிட உரிமையாளர் / குடியிருப்பாளர் இந்த துணைச் சட்டங்களின் கீழ் ஏற்படும் கட்டண வேறுபாட்டை செலுத்தினால் மட்டுமே, வழங்கப்பட்ட இணைப்பு அங்கீகரிக்கப்படும்.
- மேற்கூறிய கட்டணங்கள் செலுத்தப்படாவிட்டால், அத்தகைய இணைப்புகள் சட்டவிரோதமாக வழங்கப்பட்ட வீட்டு உபயோகம் அல்லாத இணைப்புகளாகக் கருதி, வீட்டு இணைப்புகளுக்கு ரூ.3000/-ம் மற்றும் வீட்டு உபயோகம் அல்லாத இணைப்புகளுக்கு ரூ.6000/-ம் என அபராதம் விதிக்கப்படும். அபராதத்துடன் இணைப்புகள் துண்டிக்கப்படும். இக்குற்றம் தொடர்ச்சியாக கண்டறியப்பட்டால், இணைப்பு நிரந்தரமாக துண்டிக்கப்படும்.
29. 1. அரசு கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் அரசு மருத்துவமனைகள் செயல்பட்டு வரும் கட்டிடங்களுக்கு, சொத்து வரி விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளதால், இக்கட்டிடங்களுக்கு வழங்கப்படும் பாதாள சாக்கடை இணைப்புகள், வீட்டு உபயோக முறையில் வழங்கப்பட்டு, உரிய கட்டணங்கள் வசூலிக்கப்படும்.
2. அரசு கட்டிடங்கள் மற்றும் பொது துறை நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப்படும் பாதாள சாக்கடை இணைப்புகளுக்கு, மதிப்பீடுகள் உறுதி செய்து, வீட்டு உபயோகம் அல்லாத முறையில் இணைப்புகள் வழங்கும் நடைமுறைகள் பின்பற்றப்பட வேண்டும்.
30. **விதிமீறல் பிரிவு**
தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் சட்டம் 1998 (1999 ஆம் ஆண்டு சட்டம்) பிரிவு 199(2)ன் கீழ் உருவாக்கப்பட்ட விதிகளின்படி, துணைச் சட்டங்கள் மற்றும் விதிமுறைகளை மீறுவதற்கு ரூ.5,000/-க்கு மிகாமல் அபராதம் விதிக்க மாமன்றத்திற்கு அனுமதி உண்டு.

குறிப்பு

பாதாள சாக்கடை துணை விதிகளின் நகலினை பொதுமக்களுக்கு வழங்குவதற்கு ஒரு நகலுக்கு ரூ.100/- வீதம் பெற்றுக் கொண்டு வழங்கலாம்.

அலுவலக குறிப்பு:

ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.

இ7/4730/2025/மையம்

TIRUCHIRAPPALLI CITY MUNICIPAL CORPORATION

UNDER GROUND SEWERAGE BYE-LAW

In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 199 of the Tamil Nadu Urban Local Bodies Act, 1998 (Tamil Nadu Act of 1999) the Council of Tiruchirappalli City Municipal Corporation, hereby makes the following Bye-Laws with the approval of the Director of Municipal Administration, for regulation of Under Ground Drainage Connection.

1. i. For getting Under Ground drainage connections, the owner / tenant of the building with the approval of the owner shall apply to the Commissioner in "Form 1" along with the fees of Rs.100/-, details indicated in the Form-1 and details of property such as copy of sale deed / property tax remittance etc.,
- ii. The City Engineer or his/her authorized officer shall scrutinize the application and advise the owner/tenant to remit the deposit depending upon the plinth area as specified in Table-1 either in one or more installments (not more than 10 installments) along with charges towards inspection, road restoration and Centage.
- iii. The Commissioner or his/her authorized officer shall thereafter issue order in Form 2 to provide UGD service connection.

- iv. The connections shall be given through the Municipal Corporation Trained Plumbers / Contractors to be engaged by the owner/tenant, under the supervision of Municipal Corporation authorities in the order of seniority prepared based on the date of registration of application.
2.
 - i. For getting Under Ground drainage connections in the new underground sewerage scheme provided or being provided as part of any underground sewerage scheme, the owner / tenant of the building with the approval of the owner shall apply to the Commissioner in "Form 1" in the Annexure along with the application fees of Rs.100/- (non-refundable), details indicated in the "Form 1" and details of property such as copy of sale deed / property tax remittance etc.,
 - ii. The Commissioner or his/her authorized officer shall thereafter issue order in Form 2 to provide house service connection.
 - iii. The connections shall be given through the civil works Contractor engaged by the Municipal Corporation / Parastatal Agency namely Tamil Nadu Water supply and Drainage Board under any underground sewerage scheme. The Contractor, upon recommendation/approval by the City Engineer, shall provide UGS service connection under the contract for the Underground sewerage project.
 - iv. The City Engineer or his/ her authorized officer, shall advise the applicants to remit the deposit depending upon the plinth area as specified in Table-1 either in one or more installments (not more than 10 installments) along with Property tax as ordered by the Commissioner. The Parastatal Agency / City Engineer or his/ her authorized officer, shall ensure that all the assessed properties (both domestic and non-domestic) are provided with Under Ground drainage service connections without any omissions.
3. The application submitted under bye-law in "Form-1" received along with the requisite documents will only be considered for providing Under Ground drainage connection.
4. The Municipal Corporation shall levy the user charges based on the plinth area of the building as per the rates provided in Table-2 for both domestic and non-domestic connections.
 - i. Where the Underground Drainage Sewerage System is facilitated in the Municipal Corporation, the households / buildings and other utilities shall avail the Under Ground Sewerage System service connection with required internal plumbing to connect the same to the machine hole / collection system after obtaining the permission from the City Engineer or his/her authorized officer.
 - ii. The area not facilitated with the Underground System in the Municipal Corporation the households, buildings shall have impermeable septic tank to collect and store the human excreta and the sewage generated by the users and to dispose the same on timely basis through the Municipal Corporation licensed Sullage lorry operators. With the permission of Commissioner or his/her authorized officer, the licensed sullage operators shall dispose the collected sewage from the individual households, septic tanks to the designated and authorized STP/FSTP / Decanting station.
5.
 - i. Rain water harvesting structure shall be established within the premises by the owners of households / buildings to improve the ground water level and to maintain the water table and to prevent the entry of rain water into the Under Ground drainage sewerage system. The rain water harvesting structure shall be constructed with the advice of City Engineer or his/her authorized officer of the Corporation. The provision of rain water harvesting structure in the premises of households / building shall be ensured before permitting the house service sewerage connection.
 - ii. Rain water harvesting structures shall be constructed in such way to prevent to the entry of collected rain water into the inspection chamber of the sewerage system. This structure shall be constructed using the materials and procedures recommended by the City Engineer or his/her authorized officer.
6. The internal Plumbing infrastructures shall be constructed in such a way to collect black water and grey water such as the water from the bathroom and kitchen and to let off the waste water collected into the underground sewerage system established by the Municipal Corporation. The drainage structure will be constructed according to specification provided in the Tamil Nadu Combined Building Rules 2019.

7. The Under Ground sewer line shall be within the premises of households with proper internal plumbing and related infrastructure including Air vent pipe, before connecting the sewer line to the collection system instructed by the Municipal Corporation. In every House service connection, Gully trap is to be provided and in workshop, Bakery and Hospitals Greece trap and oil trap must be provided. If any violation is found, necessary action will be taken as per violation clause.
8. The inspection chamber and bell trap / bit trap shall be covered with a top cover as per the recommendation of City Engineer or his/her authorized officer.
9. The House Service Connection, collection pipe should be connected with the collection system of the Under Ground Infrastructure of the Municipal Corporation with appropriate gradient and bends so as to carry the domestic sewage to the system / machine hole without any blockage. Specifically the inter -connection should not be made perpendicularly horizontally with the Municipal Corporation Sewerage System.
10. The Residents/occupier/owner in the apartments and bulk sewage waste water generator should establish a small scale sewage treatment plant within their premises and connect it with the nearest machine hole in the underground sewage system.
11. If the underground sewage collection system required to be constructed by crossing a wall structure or underneath of a wall, then the collection system shall be constructed with proper bend and using Reinforced Cement Concrete as recommended by the City Engineer or his/her authorized officer, in such a way to ensure the protection of sewage carrying pipe without damage to the underground drainage pipe due to construction of wall over the sewage pipe.
12. The sewage carrying / collection shall be laid within the premises up to the compound wall of the property so as to connect the same to Municipal Corporation underground sewage system by maintaining minimum distance between both connecting points.
13. When the existing households not having any toilet the house owner, should be held responsible to construct the toilets and to be connected in the underground drainage system to avoid open defecation.
14. When a shopping complex have no separate urinal and toilet room, the common toilet to be constructed and connected with the nearest machine hole in the underground drainage system.
15. A Trap, grating shall be fixed in the sewerage line as per the recommendation of City Engineer or his/her authorized officer of Municipal Corporation.
16. Owners or occupant of building / premises shall facilitate the City Engineer or his/her authorized officer for inspection of UGD connection at any time.
17. The building owner / occupant who desires to get underground drainage Connection for any premises shall apply to Commissioner of the Municipal Corporation, either through online or in person by submitting the Form-1 (prescribed format) along with the below listed enclosure. The application Form-1 received without the listed enclosures shall be considered as invalid application.
 - a. The receipt for remittance of property tax for the building for which Under Ground Drainage Connection requested to be enclosed as proof for "No due" on property tax Service remittance.
 - b. A sketch/drawing indicating the plumbing details between the machine hole to the premises, prepared and certified by the licensed engineer should be enclosed. Further the proof for the remittance of road restoration charges for the length of plumbing indicating in the drawing. The road restoration shall be determined by the Council. But in the new Under Ground Drainage Scheme is ongoing in that area, the residents need not remit the road restoration charges since it is included in the scheme and the house service connection will be given by the Municipal Corporation.
 - c. The receipt for the remittance of caution deposit (as mentioned Table-1) should be enclosed.
 - d. The receipt for the supervision charges (as per applicable rates) should be enclosed except the underground sewage scheme implementing area.

- e. An undertaking certificate shall be signed. If the Form -1 application is submitted to avail Underground Sewage connection for multi-storey building apartments, group houses all the property owners/residents should sign in the application.
 - f. House service connection for **Multi-storey building**, apartments, group houses should be submitted in “Form 1” with the sketch/drawing indicating the distance between the distribution line to the premises and the number of sewage connections eligible to avail. The proof for the remittance of road restoration charges for the length of plumbing, number of connections as indicated in the drawing should be calculated as per the table enclosed. New ongoing Underground Sewage scheme project implementing area shall be exempted to remit the road restoration charges.
 - g. The application (Form 1) Seeking Permission to avail Under Ground Drainage connection for Multi-storey Building, apartments and group houses shall be enclosed with the proof for remittance of property tax without any due for all the households/properties/tenants/flats.
 - h. The application (Form 1) seeking permission to avail house service connection for Multi-storey building, apartments and group houses should be enclosed with the proof for remittance of caution deposit by all the owners/residents of the households / properties / Tenant / Flats.
18. 1. The following deposit and user charges for Under Ground Drainage shall be payable by the Owner/ Tenant for obtaining House Service Connection.

Table-1: Deposit for Under Ground Drainage Connection (From 01.04.2025)

Plinth Area of Assessment in Sq.ft	Under Ground Drainage Service Connection Deposit (in Rs./connection)			
	Domestic	Non-Domestic	Industrial	Educational /Institution/ Government Offices/Others
Municipal Corporation				
<=600	7500	15000	15000	15000
601-1200	10000	20000	20000	20000
1201-1800	12500	25000	25000	25000
1801*	15000	30000	30000	30000
* This is the base rate for the plinth area of 1801 sq.ft. The deposit for the plinth area above 2401 sq.ft. shall be increased in proportion to the increase in plinth area.				

Table-2:User Charges for Under Ground Drainage Connections

Plinth Area of Assessment in Sq.ft	User Charges for Under Ground Drainage Connections (From 01.04.2025) (in Rs./connection / month)			
	Domestic	Non-Domestic	Industrial	Educational Institution/ Government Offices /Others
Municipal Corporation				
<=600	100	300	300	300
601-1200	140	420	420	420
1201-1800	180	540	540	540
1801*	220	660	660	660
* This is the base rate for the plinth area of 1801 sq.ft. The user charges for the plinth area above 2401 sq.ft. shall be increased in proportion to the increase in plinth area.				

- 2. The Under Ground service connection deposit and user charges shall be increased at the rate of 10 % once in 5 years, so as to cover the cost of operation and maintenance of the entire Underground drainage system.
 - 3. The owner / occupant, who have already availed the House Service Connection, shall also be required to be pay the remaining / difference amount of deposit for Under Ground drainage to the extent of the present rate of such deposit.
19. 1. 100 mm pipes shall be laid from machine hole to the premises of the Individual Households / Residents, where UGD to be provided.

2. UGS for Multi-storey building/Apartments/Group Houses, shall be provided as indicated in the below table irrespective of the total number of house hold in the Multi-storey buildings, apartments and group houses.

Table

Sl. No	Apartments	No. of Connection	Deposit	Size of Pipe (in. dia)
1	Upto 4 Flats	1 connection	Refer Table (1) & (2)	100mm dia pipe
2	From 5 to 8 Flats	2 connection		150mm dia pipe
3	From 9 to 12 Flats	3 connection		200mm dia Pipe
4	above 12 Flats	1 connection / 4 Flats		As decided by City Engineer

Provided that every Property tax assessment should be treated as single unit for assessment of UGD Deposit and User charges.

3. The tenants / households in the apartments or Multi-storey building or group houses shall pay caution deposit and user charges as treating them as Single unit.
20. The user charges for the purpose on worship places like mosque, temples and churches will be treated as Domestic purpose. If any one of their property used other than worship purposes is to be taken on commercial and charge will be levied accordingly.
21. Demand for UGS charges will be made 10th of every month on succeeding every quarter.
22. If the amount is not paid in the above period, the Commissioner or his/her authorized officer, shall be at liberty to cut off the service, after the demand is made. If the amount is not paid within the above, the Commissioner shall not be liable for any damages for such disconnection.
23. 1. No connection will be provided to the premise which is not levied with property tax.
2. If an existing domestic underground connection is in the building, which will be reconstructed or modified or major repairs made, connection will be taken into account as non-domestic purpose and the rate of charges will be collected accordingly.
24. Payment for all Under Ground sewage connection under the terms and conditions laid down in these bye-laws is not made by the party concerned within the time stipulated, it shall be recoverable in the same manner as within the norms for property tax collection.
25. Every person to whom Under Ground Sewage connection is or has been provided by the Municipal Corporation shall maintain the Under Ground Sewage connection in good condition and repairs at his own cost.
26. The City Engineer or his / her authorized officer, may at any time remove any pipe or fittings connected with any house service connection for the purpose of examining the conditions of or repairing of such fittings. If on such examination or otherwise, it is found that the pipes or fittings are defective in any respect, the Executive Authority may give notice to the owner or occupier of the premises to execute within a specified time period or one month at the most, if the work necessary to remedy such defect may be carried out. If the work is not executed within the time allowed in the notice or if the defect is likely to cause contamination of water, the Executive Authority may himself / herself execute such work and recover the cost from the owner or occupier or alternatively the connection will be disconnected.
27. Under Ground Sewage connection provided for domestic purpose and the same shall not be used for non-domestic purpose without prior approval from Commissioner. But, if the Commissioner finds that the drainage connection is being used for non-domestic purpose or has reasons to believe so, they may require the house connection owner or the resident to pay charges for non-domestic use as determined under Bye-law 24, from the date of notice. If the charges so determined are not paid, the Commissioner may order the disconnection of the house connection.
28. All house service connections granted before date of commencement of these bye-law come into force shall be recognised as valid as if they had been granted under these bye-law and shall be recognized as authorized connection under the provisions of these bye-law, if the owner or occupier remits the rate applicable under these bye-laws. If the said charges are not paid under these bye-laws and such connections are to be treated as for non domestic **illegal connections** and fine will be imposed at the rate of Rs.3,000/- for domestic and Rs.6,000/- for non domestic. These connections are to be disconnected with fine. For continuous offence, the House Service Connection will be disconnected permanently.

29. 1. Under Ground drainage connection given for Government Educational Institutions and Government Hospitals are exempted from payment of property tax and the User charges will be collected as Domestic charges.
2. While giving Under Ground Drainage connections to Government Office Buildings and Public Sector Units, procedure shall be ensured for providing non-domestic connections.
30. **Violation Clause:**
The Corporation Council may provide penalties in the by-laws and regulations to impose fine not exceeding Rs.5,000/- for violation of such by-laws and regulations in accordance with the rules framed under section 199(2) of Tamil Nadu Urban Local Bodies Act 1998. (Act of 1999)

Note:

A copy of by-law shall be given to the public for sale at the cost of Rs.100/-.

Office Note:

May be approved.

E7/4730/2025/main

தீர்மானம் எண்: 478 பொருள்: 52 விவாதம் செய்து அதனடிப்படையில் முடிவெடுக்க தீர்மானிக்கப்பட்டது.

பொருள்: 53

திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி பொதுநிதியின் கீழ், ஒப்பந்தப்பணிகள் முடிக்கப்பட்டு, பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு இறுதி பட்டியல் வழங்கப்பட்டு, 3 ஆண்டுகள் கடந்து விட்டது. எனவே, இப் பணிகளுக்கு பட்டியலில் பிடித்தம் செய்யப்பட்டுள்ள பட்டியல் தொகை மற்றும் கூடுதல் வைப்புத் தொகை ஆகியவைகளை திரும்ப வழங்கும் படி மெசர்ஸ். நாச்சியார் கன்ஸ்ட்ரக்ஸன்ஸ், திருச்சி அவர்கள் கோரியுள்ளார்

மெசர்ஸ். நாச்சியார் கன்ஸ்ட்ரக்ஸன்ஸ், திருச்சி ஒப்பந்ததாரர் செலுத்திய முன் வைப்புத் தொகை ரூ.158256/- காலங்கடந்த வைப்புத் தொகை பதிவேட்டில் (Lapsed Deposit Account) கண்டுள்ளவாறு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

வ.எண்	பணியின் விவரம்	பிடித்தம் செய்யப்பட்டுள்ள நாள்	தொகை ரூபாயில்
1	2	3	4
1	பழைய வார்டு எண்31க்குட்பட்ட பொன்னேரிபுரம் பகுதியில் பழுதடைந்துள்ள ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளர்ச்சி மையத்தை இடித்துவிட்டு புதிய குழந்தைகள் வளர்ச்சி மையம் கட்டும் பணி மதிப்பீடு ரூ.13.60இலட்சம் இ7/14331/2019	06.05.2021 முதல் மற்றும் இறுதி பட்டியல் தொகை	54142.00
2	திருச்சிராப்பள்ளி கிழக்கு சட்டமன்ற தொகுதி 2021க்கான பழைய வார்டு எண்.13,16,17 மற்றும் 18க்குட்பட்ட வாக்கு சாவடிகளில் சவுக்கு தடுப்பு அமைத்தல், GI Sheet அமைத்தல், சாமியான பந்தல், ஸ்டீல் டேபிள், பிளாஸ்டிக் சேர், சில்வர் டிரம்ஸ், டெஸ்டியல் பேன், 5 KVA ஜெனரேட்டர் மற்றும் இதர அத்தியாவசிய பணிகள் வாடகை அடிப்படையில் அமைத்தல் மதிப்பீடு ரூ.7.10இலட்சம் இ7/2794/2021 (மையம்)	10.06.2021 முதல் மற்றும் இறுதி பட்டியல் தொகை	27227.00
		10.06.2021 வைப்புத் தொகை மற்றும் கூடுதல் வைப்புத் தொகை	14200.00
3	திருச்சிராப்பள்ளி கிழக்கு சட்டமன்ற தொகுதி 2021க்கான வாக்கு சாவடி அலுவலர்களுக்கு 21.03.2021, 28.03.2021 மற்றும் 05.04.2021 ஆகிய மூன்று தினங்களில் பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்துதல், சாமியான பந்தல், குடிநீர் வசதி, மைக் செட்கள் மற்றும் இதர அத்தியாவசிய பணிகள் மேற்கொள்ள வாடகை அடிப்படையில் அமைக்கும் பணி மதிப்பீடு ரூ.6.25 இலட்சம் இ7/2793/2021 (மையம்)	17.05.2021 முதல் மற்றும் இறுதி பட்டியல் தொகை	24646.00
		17.05.2021 வைப்புத் தொகை மற்றும் கூடுதல் வைப்புத் தொகை	12500.00

4	பழைய வார்டு எண்.13க்குட்பட்ட பகுதியில் திருச்சிராப்பள்ளி கிழக்கு சட்டமன்ற தொகுதி 2021க்கு மாதிரி வாக்கு சாவடி மையங்களுக்கு அடிப்படை வசதிகள் அமைத்து தரும் பணி மதிப்பீடு ரூ.2.90 இலட்சம் இ7/3816/2021(மையம்)	10.06.2021 முதல் மற்றும் இறுதி பட்டியல் தொகை	10873.00
		10.06.2021 வைப்புத் தொகை மற்றும் கூடுதல் வைப்புத் தொகை	5800.00
5	திருச்சிராப்பள்ளி கிழக்கு சட்டமன்ற தொகுதி 2021க்கு வாக்கு சாவடி அலுவலர்களுக்கான பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்துவதற்கு தேவையான சாமியான பந்தல், குடிநீர் வசதி, மைக் செட்டுகள், மற்றும் இதர அத்தியாவசிய பணிகள் மேற்கொள்ள வாடகை அடிப்படையில் அமைக்கும் பணி மதிப்பீடு ரூ.1.50இலட்சம் இ7/3815/2021 (மையம்)	10.06.2021 முதல் மற்றும் இறுதி பட்டியல் தொகை	5868.00
		10.06.2021 வைப்புத் தொகை மற்றும் கூடுதல் வைப்புத் தொகை	3000.00
	மொத்தம்		158256.00

மேலும், மேற்கண்ட பணிகளை மேற்கொண்ட ஒப்பந்ததாரருக்கு தணிக்கையில் " எவ்வித தணிக்கை தடையும் இல்லை " என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதால், பத்தி எண்.6ல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளவாறு பிடித்தம் செய்யப்பட்டு காலம் கடந்த வைப்புத் தொகை பதிவேடுகளில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள தொகை ரூ.158256/- சம்மந்தப்பட்ட ஒப்பந்ததாரருக்கு திரும்ப வழங்க மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது..

அலுவலகக்குறிப்பு.

மேற்கண்ட அட்டவணையில் கண்டுள்ள பணிகளுக்கு பிடித்தம் செய்துள்ள காப்புத் தொகைகள் காலங்கடந்த வைப்புத் தொகை கணக்கில் உள்ளதால், காலங்கடந்த வைப்புத் தொகை கணக்கிலிருந்து (Lapsed Deposit Account) ஒப்பந்ததாரர் மெசர்ஸ்.SS நாச்சியார் கன்ஸ்ட்ரக்ஸன்ஸ் அவர்களுக்கு ரூ.158256/-யை திரும்ப வழங்க ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.

இ7/9739/2024(மையம்)

தீர்மானம் எண்: 479 பொருள்: 53 அலுவலகக் குறிப்பினை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.

பொருள்: 54

திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சியில் சீர்மிகு நகரத்திட்டத்தின் கீழ் பின்வரும் பட்டியலில் கண்டுள்ள பணிகள் முடிக்கப்பட்டு, இறுதி பட்டியல் தொகை பெறப்பட்டு விட்டதாகவும், இப்பணிக்கு பட்டியலில் பிடித்தம் செய்யப்பட்டுள்ள 5 சதவீத காப்புத் தொகையில் 2.5 சதவீத காப்புத் தொகை பெறப்பட்டுள்ளதாகவும், மீதமுள்ள 2.5 சதவீத தொகை, ஒப்பந்தப்புள்ளி முன்வைப்புத் தொகை மற்றும் கூடுதல் முன்வைப்புத் தொகையினை திரும்ப வழங்குமாறு, மேற்படி பணிகளை மேற்கொண்ட திரு. ஆர். ஜேக்கப், ஒப்பந்தக்காரர் 28.11.2024ம் தேதிய கடிதத்தின் வாயிலாக கோரியுள்ளார்.

மேற்படி பணிகளுக்கு பிடித்தம் செய்யப்பட்டுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி முன்வைப்புத் தொகை, கூடுதல் முன்வைப்புத் தொகை மற்றும் பட்டியலில் பிடித்தம் செய்யப்பட்டுள்ள மீதமுள்ள காப்புத் (2.5%) தொகைகள் காலங்கடந்த பதிவேட்டில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

மேற்கண்ட திட்டப்பணிக்கு Defects Liability period முடிவடைந்து விட்டது மற்றும் தணிக்கை தடைகள் நிலுவை ஏதுமில்லை.

வ. எண்.	பணியின் விபரம்	பட்டியலில் பிடித்தம் செய்யப்பட்டுள்ள காப்புத் தொகை விபரம்	தொகை (ரூபாயில்)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	சீர்மிகு நகரத்திட்டத்தின் கீழ், பழைய வார்டு எண்.11, புதிய வார்டு எண்.14 பாபுரோடு பகுதியில் ராமசாமி தேவர் பூங்கா அமைக்கும் பணி. கோப்பு எண்.இ1(மை)/7194/2018, மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.83.00 லட்சம்	ஒப்பந்தப்புள்ளி முன்வைப்புத் தொகை (HDFC Bank DD No.033615 Dated.20.08.2018)	83000
		கூடுதல் முன்வைப்புத் தொகை (HDFC Manager's Cheque No.6787 Dt.26.10.2018.)	83000
		முதலாவது மற்றும் பகுதிப் பட்டியல் நாள்.27.04.2019 (2.5%)	44980
		இரண்டாவது மற்றும் இறுதி பட்டியல்	157207

2.	சீர்மிகு நகரத்திட்டத்தின் கீழ், பழைய வார்டு எண்.57, புதிய வார்டு எண்.11 அண்ணாமலை நகர் ரோடு மேற்கு பகுதியில் நடைபாதையுடன் கூடிய மழைநீர் வடிகால் அமைக்கும் பணி. கோப்பு எண்.இ1(மை)/6853/2020, மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.99.50 லட்சம்	ஒப்பந்தப்புள்ளி முன்வைப்புத் தொகை (HDFC DD No.7601 Dt.29.01.2020)	99500
		கூடுதல் முன்வைப்புத் தொகை (HDFC DD No.7602 Dt.29.01.2020)	99500
		முதலாவது மற்றும் பகுதிப் பட்டியல் நாள்.6.10.2020(2.5%)	96991
		இரண்டாவது மற்றும் பகுதி பட்டியல் நாள்.9.12.2020(2.5%)	139013
		மூன்றாவது மற்றும் இறுதி பட்டியல் நாள்.24.05.2021 (2.5%)	10715
3.	சீர்மிகு நகரத்திட்டத்தின் கீழ், பழைய வார்டு எண்.57, புதிய வார்டு எண்.11 காவேரி கல்லூரி சாலை அண்ணாமலை நகர் ரோடு தெற்கு பகுதியில் நடைபாதையுடன் கூடிய மழைநீர் வடிகால் அமைக்கும் பணி. கோப்பு எண்.இ1(மை)/8102/2021, மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.71.00 லட்சம்	ஒப்பந்தப்புள்ளி முன்வைப்புத் தொகை (HDFC DD No.8192, Dt.2.11.2020)	71000
		கூடுதல் முன்வைப்புத் தொகை (HDFC DD No.8193, Dt.2.11.2020)	71000
		முதலாவது மற்றும் பகுதிப் பட்டியல் நாள்.27.04.2019 (2.5%)	145758
		இரண்டாவது மற்றும் இறுதி பட்டியல் நாள்.03.10.2019 (2.5%)	29569
மொத்தம்			1131233

மேற்கண்ட திட்டப்பணிகளுக்கான ஒப்பந்தப்புள்ளி கட்டுப்பாடுகளின் படி, பட்டியலில் பிடித்தம் செய்யப்பட்டுள்ள காப்புத் தொகைகள், ஒப்பந்தப்புள்ளி முன்வைப்புத் தொகைகள் மற்றும் கூடுதல் முன்வைப்புத் தொகைகளை சேர்த்து மொத்தம் ரூ.11,31,233/-காலங்கடந்த வைப்புத் தொகை கணக்கு தலைப்பில் இருப்பதால், இத்தொகையினை திரும்ப வழங்குவதற்கு அனுமதி வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :

காலங்கடந்த வைப்புத் தொகை (Lapsed Deposit Account) கணக்கு தலைப்பில் வைக்கப்பட்டுள்ள மேற்கண்ட தொகை ரூ.11,31,233/-ஐ திரு. ஆர். ஜேக்கப், திருச்சிராப்பள்ளி ஒப்பந்தக்காரருக்கு திரும்ப வழங்க அனுமதி அளிக்கலாம்.

இ1/8102/2020(மை)

தீர்மானம் எண்: 480 பொருள்: 54 அலுவலகக் குறிப்பினை ஏற்று அனுமதி அளிக்கப்பட்டது.

பொருள்: 55

திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி - திடக்கழிவு மேலாண்மை பணியில் வீட்டு வாசலில் திடக்கழிவுகளை தரம் பிரித்து வாங்கும் பணியில் வீடுகளில் வழங்கப்பட்டுள்ள QR Code -ஐ Scan செய்யும் பணிக்கு அரியமங்கலம் கோட்டத்திற்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ள 45 வாகனங்களுக்கு 45 மேற்பார்வையாளர்களை 181 நாட்களுக்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் வழங்கும் பணிக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.370/18-19, வாயிலாக நாள்.28.12.2018ன் தேதி ஒப்பந்தப்புள்ளி நடைபெற்றது.

தனி அலுவலர் மற்றும் ஆணையர் அவர்களின் மன்றத் தீர்மானம் எண்.562, நாள்.11.10.2019ல் மேற்கண்ட பணிக்காக நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளி நிர்வாக காரணங்களுக்காக ரத்து செய்தும் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளியில் கலந்துகொள்வதற்காக செலுத்திய பிணை வைப்புத் தொகையினை நிறுவனங்களுக்கு திரும்ப வழங்கவும் அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

M/s.Saram Enviro Service Private Ltd, Chennai நிறுவனம் மற்றும் M/s.Ourland Engineering Works Pvt Ltd, Chennai நிறுவனம் மேற்கண்ட பணிக்காக நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் கலந்து கொள்வதற்காக செலுத்தியுள்ள பிணை வைப்புத்தொகையினை திரும்ப வழங்குமாறு கோரியுள்ளனர்.

மேற்கண்ட பணிக்கு தணிக்கை தடை ஏதும் எழுப்பப்படவில்லை, மேலும் மேற்படி நிறுவனத்தார் செலுத்திய பிணை வைப்புத் தொகை இம்மாநகராட்சி காலங்கடந்த வைப்புத் தொகை பதிவேடுகளில் கீழ்க்கண்டவாறு பதியப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்	பணியின் விபரம்	ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்/ நாள்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	பிணை வைப்புத் தொகை விபரம்	பிணை வைப்புத் தொகை (ரூபாயில்)	காலங்கடந்த வைப்புத் தொகை பதிவேட்டில் பக்க எண் வரிசை எண்
1	2	3	4	5	6	7
1	திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி - திடக்கழிவு மேலாண்மை பணியில் வீட்டு வாசலில் திடக்கழிவுகளை தரம் பிரித்து வாங்கும் பணியில் வீடுகளில் வழங்கப்பட்டுள்ள QR Code -ஐ Scan செய்யும் பணிக்கு அரியமங்கலம் கோட்டத்திற்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ள - 45 எண்ணிக்கை பணியாளர்களை விநியோகம் செய்யும் பணி	370/2018-19, நாள்:28.12.18	M/s.Saram Enviro Service Private Ltd, Chennai	Indian Bank, DD No.298586, Dt.24.12.2018 Rs.73000/-	73000	தொகுப்பு - XI பக்கம் எண்-60 வ.எண் -1060
			M/s.Ourland Engineering Works Pvt Ltd, Chennai	Canara Bank, DD No.005818, Dt.24.12.2018 Rs.73000/-	73000	தொகுப்பு - XI பக்கம் எண்-60 வ.எண் -1059
மொத்தம்					146000	

எனவே, மேற்கண்ட விபரப்படி ஒப்பந்தப்புள்ளியில் கலந்து கொள்வதற்காக M/s.Saram Enviro Service Private Ltd, Chennai நிறுவனம் மற்றும் M/s.Ourland Engineering Works Pvt Ltd, Chennai நிறுவனத்தார் செலுத்திய பிணை வைப்புத் தொகைகளை காலங்கடந்த வைப்புத் தொகையிலிருந்து திரும்ப வழங்க மாமன்ற அனுமதிக்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :

திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி - திடக்கழிவு மேலாண்மை பணியில் வீட்டு வாசலில் திடக்கழிவுகளை தரம் பிரித்து வாங்கும் பணியில் வீடுகளில் வழங்கப்பட்டுள்ள QR Code -ஐ Scan செய்யும் பணிக்கு அரியமங்கலம் கோட்டத்திற்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ள - 45 எண்ணிக்கை பணியாளர்களை விநியோகம் செய்யும் பணிக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளியில் கலந்து கொள்வதற்காக M/s.Saram Enviro Service Private Ltd, Chennai செலுத்திய பிணை வைப்புத் தொகை ரூ.73,000/- மற்றும் M/s.Ourland Engineering Works Pvt Ltd, Chennai நிறுவனத்தார் செலுத்திய பிணை வைப்புத் தொகை ரூ.73,000/-யும் காலங்கடந்த வைப்புத் தொகையிலிருந்து திரும்ப வழங்க அனுமதி அளிக்கலாம்.

10655/2018/இ5(மையம்)

தீர்மானம் எண்: 481 பொருள்: 55 அலுவலகக் குறிப்பினை ஏற்று அனுமதி அளிக்கப்பட்டது.

பொருள்: 56

திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி - திடக்கழிவு மேலாண்மை பணியில் வீட்டு வாசலில் திடக்கழிவுகளை தரம் பிரித்து வாங்கும் பணியில் வீடுகளில் வழங்கப்பட்டுள்ள QR Code -ஐ Scan செய்யும் பணிக்கு பொன்மலை கோட்டத்திற்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ள 45 வாகனங்களுக்கு 45 மேற்பார்வையாளர்களை 181 நாட்களுக்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் வழங்கும் பணிக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.370/18-19, வாயிலாக நாள்.28.12.2018ன் தேதி ஒப்பந்தப்புள்ளி நடைபெற்றது.

தனி அலுவலர் மற்றும் ஆணையர் அவர்களின் மன்றத் தீர்மானம் எண்.562, நாள்.11.10.2019ல் மேற்கண்ட பணிக்காக நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளி நிர்வாக காரணங்களுக்காக ரத்து செய்தும் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளியில் கலந்துகொள்வதற்காக செலுத்திய பிணை வைப்புத் தொகையினை நிறுவனங்களுக்கு திரும்ப வழங்கவும் அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

M/s.Saram Enviro Service Private Ltd, Chennai நிறுவனம் மற்றும் M/s.Ourland Engineering Works Pvt Ltd, Chennai நிறுவனம் மேற்கண்ட பணிக்காக நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் கலந்து கொள்வதற்காக செலுத்தியுள்ள பிணை வைப்புத்தொகையினை திரும்ப வழங்குமாறு கோரியுள்ளனர்.

மேற்கண்ட பணிக்கு தணிக்கை தடை ஏதும் எழுப்பப்படவில்லை, மேலும் மேற்படி நிறுவனத்தார் செலுத்திய பிணை வைப்புத் தொகை இம்மாநகராட்சி காலங்கடந்த வைப்புத் தொகை பதிவேடுகளில் கீழ்க்கண்டவாறு பதியப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்	பணியின் விபரம்	ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்/ நாள்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	பிணை வைப்புத் தொகை விபரம்	பிணை வைப்புத் தொகை (ரூபாயில்)	காலங்கடந்த வைப்புத் தொகை பதிவேட்டில் பக்க எண் வரிசை எண்
1	2	3	4	5	6	7
1	திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி - திடக்கழிவு மேலாண்மை பணியில் வீட்டு வாசலில் திடக்கழிவுகளை தரம் பிரித்து வாங்கும் பணியில் வீடுகளில் வழங்கப்பட்டுள்ள QR Code -ஐ Scan செய்யும் பணிக்கு பொன்மலை கோட்டத்திற்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ள - 45 எண்ணிக்கை பணியாளர்களை விநியோகம் செய்யும் பணி	371/2018-19, நாள்:28.12.18	M/s.Saram Enviro Service Private Ltd, Chennai	Indian Bank DDNo.298585, Dt.24.12.2018 Rs.73000/-	73000	தொகுப்பு - XI பக்கம் எண்-60 வ.எண் -1062
			M/s.Ourland Engineering Works Pvt Ltd, Chennai	Canara Bank, DDNo.005817, Dt.24.12.2018 Rs.73000/-	73000	தொகுப்பு - XI பக்கம் எண்-60 வ.எண் -1061
மொத்தம்					146000	

எனவே, மேற்கண்ட விபரப்படி ஒப்பந்தப்புள்ளியில் கலந்து கொள்வதற்காக M/s.Saram Enviro Service Private Ltd, Chennai நிறுவனம் மற்றும் M/s.Ourland Engineering Works Pvt Ltd, Chennai நிறுவனத்தார் செலுத்திய பிணை வைப்புத் தொகைகளை காலங்கடந்த வைப்புத் தொகையிலிருந்து திரும்ப வழங்க மாமன்ற அனுமதிக்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :

திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி - திடக்கழிவு மேலாண்மை பணியில் வீட்டு வாசலில் திடக்கழிவுகளை தரம் பிரித்து வாங்கும் பணியில் வீடுகளில் வழங்கப்பட்டுள்ள QR Code -ஐ Scan செய்யும் பணிக்கு அரியமங்கலம் கோட்டத்திற்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ள - 45 எண்ணிக்கை பணியாளர்களை விநியோகம் செய்யும் பணிக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளியில் கலந்து கொள்வதற்காக M/s.Saram Enviro Service Private Ltd, Chennai செலுத்திய பிணை வைப்புத் தொகை ரூ.73,000/- மற்றும் M/s.Ourland Engineering Works Pvt Ltd, Chennai நிறுவனத்தார் செலுத்திய பிணை வைப்புத் தொகை ரூ.73,000/-யும் காலங்கடந்த வைப்புத் தொகையிலிருந்து திரும்ப வழங்க அனுமதி அளிக்கலாம்.

10656 /2018/ இ5 (மையம்)

தீர்மானம் எண்: 482 பொருள்: 56 அலுவலகக் குறிப்பினை ஏற்று அனுமதி அளிக்கப்பட்டது.



மேயர்

திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி



திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி

நிகழ்ச்சி நிரல்

துணை அறிவிப்பு

பொருள்: 1

திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி, திருச்சிராப்பள்ளி (மேற்கு) வட்டம், வார்டு குழு அலுவலகம் 4 (பொன்மலைக் கோட்டம்), கோ.அபிவேகபுரம் கிராமம், தேர்தல் வார்டு எண் 54, புதிய சர்வே வார்டு AB, பிளாக் எண் 12, நகரளவு எண் 10ல் கட்டுப்பட்ட ஹெக் 0.2400.0 ச.மீ. மற்றும் பிளாக் எண் 13, நகரளவு எண் 1/1ல் கட்டுப்பட்ட ஹெக் 0.9110.0 ச.மீ. பரப்புள்ள இடங்களில் வசித்து வரும் பொதுமக்களுக்குச் சிறப்பு வரன்முறைப்படுத்தும் திட்டத்தின் கீழ், பட்டா வழங்க ஏதுவாக, மாநகராட்சியின் மாமன்றத் தீர்மானத்தினை அனுப்பி வைக்குமாறு, வருவாய் வட்டாட்சியர், திருச்சி (மேற்கு) வட்டம் அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண் ஆ3/2448/2024, நாள் 07.07.2025ன் வாயிலாகக் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

அதனைத் தொடர்ந்து, இடம் பார்வையிடப்பட்டு, ஆவணங்கள் ஆய்வு செய்யப்பட்டன. மேற்படி இடங்கள், பெரிய மிளகு பாறை பகுதியில் அமைந்துள்ளன. மேலும், நகரளவைக் கணக்கில் கீழ்க்கண்டுள்ளவாறு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.

வ.எண்	வார்டு	பிளாக் எண்	நகரளவு எண்	வகைப்பாடு	குறிப்புக் கலம் (கண்ணியில்)	குறிப்புக் கலம் (கைப்பிரதியில்)
1	AB	12	10	சர்க்கார் புறம்போக்கு	மிளகுபாறை புறம்போக்கு	ஆக்கிரமிப்புக் குடியிருப்பு வீடுகள்
2	AB	13	1/1	சர்க்கார் புறம்போக்கு	பூஸ்திதி பாதை	பூஸ்திதி பாதை

எனவே, மேற்படி இடங்களில் மாநகராட்சியின் திட்டங்கள் ஏதுமில்லாத காரணத்தினாலும், அவ்விடங்களில் குடியிருந்து வரும் பொதுமக்களின் நலனைக் கருத்தில் கொண்டும், தடையின்மை வழங்க மாமன்றத்திற்குப் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : நகரளவைக் கணக்கில், "சர்க்கார் புறம்போக்கு" எனவும், குறிப்புக் கலத்தில் "மிளகுபாறை புறம்போக்கு (நகரளவு எண் 10)" & "பூஸ்திதி பாதை (நகரளவு எண் 1/1)" எனவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மேற்படி இடங்களில் குடியிருந்து வரும் பொதுமக்களுக்குப் பட்டா வழங்க ஏதுவாக, மாநகராட்சியின் தடையின்மை வழங்கலாம்.

(எப்1/9719/2025/மையம்)

தீர்மானம் எண்: 483 பொருள்: 1 அலுவலகக் குறிப்பினை ஏற்று அனுமதி அளிக்கப்பட்டது.

பொருள்: 2

திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி, திருச்சிராப்பள்ளி (மேற்கு) வட்டம், வார்டு குழு அலுவலகம் 4 (பொன்மலைக் கோட்டம்), கோ.அபிவேகபுரம் கிராமம், தேர்தல் வார்டு எண் 54, புதிய சர்வே வார்டு AB, பிளாக் எண் 27, நகரளவு எண் 13ல் கட்டுப்பட்ட ஹெக் 0.1628.0 ச.மீ. மற்றும் நகரளவு எண் 16ல் கட்டுப்பட்ட ஹெக் 0.1061.0 ச.மீ. பரப்புள்ள இடங்களில் வசித்து வரும் பொதுமக்களுக்குச் சிறப்பு வரன்முறைப்படுத்தும் திட்டத்தின் கீழ், பட்டா வழங்க ஏதுவாக, மாநகராட்சியின் மாமன்றத் தீர்மானத்தினை அனுப்பி வைக்குமாறு, வருவாய் வட்டாட்சியர், திருச்சி (மேற்கு) வட்டம் அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண் ஆ3/2448/2024, நாள் 23.07.2025ன் வாயிலாகக் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

அதனைத் தொடர்ந்து, இடம் பார்வையிடப்பட்டு, ஆவணங்கள் ஆய்வு செய்யப்பட்டன. மேற்படி இடங்கள், பெரிய மிளகு பாறை பகுதியில், கள்ளர் தெரு மற்றும் துலுக்காளத்தம்மன் கோவில் தெருவில் அமைகின்றன. உத்தேச இடங்கள், நகரளவைக் கணக்குகளில், "சர்க்கார் மனை" என வகைப்பாடு செய்யப்பட்டும், குறிப்புக் கலத்தில் "ரோடு (நகரளவு எண் 13)" & "பூஸ்திதி பாதை (நகரளவு எண் 16)" எனவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.

எனவே, மேற்படி இடங்களில் மாநகராட்சியின் திட்டங்கள் ஏதுமில்லாத காரணத்தினாலும், அவ்விடங்களில் குடியிருந்து வரும் பொதுமக்களின் நலனைக் கருத்தில் கொண்டும், தடையின்மை வழங்க மாமன்றத்திற்குப் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : நகரளவைக் கணக்கில், "சர்க்கார் மனை" எனவும், குறிப்புக் கலத்தில் "ரோடு (நகரளவு எண் 13)" & "பூஸ்திதி பாதை (நகரளவு எண் 16)" எனவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மேற்படி இடத்தில் குடியிருந்து வரும் பொதுமக்களுக்குப் பட்டா வழங்க ஏதுவாக, மாநகராட்சியின் தடையின்மை வழங்கலாம்.

(எப்1/9720/2025/மையம்)

தீர்மானம் எண்: 484 பொருள்: 2 அலுவலகக் குறிப்பினை ஏற்று அனுமதி அளிக்கப்பட்டது.

பொருள்: 3

திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி, திருச்சிராப்பள்ளி (மேற்கு) வட்டம், வார்டு குழு அலுவலகம் 5 (கோ.அபிவேகபுரம் கோட்டம்), தாமலவாருபயம் கிராமம், தேர்தல் வார்டு எண் 11, புதிய சர்வே வார்டு G, பிளாக் எண் 11, நகரளவு எண் 39ல் கட்டுப்பட்ட ஹெக் 0.0867.0 ச.மீ. பரப்புள்ள இடத்தில் வசித்து வரும் பொதுமக்களுக்குச் சிறப்பு வரன்முறைப்படுத்தும் திட்டத்தின் கீழ், பட்டா வழங்க ஏதுவாக, மாநகராட்சியின் மாமன்றத் தீர்மானத்தினை அனுப்பி வைக்குமாறு, வருவாய் வட்டாட்சியர், திருச்சி (மேற்கு) வட்டம் அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண் ஆ3/2448/2024, நாள் 09.07.2025ன் வாயிலாகக் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

அதனைத் தொடர்ந்து, இடம் பார்வையிடப்பட்டு, ஆவணங்கள் ஆய்வு செய்யப்பட்டன. மேற்படி இடம், உறையூர் - கீரைக்கொல்லை தெரு அருகில் அமைந்துள்ளது. உத்தேச இடம், நகரளவைக் கணக்கில், "சர்க்கார் புறம்போக்கு" என வகைப்பாடு செய்யப்பட்டும், குறிப்புக் கலத்தில் "முனிசிபல் ரோடு" எனவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

எனவே, மேற்படி இடத்தில் மாநகராட்சியின் திட்டங்கள் ஏதுமில்லாத காரணத்தினாலும், அவ்விடத்தில் குடியிருந்து வரும் பொதுமக்களின் நலனைக் கருத்தில் கொண்டும், தடையின்மை வழங்க மாமன்றத்திற்குப் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : நகரளவைக் கணக்கில், "சர்க்கார் புறம்போக்கு" எனவும், குறிப்புக் கலத்தில் "முனிசிபல் ரோடு" எனவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மேற்படி இடத்தில் குடியிருந்து வரும் பொதுமக்களுக்குப் பட்டா வழங்க ஏதுவாக, மாநகராட்சியின் தடையின்மை வழங்கலாம்.

(எப்1/9853/2025/மையம்)

தீர்மானம் எண்: 485 பொருள்: 3 அலுவலகக் குறிப்பினை ஏற்று அனுமதி அளிக்கப்பட்டது.

பொருள்: 4

தூய்மை இந்தியா திட்டம் (SBM 2.0) 2023-2024, திட்டத்தின் கீழ், தனிநபர் கழிப்பிடம், புதிதாக சமுதாய கழிப்பிடம் , நவீன கழிப்பிடம் மற்றும் சிறுநீர் கழிப்பிடம் கட்டும் பணிக்கு நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் கடிதம் எண். 5990/2022/தூஇதி 2 நாள். 08.09.2023 ல் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.

மேற்படி இத்திட்ட பணிகளுக்கு மாமன்ற தீர்மானம் எண். 828 நாள். 31.11.2023ல் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.

மேற்படி இப்பணிக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண். 321/2023-24 நாள். 29.11.2023 வாயிலாக ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு, 03.01.2024 அன்று திரு.கோவிந்தராஜ், ஒப்பந்ததாரர் அவர்களுக்கு பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டது.

மேற்படி திட்ட பணி ஆரம்பிக்கும் போது, ஸ்ரீரங்கம் டவுன் குடியிருப்பு நலச்சங்கம் அவர்களால் வழக்கு எண். WP(MD)No. 22229 of 2024 வழக்கு தொடரப்பட்டது. மேற்படி வழக்கு தீர்ப்புரையில், உத்திரை வீதி பகுதியில் கழிப்பிடம் கட்டக்கூடாது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனைத் தொடர்ந்து, எனவே திட்ட பணியின் அவசர அவசியம் கருதி, இதற்கு மாற்றாய் வார்டு எண்.62க்குட்பட்ட பஞ்சப்பூர் முத்தமிழறிஞர் மு.கருணாநிதி பேருந்து முனையம் புதிதாக சிறுநீர் கழிப்பிடம் கட்டும் (தெற்கு பகுதி) பணியினை ரூ.35.30 இலட்சத்தில் மேற்கொள்ள மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது

அலுவலகக்குறிப்பு :

1. ஒப்பதல் அளிக்கலாம்.
2. அட்டவணையில் கண்டுள்ளவாறு, நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்ட இடத்திற்கு பதிலாக தேர்வு செய்யப்பட்ட மாற்று இடத்தில் பணியினை மேற்கொள்வதற்கு மாமன்றம் அனுமதி அளிக்கலாம்.

இ7/10661 /2023 (மையம்)

தீர்மானம் எண்: 486 பொருள்: 4 அலுவலகக் குறிப்பினை ஏற்று அனுமதி அளிக்கப்பட்டது.

பொருள்: 5

தூய்மை இந்தியா திட்டம் (SBM 2.0) 2023-2024, திட்டத்தின் கீழ், தனிநபர் கழிப்பிடம், புதிதாக சமுதாய கழிப்பிடம் , நவீன கழிப்பிடம் மற்றும் சிறுநீர் கழிப்பிடம் கட்டும் பணிக்கு நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் கடிதம் எண். 5990/2022/தூஇதி 2 நாள். 08.09.2023 ல் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.

மேற்படி இத்திட்ட பணிகளுக்கு மாமன்ற தீர்மானம் எண். 828 நாள். 31.11.2023ல் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.

மேற்படி இப்பணிக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண். 321/2023-24 நாள். 29.11.2023 வாயிலாக ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு, 09.01.2024 அன்று திரு.M. பாபராஜ், ஒப்பந்ததாரர் அவர்களுக்கு பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டது.

மேற்படி திட்ட பணி ஆரம்பிக்கும் போது, ஸ்ரீரங்கம் டவுன் குடியிருப்பு நலச்சங்கம் அவர்களால் வழக்கு எண். WP(MD)No. 22229 of 2024 வழக்கு தொடரப்பட்டது. மேற்படி வழக்கு தீர்ப்புரையில், உத்திரை வீதி பகுதியில் கழிப்பிடம் கட்டக்கூடாது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனைத் தொடர்ந்து, எனவே திட்ட பணியின் அவசர அவசியம் கருதி, இதற்கு மாற்றாய் வார்டு எண்.62க்குட்பட்ட பஞ்சப்பூர் முத்தமிழறிஞர் மு.கருணாநிதி பேருந்து முனையம் புதிதாக சிறுநீர் கழிப்பிடம் கட்டும் (வடக்கு பகுதி) பணியினை மேற்கொள்வதற்கு மதிப்பீடு ரூ.35.30 இலட்சத்திற்கு நிர்வாக அனுமதி கோர் மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :

1. ஒப்பதல் அளிக்கலாம்.
2. அட்டவணையில் கண்டுள்ளவாறு, நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்ட இடத்திற்கு பதிலாக தேர்வு செய்யப்பட்ட மாற்று இடத்தில் பணியினை மேற்கொள்வதற்கு மாமன்றம் அனுமதி அளிக்கலாம்.

இ7/ 10662 /2023 (மையம்)

தீர்மானம் எண்: 487 பொருள்: 5 அலுவலகக் குறிப்பினை ஏற்று அனுமதி அளிக்கப்பட்டது.

பொருள்: 6

திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி மொத்தம் 167.23 சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவு உடையது. இம்மாநகராட்சியானது 65 வார்டுகளைக் கொண்டது. நிர்வாக பணிக்காக 5 மண்டலங்களாக பிரிக்கப்பட்டு செயல்பட்டு வருகிறது. இம்மாநகராட்சியின் 65 வார்டு பகுதிகளிலும் உள்ள குடியிருப்பு மற்றும் வர்த்தக நிறுவனங்களில் உருவாகும் திடக்கழிவுகளை இல்லந்தோறும் சென்று சேகரித்து நிர்ணயிக்கப்பட்ட இடத்தில் கொண்டு சேர்க்கும் முதல்நிலை சேகரிக்கும் பணியானது தனியார் நிறுவனமான M/s. SR UNITED INFRA DEVELOPERS, Pudukkottai நிறுவனத்தார் மூலம் 10.06.2023 முதல் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டுவருகிறது. மேற்படி பணிக்காக இம்மாநகராட்சி மூலம் வழங்கப்பட்ட 123 எண்ணிக்கை மின்கல வாகனங்கள் அனைத்தும் முற்றிலும் பழுதாகி நிறுத்தப்பட்டுள்ளதாக 24.07.2025ந் தேதிய கடிதத்தில் மேற்படி நிறுவனத்தாரால் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

திடக்கழிவு மேலாண்மை பணியின் அத்தியாவசியம் கருதி மின்கல இலகுரக டிப்பர் வாகனங்கள் (e-LCV) – 40 எண்ணிக்கைகள் மற்றும் மின்கல வாகனங்கள் (BOV) – 43 எண்ணிக்கைகள் புதிதாக வாங்கிக்கொள்ள 24.07.2025ந் தேதிய ஆணையர் அவர்களின் அறிவுரையில் தெரிவிக்கப்பட்டதன் படி கீழ்கண்ட விபரப்படி புதிதாக வாகனங்கள் வாங்கிக்கொள்ளலாம்.

ULB owned Vehicles handover to M/s. SR United Infra Developers, Pudukkottai

Sl. No	Vehicle Type	No of Vehicles	HouseHold Covered (400HH/ 1 BOV)	Remarks
1	BOV	123	49200	Off Road (Major Repair)

Required New Vehicles for Replacement of above BOV

Sl. No	Vehicle Type	HouseHold Covered (400HH/ 1 BOV 800HH/ 1LCV)	No of Vehicles	Rate / Vehicle	Amount (in Lakhs)
1	BOV	17200	43	2,10,000.00	90.30
2	e-LCV	32000	40	15,66,125.00	626.45
Total		49200	83		716.75

எனவே, மேற்படி தேவைப்படும் மின்கல இலகுரக டிப்பர் வாகனங்கள் (e-LCV) – 40 எண்ணிக்கைகள் மற்றும் மின்கல வாகனங்கள் (BOV) – 43 எண்ணிக்கைகள் மதிப்பீடு ரூ.716.75 லட்சம் செலவில் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் அனுமதி பெற்று வாங்கிக் கொள்ளவும், இப்பணிக்கான நிதியினை SBM(U)2.0 நிதியின் கீழ் ஒதுக்கீடு செய்து தரகோரியும், நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களுக்கு கருத்துரு அனுப்ப அனுமதி வேண்டி மாமன்ற அனுமதிக்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

மின்கல இலகுரக டிப்பர் வாகனங்கள் (e-LCV) – 40 எண்ணிக்கைகள் மற்றும் மின்கல வாகனங்கள் (BOV) – 43 எண்ணிக்கைகள் மதிப்பீடு ரூ.716.75 லட்சம் செலவில் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் அனுமதி பெற்று வாங்கிக் கொள்ளவும், இப்பணிக்கான நிதியினை SBM(U)2.0 நிதியின் கீழ் ஒதுக்கீடு செய்து தரகோரியும், நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களுக்கு கருத்துரு அனுப்ப அனுமதி அளிக்கலாம்.

9721/2025/ இ5(மை)

தீர்மானம் எண்: 488 பொருள்: 6 அலுவலகக் குறிப்பினை ஏற்று அனுமதி அளிக்கப்பட்டது.

பொருள்: 7

இணை இயக்குநர், மாவட்ட நகர் ஊரமைப்பு அலுவலகம், திருச்சிராப்பள்ளி அவர்களின் உத்தரவு ந.க.எண் KTGUVJ51/50289/2025/2025/TCP, நாள் 25.07.2025ல், மனுதாரர் திரு.P.R.ஆனந்த் என்பவருக்கு, திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி, வார்டு குழு அலுவலகம் 4 (பொன்மலைக் கோட்டம்), பஞ்சப்பூர் கிராமம், பழைய புல எண் 108/4A, புதிய வார்டு AN, பிளாக் எண் 2, நகரளவு எண் 27/7-ல் கட்டுப்பட்ட 2.05 ஏக்கர் (8300.00 ச.மீ.) பரப்பளவு கொண்ட இடத்தில், புதிதாகக் குடியிருப்பு மனைப்பிரிவு அமைக்க, ம.வ. / ந.ஊ.இ. எண் 124/2025 என எண்ணிடப்பட்டு தொழில்நுட்ப ஒப்புதலும், மேற்படி குடியிருப்பு மனைப்பிரிவு வரைபடத்திற்கு 109/2025 என எண்ணிடப்பட்டு திட்ட அனுமதியும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

மனுதாரர், உத்தேசக் குடியிருப்பு மனைப்பிரிவு வரைபடத்தில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ள சாலைகள் மற்றும் மூலைமுடக்குகள் (2642.05 ச.மீ.), பூங்கா (569.13 ச.மீ.) மற்றும் உள்ளாட்சிக்கான இடம் (32.28 ச.மீ.) ஆகியவற்றை, தானமாகப் பத்திரப் பதிவு செய்து, தானப்பத்திர ஆவண எண் 4366/2025, நாள் 21.07.2025ன் வாயிலாக மாநகராட்சிக்கு ஒப்படைப்புச் செய்துள்ளார்.

மேலும், மனுதாரர், மனைப்பிரிவின் அடிப்படைத் தேவைகளான சாலைகள், குடிநீர் பகிர்மானக் குழாய்கள், தெருவிளக்குகள் மற்றும் மழைநீர் வடிகால் அமைப்புகளை, தனது சொந்தச் செலவில் தரமான முறையில் அமைத்துள்ளார். எனவே, தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம்'2023, பிரிவு 120 (4)ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விதிமுறைகளைப் பின்பற்றி மேற்படி மனைப்பிரிவிற்கு அனுமதி வழங்கலாம்.

அதனைத் தொடர்ந்து, மேற்படி சுற்றறிக்கையின்படி, இணை இயக்குநர், மாவட்ட நகர் ஊரமைப்பு அலுவலகம், திருச்சிராப்பள்ளி அவர்களின் செயல்முறை உத்தரவுடன் இணைத்துப் பெறப்பட்ட உத்தேச மனைப்பிரிவின் வரைபடமும், அசல் தானப்பத்திரமும் இம்மாமன்றத்தின் பார்வைக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : மேற்படி உத்தேச மனைப்பிரிவின் வரைபடத்திற்கு ஒப்புதலளித்து, இறுதி மனைப்பிரிவு அங்கீகார உத்தரவு வழங்கிட, மாமன்றம் உரிய ஒப்புதல் வழங்கலாம்.

(எப்1/5773/2025/வா.கு.அ.4)

தீர்மானம் எண்: 489 பொருள்: 7 அலுவலகக் குறிப்பினை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.

பொருள்: 8

திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி பொதுநிதி 2024-25 ன் கீழ் கீழ்க்கண்ட பணிகளை மேற்கொள்வதற்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண். 335/2024-25ன் வாயிலாக 10.06.2025 அன்று முதன் முறையாக ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்றுள்ள கீழ்க்கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வு குழு பரிசீலித்து வழங்கியுள்ள பரிந்துரைகள் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	வேலையின் விவரம்	வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மற்றும் ஒப்பந்ததாரர்கள் பற்றிய விவரம்	குறிப்பு
1	வார்டு எண்.16க்குட்பட்ட VOC தெரு மற்றும் குறுக்கு தெரு, கலைவாணர் தெரு, பாரதியார் தெரு, நேருஜி தெரு, பள்ளிவாசல் தெரு, இக்பால் தெரு, தீப்பெட்டி கம்பெனி தெரு ஆகிய பகுதிகளில் பழுதடைந்துள்ள உள்ள மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டும் பணி . மதிப்பீடு ரூ.49.80இலட்சம் இ7/ 1642/2025(மையம்)	1. M/s.AKRN கன்ஸ்ட்ரக்ஸன்ஸ். திருச்சி 0.06% குறைவு 2.M/s. ASV கன்ஸ்ட்ரக்ஸன்ஸ், திருச்சி 0.97 % கூடுதல்	வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் M/s.AKRN கன்ஸ்ட்ரக்ஸன்ஸ் திருச்சி நிறுவனம் மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.06% குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்காலம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வு குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.
2	வார்டு எண்.35க்குட்பட்ட வள்ளுவன் நகர், தனரெத்தினம் நகர் மெயின் ரோடு பிரதான சாலை 5வது குறுக்கு சாலை முதல் 9வது குறுக்கு சாலை வரை, தெற்கு உக்கடை பாவலா நகர் மற்றும் ஜோதிநகர் ஆகிய பகுதிகளில் பழுதடைந்துள்ள மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டும் பணி மதிப்பீடு ரூ.49.95 இலட்சம் இ7/1643 /2025(மையம்)	1. திரு.B.ரெங்கநாதன், திருச்சி 0.09% குறைவு 2.திரு.S. வீராசாமி திருச்சி 0.82 % கூடுதல்	வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திரு.B. ரெங்கநாதன், திருச்சி ஒப்பந்ததாரர் அவர்கள் மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.09% குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்காலம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வு குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.
3	வார்டு எண்.36க்குட்பட்ட மேலஅம்பிகாபுரம் பாரதியார் தெரு,மேல அம்பிகாபுரம் அண்ணா தெரு, ஜெகநாதபுரம் பிராணா சாலை, லூயிஸ் காலனி, அண்ணா நகர் MGR தெரு, நேருஜி தெரு, அண்ணாநகர் தன ரெத்தினம் தெரு ஆகிய பகுதிகளில் பழுதடைந்துள்ள உள்ள மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டும் பணி மதிப்பீடு ரூ.49.90இலட்சம் இ7/ 1645 /2025(மையம்)	1. திரு.R.திருமால்ராம் 0.08% குறைவு 2.திரு.R. விஸ்வநாதன் திருச்சி 0.80 % கூடுதல்	வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திரு.R.திருமால்ராம், திருச்சி ஒப்பந்ததாரர் அவர்கள் மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.08% குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்காலம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வு குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.

4	வார்டு எண்.39க்குட்பட்ட காந்திநகர் 1வது தெரு முதல் 9வது தெரு வரை மற்றும் பிரதான சாலை ஆகிய பகுதிகளில் பழுதடைந்துள்ள மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டும் பணி மதிப்பீடு ரூ.49.95 இலட்சம் இ7/ 1873 /2025 (மையம்)	1. திரு.M.வடிவேல், திருச்சி 0.05% குறைவு 2.M/s. PRS கன்ஸ்ட்ரக்ஸன்ஸ். திருச்சி 0.91 % கூடுதல்	வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப் புள்ளிகளில் திரு.M.வடிவேல் திருச்சி ஒப்பந்ததாரர் அவர்கள் மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.05% குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்காலம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வு குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.
5	வார்டு எண்.43க்குட்பட்ட குறிஞ்சி நகர், பிலோமினாள் புரம், கமலா நேரு நகர் மற்றும் VOC தெரு, ஆகிய பகுதிகளில் பழுதடைந்துள்ள மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டும் பணி மதிப்பீடு ரூ.49.95 இலட்சம் இ7/2217 /2025(மையம்)	1. திரு.K.ஜெயராமன், திருச்சி 0.07% குறைவு 2.M/s. அம்மன் பில்டர்ஸ், திருச்சி 0.79 % கூடுதல்	வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப் புள்ளிகளில் திரு.K.ஜெயராமன், திருச்சி ஒப்பந்ததாரர் அவர்கள் மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.07% குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்காலம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வு குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.
6	வார்டு எண்.40க்குட்பட்ட பகவதிபுரம், பிரகாஷ் நகர், மீனாட்சி நகர் மற்றும் மாதா கோயில் ஆகிய பகுதிகளில் பழுதடைந்துள்ள மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டும் பணி மதிப்பீடு ரூ.50.00 இலட்சம் இ7/ 1872 /2025(மையம்)	1. திரு.V.முத்துசாமி திருச்சி 0.08% குறைவு 2.திரு.G.வெங்கடேஷ், திருச்சி 1.02 % கூடுதல்	வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப் புள்ளிகளில் திரு.V.முத்துசாமி திருச்சி, ஒப்பந்ததாரர் அவர்கள் மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.08% குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்காலம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வு குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.
7	வார்டு எண்.41க்குட்பட்ட தி.நகர், தென்றல் நகர், மாரியம்மன் கோயில் பிரதான சாலை, அம்பேத்கார் நகர், நொச்சிவயல் புதூர் ஆகிய பகுதிகளில் பழுதடைந்துள்ள மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டும் பணி மதிப்பீடு ரூ.50,00இலட்சம் இ7/ 1871 / 2025(மையம்)	1. திரு.A.மணிகண்டன், திருச்சி 0.06% குறைவு 2.திரு.P.வேலுச்சாமி, திருச்சி 0.87 % கூடுதல்	வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப் புள்ளிகளில் திரு.A.மணிகண்டன், திருச்சி, ஒப்பந்ததாரர் அவர்கள் மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.06% குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்காலம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வு குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.
8	வார்டு எண்.42க்குட்பட்ட சக்திநகர் 4th. 5th குறுக்கு தெரு, அம்மன் நகர் விஸ்தரிப்பு 11th மற்றும் 12th வது தெரு, மீனாட்சி நகர் 1வது பிரதான சாலை, 1வது மற்றும் 2வது குறுக்கு தெரு ஆகிய பகுதிகளில் பழுதடைந்துள்ள மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டும் பணி மதிப்பீடு ரூ.50.00 இலட்சம் இ7/1870 /2025(மையம்)	1. திரு.PS.அப்துல் ஜலீல், திருச்சி 0.08% குறைவு 2.M/s. MRS கன்ஸ்ட்ரக்ஸன்ஸ், திருச்சி 1.20 % கூடுதல்	வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப் புள்ளிகளில் திரு.PS.அப்துல் ஜலீல், திருச்சி, ஒப்பந்ததாரர் அவர்கள் மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.08% குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்காலம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வு குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.

9	வார்டு எண்.44க்குட்பட்ட வெங்கடேஷ்வரா நகர் மற்றும் காந்தி தெரு ஆகிய பகுதிகளில் பழுதடைந்துள்ள மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டும் பணி மதிப்பீடு ரூ.50.00 இலட்சம் இ7/ 2215 /2025 (மையம்)	1. திரு.R.செல்வக்குமார், திருச்சி 0.05% குறைவு 2.திரு.K. ஜெயராமன் திருச்சி 0.74 % கூடுதல்	வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப் புள்ளிகளில் திரு.R.செல்வக்குமார், திருச்சி, ஒப்பந்ததாரர் அவர்கள் மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.05% குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்காலம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வு குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.
10	வார்டு எண்.45க்குட்பட்ட திருமலை நகர், மாருதி நகர் மற்றும் காவேரி நகர் ஆகிய பகுதிகளில் பழுதடைந்துள்ள மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டும் பணி மதிப்பீடு ரூ.50.00இலட்சம் இ7/ 2216 /2025 (மையம்)	1,M/s.ஆண்டாள் கன்ஸ்ட்ரக்ஸன்ஸ், திருச்சி 0.09% குறைவு 2.M/s.RV கன்ஸ்ட்ரக்ஸன்ஸ். திருச்சி 0.99 % கூடுதல்	வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப் புள்ளிகளில் M/s.ஆண்டாள் கன்ஸ்ட்ரக்ஸன்ஸ் திருச்சி ,நிறுவனம் மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.09% குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்காலம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வு குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.
11	வார்டு எண்.46க்குட்பட்ட பொன்மலைப்பட்டி. மாரியம்மன் கோயில் தெரு, அடைக்கலாமாதா கோயில் 3வது தெரு, திரு.வி.க.தெரு ஆகிய பகுதிகளில் பழுதடைந்துள்ள மழைநீர் வடிகால் திரும்ப கட்டுதல் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டும் பணி மதிப்பீடு ரூ.50.00 இலட்சம் இ7/ 2214 /2025 (மையம்)	1,திரு.R. செல்வக்குமார் திருச்சி 0.10% குறைவு 2.திரு.K, ஜெயராமன் திருச்சி 0.16 % கூடுதல்	வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப் புள்ளிகளில் திரு.R. செல்வக்குமார் ஒப்பந்ததாரர் அவர்கள் மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.10% குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்காலம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வு குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.

அலுவலகக்குறிப்பு: -

- மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் அனுமதி நாள். 06 நாள்.03.01.2024ல் நிர்வாக ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளதை மாமன்றம் பார்வையிட்டு அனுமதி அளிக்கலாம்.
- மேற்கண்ட அட்டவணையில் கண்டுள்ள பணியினை பத்தி எண்.4ல் கண்டுள்ள காரணங்களை முன்னிட்டு ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வு குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.

இ7/1642/2025 (மையம்)**தீர்மானம் எண்: 490 பொருள்: 8 அலுவலகக் குறிப்பினை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.****பொருள்: 9**

இம்மாநகராட்சியின் பராமரிப்பின் கீழ் உள்ள நீர்ப்பணி நிலையங்களான தலைமை நீர்ப்பணி நிலையம், டர்பைன் நீர்ப்பணி நிலையம் - கம்பரசம்பேட்டை, கலெக்டர் வெல் நீர்ப்பணி நிலையம் - பெரியார் நகர், கலெக்டர் வெல் நீர்ப்பணி நிலையம் - அய்யாளம்மன் படித்துறை ஆகியவை காவேரி ஆற்றுப் படுகையிலும் இடைநிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி பொன்மலைப்பட்டியில் அமைக்கப்பட்டு அவைகள் மூலம் நாள் ஒன்றுக்கு சராசரியாக 80.00 மில்லியன் லிட்டர் பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீர் உந்தப்பட்டு பொது மக்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

அவ்வாறு வழங்கப்பட்டு வரும் பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீரை பொதுமக்களுக்கு விநியோகம் செய்யும் முன்னர் கிருமிநாசினி செய்து வழங்கிட வேண்டியது மிகவும் இன்றியமையாததாகும். இதனால் பொதுமக்களுக்கு குடிநீரின் மூலம் பரவும் நோய் கிருமிகள் அழிக்கப்பட்டு பாதுகாப்பான குடிநீரை இம்மாநகராட்சியால் வழங்கப்படுவது உறுதி செய்யப்படுகின்றது.

மேற்கண்ட நீரேற்று நிலையங்களில் குடிநீரை சுத்தம் செய்வதற்கு 313500 லிட்டர் சோடியம் ஹைப்போ குளோரைட் திரவம் கொள்முதல் செய்வதற்கும், சோடியம் ஹைப்போ குளோரைட் திரவத்தை செலுத்திடும் தானிங்கி கருவிகளை சர்வீஸ் செய்திடவும் மாமன்றத் தீர்மான எண்:787, நாள்:29.11.2024ல் அன்று வழங்கிய ஒப்புதலை தொடர்ந்து, 27.12.2024 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு, குறைந்த விலைப்புள்ளிகள் வழங்கிய மெசர்ஸ்.தமிழ்நாடு கெமிக்கல்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ், நிறுவனத்தாருக்கு 26.02.2025 முதல் பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டு, சோடியம் ஹைப்போ குளோரைட் திரவத்தை கொள்முதல் செய்து பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

ஓர் ஆண்டிற்கு 25,00,000 லிட்டர் சோடியம் ஹைப்போ குளோரைட் திரவம் கொள்முதல் செய்து கொள்வதற்கு மதிப்பீடு ரூ.400.00 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்டு, மாமன்றத் தீர்மான எண்:12 நாள்:26.02.2025 வாயிலாக ஒப்புதல் பெற்று, இ4/1390/2025/மையம் கோப்பின் வாயிலாக நிர்வாக அனுமதி கோரி நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், கொள்முதல் செய்த அளவுகள் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் முடிய உள்ளதாலும், தென்கிழக்கு பருவமழை காலம் தொடங்கவுள்ளதால், புதிதாக கோப்புகள் தயாரித்து விலைப்புள்ளிகள் கோருவதற்கு காலதாமதம் ஏற்படும் என்பதாலும், குடிநீர் விநியோக பணியின் அவசர அவசியம் கருதி, குடிநீரால் ஏற்படும் தொற்று நோய்களிலிருந்து பொதுமக்களை பாதுகாத்திட, குடிநீரை சுத்தம் செய்வதற்கு சோடியம் ஹைப்போ குளோரைட் திரவத்தை கொள்முதல் செய்வதற்கு இரண்டாம் முறையாக காலநீட்டிப்பு செய்து, சோடியம் ஹைப்போ குளோரைட் திரவத்தை வாங்கி இருப்பில் வைத்து, சாதாரண நாட்களில் 2.00 பி.பி.எம் எனவும் மழை மற்றும் நோய் தொற்று காலங்களில் 3-4.00 பி.பி.எம் எனவும் சோடியம் ஹைப்போ குளோரைட் திரவத்தை பயன்படுத்திட 313500 லிட்டர் கொள்முதல் செய்திட வேண்டியுள்ளது.

கொள்முதல் செய்யப்பட்ட திரவத்தின் அளவு	ஒப்புதல் விபரம்	பயன்பாடு விபரம்
313500 லிட்டர் (75 நாட்கள்)	மாமன்றத் தீர்மான எண்:787, நாள்:29.11.2024	முழுமையாக பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
313500 லிட்டர் (75 நாட்கள்)	மாமன்றத் தீர்மான எண்: 308 நாள்:29.04.2025	தற்போதைய இருப்பு சில நாட்களுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்த இயலும்.

தற்போது சோடியம் ஹைப்போ குளோரைட் திரவம் வழங்கி வரும் மெசர்ஸ்.தமிழ்நாடு கெமிக்கல்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ், சென்னை நிறுவனத்திடம் கேட்டு கொண்டதில், அந்நிறுவனம் ஒப்பந்த விலை ரூ.13.41 பைசா என்ற விகிதத்திலேயே காலநீட்டிப்பு காலம் வரை வழங்கிட சம்மதம் தெரிவித்து கடிதம் வழங்கியுள்ளது. (இரண்டாம் நீட்டிப்பு)

எனவே, குடிநீர் விநியோக பணியின் அவசர அவசியம் கருதி, ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி ஏற்படும் காலதாமதத்தை தவிர்க்கும் பொருட்டும், குடிநீர் விநியோக பணியின் அவசர அவசியம் கருதியும், முதன் முறையாக காலநீட்டிப்பு செய்து, 313500 லிட்டர் சோடியம் ஹைப்போ குளோரைட் திரவத்தை தொடர்ந்து கொள்முதல் செய்திட ஏற்படும் செலவினம் ரூ.42,04,035/- +GST க்கு மேற்கொள்ள அனுமதி கோரி மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு

1. ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.

2. புதிதாக 25,00,000 லிட்டர் சோடியம் திரவம் கொள்முதல் செய்வதற்கு மதிப்பீடு ரூ.400.00 இலட்சத்திற்கு நிர்வாக அனுமதி கோரி நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநரகத்தில் நடவடிக்கையில் உள்ளதாலும், தென்கிழக்கு பருவமழை காலம் தொடங்கவுள்ளதால், புதிதாக கோப்புகள் தயாரித்து விலைப்புள்ளிகள் கோருவதற்கு காலதாமதம் ஏற்படும் என்பதாலும், குடிநீர் விநியோக பணியின் அவசர அவசியம் கருதி, ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு, குறைந்த விலைப்புள்ளிகள் வழங்கிய மெசர்ஸ்.தமிழ்நாடு கெமிக்கல்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ், நிறுவனத்தின் மூலம் தொடர்ந்து 75 நாட்களுக்கு 313500 லிட்டர் (ஒரு லிட்டருக்கு ரூ.13.41/- வீதம்) சோடியம் ஹைப்போ குளோரைட் திரவம் கொள்முதல் செய்வதற்கும், சோடியம் ஹைப்போ குளோரைட் திரவத்தை செலுத்திடும் தானிங்கி கருவிகளை பராமரிப்பு செய்வதற்கு ஆகும் செலவினம் ரூ.42,04,035/- +GST ஐ மேற்கொள்ள அனுமதி அளிக்கலாம்.

3. இப்பணிக்கான செலவினத்தை 2025 - 2026ம் ஆண்டின் வரவு செலவு திட்டத்தில் குடிநீர் விநியோகம் - பராமரிப்பு செலவினம் (2305009) கீழ் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ள தொகை ரூ.2000.00 இலட்சத்திலிருந்து செலவு செய்துக் கொள்ள அனுமதி அளிக்கலாம்.

இ4/8997/2024 (மையம்)

தீர்மானம் எண்: 491 பொருள்: 9 அலுவலகக் குறிப்பினை ஏற்று அனுமதி அளிக்கப்பட்டது.

பொருள்: 10

திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் பொது நிதி 2024-25 ன் கீழ், இப்பணியினை மேற்கொள்ள மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் தீர்மான எண். 28 நாள். 25.04.2025ல் பெறப்பட்டுள்ள நிர்வாக அனுமதியினை தொடர்ந்து ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண். 339/2024-25 ன் வாயிலாக கீழ்க்கண்ட பணியினை மேற்கொள்ள 10.06.2025 அன்று பெறப்பட்ட மூடி முத்திரையிடப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மீது, ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிந்துரை செய்துள்ளதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது

வ · எ ண்	வேலையின் விபரம்	வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் விபரம் ஒப்பந்தக்காரரின் பெயர் ஒப்பந்த சதவீதம்	குறிப்பு
1	2	3	4
1	வார்டு எண்.8க்குட்பட்ட நாடா மில் ரோட்டில் உள்ள குறுக்கு சிறுபாலம் பகுதிகளில் புதிதாக மழைநீர் வடிகால் கட்டும் பணி. மதிப்பீடு ரூ.50.00 இலட்சம் இ6/2048/2025/மையம்	1. மெசர்ஸ். விநாயகா இன்ஃப்ரா திருச்சி 0.09% குறைவு 2.திரு.ஜெ.நாகராஜ், திருச்சி 0.39% அதிகம்	பெறப்பட்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மெசர்ஸ். விநாயகா இன்ஃப்ரா திருச்சி நிறுவனத்தார் மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.09 சதவீதம் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.
2	வார்டு எண்.9க்குட்பட்ட வாலாஜா ரோடு, நாச்சியார் கோயில் மேல தெரு மற்றும் நாச்சியார் பாளையம் முதல் தெரு பகுதிகளில் புதிதாக மழைநீர் வடிகால் கட்டும் பணி. மதிப்பீடு ரூ38.40 இலட்சம் இ6/2049/2025/மையம்	1. திரு.பி. கிருஷ்ணமூர்த்தி திருச்சி 0.12% குறைவு 2, திரு.வி.திருமலைச்சாமி, திருச்சி 0.62% அதிகம்	பெறப்பட்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திரு. பி. கிருஷ்ணமூர்த்தி திருச்சி நிறுவனத்தார் மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.12 சதவீதம் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.
3	வார்டு எண்.10க்குட்பட்ட காவேரி நகர் 5வது மற்றும் 6வது தெருவில், நவாப் தோட்டம் தெருவில் RCC மூடியுடன் மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல் காளையன் தெரு மற்றும் நெசவாளர் காலனி பகுதிகளில் புதிதாக குறுக்கு சிறுபாலம் கட்டும் பணி. மதிப்பீடு ரூ50.00 இலட்சம் இ6/2050/2025/மையம்	1.திரு.பி.மனோகர், திருச்சி 0.10% குறைவு 2, திரு. ஜி. வெங்கடேஷ், திருச்சி 0.55% அதிகம்	பெறப்பட்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திரு.பி. மனோகர் திருச்சி நிறுவனத்தார் மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.10 சதவீதம் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.
4	வார்டு எண்.11க்குட்பட்ட ஹவுசிங் யூனிட் ரோடு S-N கீரை கொள்ளை மெயின் ரோடு W-E வாத்துக்கார தெரு பகுதிகளில் புதிதாக மழைநீர் வடிகால் கட்டும் பணி. மதிப்பீடு ரூ.48.25 இலட்சம் இ6/2051/2025/மையம்	1. M/s. LRS & Co, திருச்சி 0.08% குறைவு 2, திரு. R. வெள்ளைச்சாமி, திருச்சி 0.34% அதிகம்	பெறப்பட்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் M/s. LRS & Co, திருச்சி நிறுவனத்தார் மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.08 சதவீதம் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.

5	வார்டு எண்.22க்குட்பட்ட தில்லைநகர் 7வது குறுக்கு சாலை மேற்கு, சாஸ்திரி வடகிழக்கு விஸ்தரிப்பு 1வது குறுக்கு சாலை மற்றும் கோட்டை ஸ்டேஷன் பகுதிகளில் புதிதாக மழைநீர் வடிகால் கட்டும் பணி. மதிப்பீடு ரூ.47.50 இலட்சம் இ6/2052/2025/மையம்	1. M/s. TDMS & Co, திருச்சி 0.11% குறைவு 2. M/s. S S Sundar Construction, திருச்சி 11.03% அதிகம்	பெறப்பட்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் M/s. TDMS & Co, திருச்சி நிறுவனத்தார் மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.11 சதவீதம் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.
6	வார்டு எண்.23க்குட்பட்ட செவந்தி பிள்ளையார் கோவில் தெருவில் புதிதாக மழைநீர் வடிகால் கட்டும் பணி. மதிப்பீடு ரூ.47.50 இலட்சம் இ6/2053/2025/மையம்	1.திரு.கே.சின்னசாமி, திருச்சி 0.06% குறைவு 2. திரு. வி. முத்துராமன், திருச்சி 0.20% அதிகம்	பெறப்பட்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திரு.கே.சின்னசாமி, திருச்சி நிறுவனத்தார் மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.06 சதவீதம் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.
7	வார்டு எண்.24க்குட்பட்ட அகமது காலனி மெயின் ரோடு மற்றும் குறுக்கு தெருக்களில் புதிதாக மழைநீர் வடிகால் கட்டும் பணி. மதிப்பீடு ரூ.49.90 இலட்சம் இ6/2054/2025/மையம்	1. M/s. SS Sundar Construction , திருச்சி 0.07% குறைவு 2.M/s. MM Enterprises, திருச்சி 0.52% அதிகம்	பெறப்பட்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் M/s. SS Sundar Construction, திருச்சி நிறுவனத்தார் மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.07 சதவீதம் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.
8	வார்டு எண்.25க்குட்பட்ட எம்.எம் நகர் மற்றும் குறுக்கு தெருக்களில் புதிதாக மழைநீர் வடிகால் கட்டும் பணி. மதிப்பீடு ரூ.49.90 இலட்சம் இ6/2055/2025/மையம்	1.திரு.எம்.சுரேஷ், திருச்சி 0.12% குறைவு 2.M/s. GR & Sons, திருச்சி 0.44% அதிகம்	பெறப்பட்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திரு. எம். சுரேஷ், திருச்சி நிறுவனத்தார் மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.12 சதவீதம் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.
9	வார்டு எண்.26க்குட்பட்ட பாரதி நகர் மேற்கு பகுதியில் 5முதல் 10 குறுக்கு தெருக்களில் புதிதாக மழைநீர் வடிகால் கட்டும் பணி. மதிப்பீடு ரூ.49.90 இலட்சம் இ6/2056/2025/மையம்	1.திரு.கே.அரவிந், திருச்சி 0.08% குறைவு 2.திரு. சி. மாரிமுத்து, திருச்சி 0.73% அதிகம்	பெறப்பட்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திரு. கே. அரவிந், திருச்சி நிறுவனத்தார் மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.08 சதவீதம் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.
10	வார்டு எண்.27க்குட்பட்ட சங்கீதபுரம் மற்றும் குறுக்கு தெருக்கள் ஜெனரல் பஜார் பிரதான சாலையில் புதிதாக மழைநீர் வடிகால் கட்டும் பணி. மதிப்பீடு ரூ.40.20 இலட்சம் இ6/2057/2025/மையம்	1.திரு.பி. சங்கர், திருச்சி 0.09% குறைவு 2.திரு. பி. ரவி, திருச்சி 1.14% அதிகம்	பெறப்பட்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திரு. பி. சங்கர், திருச்சி நிறுவனத்தார் மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.09 சதவீதம் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.

11	வார்டு எண்.29க்குட்பட்ட காஜாதோப்பு சின்னசாமி நகர் மற்றும் ஜாகீர் உசேன் தெருக்களில் புதிதாக மழைநீர் வடிகால் கட்டும் பணி. மதிப்பீடு ரூ.49.30 இலட்சம் இ6/2059/2025/மையம்	1. திரு. வி. முத்துராமன், திருச்சி 0.08% குறைவு 2. திரு. கே. சின்னசாமி, திருச்சி 0.43% அதிகம்	பெறப்பட்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திரு. வி. முத்துராமன், திருச்சி நிறுவனத்தார் மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.08 சதவீதம் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.
12	வார்டு எண் 55க்குட்பட்ட ஸ்ரீராம் நகர் பகுதியில் உள்ள வாய்க்கால்லில் RCC தடுப்புசுவர் மற்றும் சிறுபாலம் அமைக்கும் பணி மதிப்பீடு ரூ.49.80 இலட்சம் இ6/2060/2025/மையம்	1. M/s. TDMS & Co, திருச்சி 0.07% குறைவு 2. M/s. S S Sundar Construction, திருச்சி 10.54% அதிகம்	பெறப்பட்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் M/s. TDMS & Co, திருச்சி நிறுவனத்தார் மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.07 சதவீதம் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.

அலுவலகக் குறிப்பு:

- மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் தீர்மான எண். 28 நாள். 25.04.2025ல் இப்பணிக்கான மதிப்பீட்டிற்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதை மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்
- மேற்கண்ட அட்டவணையில் கண்டுள்ள பணிக்கு பத்தி எண்.4ல் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.

இ6/2048/2025(மையம்)

தீர்மானம் எண்: 492 பொருள்: 10 அலுவலகக் குறிப்பினை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.

பொருள்: 11

திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி, மண்டலம்-4க்குட்பட்ட பகுதியில் பொது நிதி 2024-25ன் கீழ், கீழ்க்கண்ட பணிகளை மேற்கொள்ள ஆணையர் அவர்களது நிர்வாக அனுமதி நாள்.22.02.2025ல் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளதனை தொடர்ந்து, ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.337/2024-25ன் வாயிலாக மேற்கொள்ள 27.03.2025 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில், நிர்வாக காரணங்களுக்காக 11.04.2025, 06.05.2025, 23.05.2025, 30.05.2025 அன்று ஒத்திவைக்கப்பட்டு, 10.06.2025 அன்று பெறப்பட்ட மூடி முத்திரையிடப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மீது ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக்குழு பரிந்துரை செய்துள்ளதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	வேலையின் விபரம்	வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் விபரம்	குறிப்பு
1	2	3	4
1.	வார்டு எண்.51க்குட்பட்ட தேவர் புதுத்தெரு மற்றும் வடக்கு எடத்தெரு பகுதிகளில் புதிதாக மழைநீர் வடிகால் கட்டும் பணி மதிப்பீடு ரூ.25.00 இலட்சம் இ4/ 2064/2025/மையம்	1.மெசர்ஸ்.APT கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், திருச்சி -0.08% குறைவு 2.மெசர்ஸ்.நாச்சியார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், திருச்சி +1.19% அதிகம்	பெறப்பட்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மெசர்ஸ்.APT கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், திருச்சி நிறுவனத்தார் மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.08 சதவீதம் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.

2.	வார்டு எண்.52க்குட்பட்ட மேலப்புதூர் ரோடு, சவேரியார் கோவில் தெரு, கோரிமேடு ஆகிய பகுதிகளில் புதிதாக மழைநீர் வடிகால் கட்டும் பணி மதிப்பீடு ரூ.25.00 இலட்சம் இ4/ 2065/2025/மையம்	1.மெசர்ஸ்.RTD Infra, திருச்சி -0.10% குறைவு 2.மெசர்ஸ்.நாச்சியார் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ், திருச்சி +0.93% அதிகம்	பெறப்பட்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மெசர்ஸ். RTD Infra, திருச்சி நிறுவனத்தார் மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.10 சதவீதம் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.
3.	வார்டு எண்.53க்குட்பட்ட ராக்கின்ஸ் ரோடு பகுதியில் புதிதாக மழைநீர் வடிகால் கட்டும் பணி மதிப்பீடு ரூ.25.00 இலட்சம் இ4/ 2066/2025/மையம்	1.மெசர்ஸ்.ஸ்ரீசாய் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ், திருச்சி -0.09% குறைவு 2.மெசர்ஸ்.JV கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ், திருச்சி +0.39% அதிகம்	பெறப்பட்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மெசர்ஸ். ஸ்ரீசாய் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ், திருச்சி நிறுவனத்தார் மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.09 சதவீதம் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.
4.	வார்டு எண்.54க்குட்பட்ட புதுத்தெரு மற்றும் நாயக்கர் தெரு பகுதிகளில் புதிதாக மழைநீர் வடிகால் கட்டும் பணி மதிப்பீடு ரூ.25.00 இலட்சம் இ4/ 2067/2025/மையம்	1.மெசர்ஸ்.APT கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ், திருச்சி -0.10% குறைவு 2. மெசர்ஸ். MRS Contractor, திருச்சி +1.15% அதிகம்	பெறப்பட்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மெசர்ஸ்.APT கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ், திருச்சி நிறுவனத்தார் மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.10 சதவீதம் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.
5.	வார்டு எண்.57க்குட்பட்ட அரசு காலனி மெயின் ரோடு பகுதியில் புதிதாக மழைநீர் வடிகால் கட்டும் பணி மதிப்பீடு ரூ.25.00 இலட்சம் இ4/ 2068/2025/மையம்	1. M/s.TDMS & Co., திருச்சி -0.08% குறைவு 2. M/s.SSசுந்தர் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ், திருச்சி +10.17% அதிகம்	பெறப்பட்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் M/s.TDMS & Co., திருச்சி நிறுவனத்தார் மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.08 சதவீதம் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.

6.	வார்டு எண்.58க்குட்பட்ட கான்வென்ட் மெயின் தெரு மற்றும் அன்பு நகர் தாஸ் தெரு பகுதியில் பழுதடைந்த மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டும் பணி மதிப்பீடு ரூ.25.00 இலட்சம் இ4/ 2069/2025/மையம்	1.திரு.G.G.சக்திவேல், திருச்சி -0.10% குறைவு 2.திரு.S.துளசிதாஸ், திருச்சி +0.83% அதிகம்	பெறப்பட்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திரு.G.G.சக்திவேல், திருச்சி ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.10 சதவீதம் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.
7.	வார்டு எண்.60க்குட்பட்ட கிம்பர் கார்டன் ரோடு பகுதியில் பழுதடைந்த மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் திரும்ப கட்டும் பணி மதிப்பீடு ரூ.25.00 இலட்சம் இ4/ 2070/2025/மையம்	1.M/s. காருநிதி குரூப்ஸ், திருச்சி -0.09% குறைவு 2. M/s. Dheek & Co, திருச்சி +0.99% அதிகம்	பெறப்பட்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் M/s.காருநிதி குரூப்ஸ், திருச்சி நிறுவனத்தார் மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.09 சதவீதம் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.
8.	வார்டு எண்.61க்குட்பட்ட முகமது நகர் 8வது குறுக்கு தெரு, முகமது நகர் 4வது குறுக்கு தெரு, முகமது நகர் 4வது கிராஸ் ஆகிய பகுதிகளில் புதிதாக மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டும் பணி மதிப்பீடு ரூ.20.00 இலட்சம் இ4/ 2071/2025/மையம்	1.திரு.C.மாரிமுத்து, திருச்சி -0.06% குறைவு 2.திரு.K. அரவிந்த், திருச்சி +1.32% அதிகம்	பெறப்பட்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திரு.C.மாரிமுத்து, திருச்சி ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.06 சதவீதம் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.
9.	வார்டு எண்.64க்குட்பட்ட மகாத்மா காந்தி தெரு, மகாத்மா காந்தி தெரு மேற்கு, மகாத்மா காந்தி தெரு தெற்கு, மகாத்மா காந்தி தெரு கிழக்கு ஆகிய பகுதிகளில் புதிதாக மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டும் பணி மதிப்பீடு ரூ.20.00 இலட்சம் இ4/ 2072/2025/மையம்	1. திரு.T.சிவகுமார், திருச்சி -0.05% குறைவு 2. திரு.R.ஜேக்கப், திருச்சி +0.77% அதிகம்	பெறப்பட்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திரு.T.சிவகுமார், திருச்சி ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.05 சதவீதம் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.

அலுவலகக் குறிப்பு:

- இப்பணிகளுக்கான மதிப்பீட்டிற்கு ஆணையர் அவர்களது நிர்வாக அனுமதி நாள்.22.05.2025ல் நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதை மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.
- மேற்கண்ட அட்டவணையில் கண்டுள்ள பணிகளுக்கு பத்தி எண்.4ல் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக்குழு பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.

இ4 / 2064/2025 / மையம்**தீர்மானம் எண்: 493 பொருள்: 11 அலுவலகக் குறிப்பினை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.**

பொருள்: 12

திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி, மண்டலம்-4க்குட்பட்ட பகுதியில் பொது நிதி 2024-25ன் கீழ், கீழ்க்கண்ட பணிகளை மேற்கொள்ள மாண்புமிகு மேயர் அவர்களது நிர்வாக அனுமதி எண் 15, நாள்.22.02.2025ல் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளதனை தொடர்ந்து, ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண்.338/2024-25ன் வாயிலாக மேற்கொள்ள 27.03.2025 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில், நிர்வாக காரணங்களுக்காக 11.04.2025, 06.05.2025, 23.05.2025, 30.05.2025 அன்று ஒத்திவைக்கப்பட்டு, 10.06.2025 அன்று பெறப்பட்ட மூடி முத்திரையிடப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மீது ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக்குழு பரிந்துரை செய்துள்ளதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	வேலையின் விபரம்	வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் விபரம்	குறிப்பு
1	2	3	4
1,	வார்டு எண்.56க்குட்பட்ட முல்லை தெரு, செண்பக தெரு, முல்லை 2வது தெரு பகுதிகளில் புதிதாக மழைநீர் வடிகால் கட்டும் பணி மதிப்பீடு ரூ.50.00 இலட்சம் இ4/293/2025/மையம்	1.திரு.R.சிவகுமார், திருச்சி -0.12% குறைவு 2. திரு.B.ரவி, திருச்சி +0.55% அதிகம்	பெறப்பட்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திரு.R.சிவகுமார், திருச்சி ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.12 சதவீதம் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.
2,	வார்டு எண்.62க்குட்பட்ட ராமசந்திரா நகர் மெயின் ரோடு ஆகிய பகுதியில் புதிதாக மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டும் பணி மதிப்பீடு ரூ.50.00 இலட்சம் இ4/2062/2025/மையம்	1. திரு.S.பாலாஜி, திருச்சி -0.10% குறைவு 2.மெசர்ஸ்.MRS கான்ட்ராக்டர், திருச்சி +0.21% அதிகம்	பெறப்பட்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திரு.S.பாலாஜி, திருச்சி ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.10 சதவீதம் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.
3,	வார்டு எண்.63க்குட்பட்ட இலுப்பூர் சாலை பகுதியில் புதிதாக மழைநீர் வடிகால் கட்டும் பணி மதிப்பீடு ரூ.50.00 இலட்சம் இ4/2063/2025/மையம்	1.மெசர்ஸ்.நாச்சியார் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ், திருச்சி -0.09% குறைவு 2.திரு.G.வெங்கடேஷ், திருச்சி +0.53% அதிகம்	பெறப்பட்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மெசர்ஸ்.நாச்சியார் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ், திருச்சி நிறுவனத்தார் மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.09 சதவீதம் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.

அலுவலகக் குறிப்பு:

- இப்பணிகளுக்கான மதிப்பீட்டிற்கு மாண்புமிகு மேயர் அவர்களது நிர்வாக அனுமதி எண்.15 நாள்.22.02.2025ல் நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதை மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.
- மேற்கண்ட அட்டவணையில் கண்டுள்ள பணிகளுக்கு பத்தி எண்.4ல் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக்குழு பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.

இ4 / 293/2025 / மையம்

தீர்மானம் எண்: 494 பொருள்: 12 அலுவலகக் குறிப்பினை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.

பொருள்: 13

திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி, வார்டுக் குழு அலுவலகம் - II க்குட்பட்ட பகுதிகளில், பொது நிதி 2024 - 25ன் கீழ் கீழ்க்கண்ட பணிகளை மேற்கொள்வதற்கு, மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் அனுமதி எண்.13, நாள்.22.02.2025ல் நிர்வாக அனுமதி அளிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை எண். 336/2024-25ன் வாயிலாக 10.06.2025 அன்று முதன்முறையாக ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்க்கண்ட பட்டியலில் கண்டுள்ளவாறு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை, ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக்குழு பரிசீலித்து வழங்கியுள்ள பரிந்துரைகள், மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	வேலையின் விபரம்	ஒப்பந்ததாரர்கள் பெயர் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளி சதவீத விபரம்	குறிப்பு
1	2	3	4
1	வார்டு எண் 17க்குட்பட்ட அண்ணாநகர் மற்றும் மாணிக்கம் பிள்ளை தோப்பு சாலையில் உள்ள மழைநீர் வடிகாலினை சீரமைக்கும் பணி மதிப்பீடு ரூ. 49.90/- இலட்சம் (இ3 / 2259 / 2025 (மையம்))	1) மெசர்ஸ். வி.கே.ஜே. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், திருச்சி. 0.11 % குறைவு 2) மெசர்ஸ். ப்பூசன் மேன்பவர் இன்ப்ரா சர்வீசஸ், திருச்சி. 0.37 % கூடுதல்	வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப் புள்ளிகளில் மெசர்ஸ். வி.கே.ஜே. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.11 சதவீதம் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.
2	வார்டு எண் 20க்குட்பட்ட மணிமண்டபம் சாலையில் உள்ள மழைநீர் வடிகாலுடன் கூடிய நடைபாதை அமைக்கும் பணி மதிப்பீடு ரூ. 49.90/- இலட்சம் (இ3 / 2261 / 2025 (மையம்))	1) திரு. எம். குமார், திருச்சி. 0.09 % குறைவு 2) திரு. ஆர். வெள்ளைசாமி, திருச்சி. 0.86 % கூடுதல்	வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப் புள்ளிகளில் திரு. எம். குமார், மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.09 சதவீதம் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.
3	வார்டு எண்.30க்குட்பட்ட முஸ்லீம் தெரு, ரம்பகாரத் தெரு, கான்மியான் பள்ளிவாசல் தெரு, ரெங்கசாமி செட்டியார் தெரு, எடத்தெரு, ஆழ்வார்த்தோப்பு தெரு, ஜெயில் தெரு, காஜாமொய்தீன் தெரு, அம்பர்ஷா பள்ளிவாசல் தெரு ஆகிய பகுதியில் மழைநீர் வடிகால்கள் மறுகட்டமைப்பு செய்யும் பணி. மதிப்பீடு ரூ. 49.75/- இலட்சம் (இ3 / 2253 / 2025 (மையம்))	1) திரு. பி. ஜீவானந்தம், திருச்சி. 0.09 % குறைவு 2) திரு. ஆர். ராமதாஸ், திருச்சி. 0.11 % கூடுதல்	வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப் புள்ளிகளில் திரு. பி. ஜீவானந்தம், மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.09 சதவீதம் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.

4	வார்டு எண்.31க்குட்பட்ட அடையவளஞ்சான் தெரு, பகுதியில் பழுதடைந்த மழைநீர் வடிகாலை புதிதாக அமைக்கும் பணி. மதிப்பீடு ரூ. 49.90/- இலட்சம் (இ3 / 2254 / 2025 (மையம்))	1) திரு. ஜி. வெங்கடேஷ் திருச்சி. 0.08 % குறைவு 2) திரு. வி. முத்துசாமி, திருச்சி. 0.62 % கூடுதல்	வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப் புள்ளிகளில் திரு. ஜி. வெங்கடேஷ் மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.08 சதவீதம் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.
5	வார்டு எண்.32க்குட்பட்ட அன்னை நகர் மெயின் ரோடு, மல்லிகைபுரம் மெயின் ரோடு, குறுக்குத் தெரு, தர்மநாதபுரம், பஜனைக் கூடத் தெரு, இருதயபுரம் 2வது தெரு ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள பழுதடைந்த மழைநீர் வடிகாலை திரும்ப கட்டும் பணி. மதிப்பீடு ரூ. 49.80/- இலட்சம் (இ3 / 2255 / 2025 (மையம்))	1) திரு. எல். ராஜீ, திருச்சி. 0.13 % குறைவு 2) திரு. ஆர். குணசேகர், திருச்சி. 0.16 % கூடுதல்	வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப் புள்ளிகளில் திரு. எல். ராஜீ, மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.13 சதவீதம் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.
6	வார்டு எண் 33க்குட்பட்ட செங்குளம் காலனி மெயின் ரோடு, அருணாச்சலம் காலனி, கான்மியான் மேட்டுத் தெரு, மஞ்சனக்காரத் தெரு,கீழ நெய்க்காரத் தெரு, தென்மேற்கு யாதவ தெரு, கல்லக்காரத் தெரு ஆகிய பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலங்கள் அமைக்கும் பணி மதிப்பீடு ரூ. 48.75/- இலட்சம் (இ3 / 2262 / 2025 (மையம்))	1) திரு. டி.சிவக்குமார், திருச்சி. 0.10 % கூடுதல் பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் 0.05% குறைவு 2) திரு. ஆர். ஜேக்கப், திருச்சி. 0.20 % கூடுதல்	வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப் புள்ளிகளில் திரு.டி.சிவக்குமார், மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 10.00% சதவீதம் கூடுதலாக ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்திருப்பினும், பேச்சு வார்த்தைக்குப் பின் தனது 16.06.2025ம் தேதிய கடிதத்தில், மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.05 % சதவீதம் குறைவான விலை விகிதத்தில் பணியினை மேற்கொள்வதாக தெரிவித்துள்ளதை ஏற்கலாம்என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.
7	வார்டு எண் 34க்குட்பட்ட காஜாப்பேட்டை மெயின் ரோடு வடக்குப்பகுதியில் பழுதடைந்துள்ள மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறு பாலங்கள் திரும்பக் கட்டும் பணி மதிப்பீடு ரூ. 46.95/- இலட்சம் (இ3 / 2264 / 2025 (மையம்))	1) திரு. பி.ஸ்ரீராம், திருச்சி. 0.08 % குறைவு 2) திரு. எம். வடிவேல், திருச்சி. 0.35 % கூடுதல்	வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப் புள்ளிகளில் திரு. பி.ஸ்ரீராம், மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.08 சதவீதம் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.

8	வார்டு எண்.47க்குட்பட்ட கொட்டப்பட்டு 4வது குறுக்குத் தெரு விஸ்தரிப்பு, ஹைவேஸ் காலனி குறுக்குத் தெரு(ATM அருகில்) மற்றும் ஹைவேஸ் காலனி குறுக்குத் தெரு (நியூ பாண்டியன் தெரு எதிர்புறம்) ஆகிய தெருக்களில் பழுதடைந்துள்ள மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலத்தினை திரும்ப கட்டும் பணி. மதிப்பீடு ரூ. 37.60/- இலட்சம் (இ3 / 2256 / 2025 (மையம்)	1) திரு. டி. இளஞ்செழியன், திருச்சி. 0.07 % குறைவு 2) மெசர்ஸ். ஜி.ஆர் அண்டு சன்ஸ், திருச்சி. 0.43 % கூடுதல்	வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப் புள்ளிகளில் திரு. டி. இளஞ்செழியன் மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.07 சதவீதம் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.
9	வார்டு எண்.48க்குட்பட்ட பவுல் தெரு, அருள் தெரு, கணபதி பிள்ளை 2வது தெரு, கென்னடி தெரு, இளங்கோ தெரு, மெயின் குறுக்கு தெரு, அண்ணா நகர் 3வது மெயின் தெரு, அவ்வையார் முதல் குறுக்குத் தெரு, சூசையாப் பிள்ளை 3வது குறுக்குத் தெரு ஆகிய பகுதிகளில் பழுதடைந்துள்ள மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலத்தினை திரும்ப கட்டும் பணி. மதிப்பீடு ரூ. 48.50/- இலட்சம் (இ3 / 2256 / 2025 (மையம்)	1) மெசர்ஸ். ஜி.ஆர் அண்டு சன்ஸ், திருச்சி 0.11 % குறைவு 2) திரு. டி. இளஞ்செழியன், திருச்சி 1.05 % கூடுதல்	வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப் புள்ளிகளில் மெசர்ஸ். ஜி.ஆர் அண்டு சன்ஸ் மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.11 சதவீதம் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.
10	வார்டு எண் 49க்குட்பட்ட காஜாப்பேட்டை குடிசை பகுதிகளில் பழுதடைந்துள்ள சிறு பாலங்கள் மற்றும் மழைநீர் வடிகால் வாய்க்காலினை திரும்பக் கட்டும் பணி மதிப்பீடு ரூ. 40.75/- இலட்சம் (இ3 / 2263 / 2025 (மையம்)	1) திரு. டி. கார்த்திக், திருச்சி. 0.06 % குறைவு 2) மெசர்ஸ். வி. எஸ் அண்டு கோ, திருச்சி. 1.13 % கூடுதல்	வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப் புள்ளிகளில் திரு. டி. கார்த்திக் மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.06 சதவீதம் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.
11	வார்டு எண்.50க்குட்பட்ட காஜாப்பேட்டை பிரதான சாலை தீப்பாச்சி அம்மன் கோவில் சந்திப்பு பகுதியில் குறுக்குப் பாலம் மற்றும் மழைநீர் வடிகால் கட்டும் பணி மதிப்பீடு ரூ. 47.90/- இலட்சம் (இ3 / 964 / 2025 (மையம்)	1) திரு. எஸ். பெரியசாமி, திருச்சி. 0.10 % குறைவு 2) மெசர்ஸ். ஜி.என்.எஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், திருச்சி. 0.33 % கூடுதல்	வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப் புள்ளிகளில் திரு. எஸ். பெரியசாமி மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.10 சதவீதம் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர் தாய்வுக் குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.

12	வார்டு எண்.59க்குட்பட்ட சுப்புராயன் குறுக்குத் தெரு மற்றும் கள்ள தெருவில் பழுதடைந்தள்ள மழைநீர் வடிகால் மற்றும் குறுக்குப் பாலம் அமைக்கும் பணி மதிப்பீடு ரூ. 46.15/- இலட்சம் (இ3 / 2258 / 2025 (மையம்)	1) திரு. ஆர். வெள்ளைசாமி, திருச்சி. 0.08 % குறைவு 2) திரு. ஆர். ரெங்கசாமி, திருச்சி. 0.44 % கூடுதல்	வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப் புள்ளிகளில் திரு. ஆர். வெள்ளைசாமி மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.08 சதவீதம் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.
13	வார்டு எண் 18க்குட்பட்ட கிருஷ்ணாபுரம் மெயின் ரோடு பகுதியில் உள்ள மழைநீர் வடிகாலுடன் கூடிய நடைபாதை அமைக்கும் பணி. மதிப்பீடு ரூ. 25.50/- இலட்சம் (இ3 / 2260 / 2025 (மையம்)	1) திரு. ஆர். ஜேக்கப், திருச்சி. 0.07 % குறைவு 2) திரு. ஜி. வெங்கடேஷ், திருச்சி. 0.86 % கூடுதல்	வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப் புள்ளிகளில் திரு. ஆர். ஜேக்கப் மதிப்பீட்டைக் காட்டிலும் 0.07 சதவீதம் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.

அலுவலகக்குறிப்பு :

3) மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் அனுமதி எண்.13, நாள்.22.02.2025ல் இப்பணிகளுக்கான மதிப்பீடுகளுக்கு நிர்வாக அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளதை மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

4) மேற்கண்ட அட்டவணையில் கண்டுள்ள பணிகளுக்கு பத்தி எண் 4ல் கண்டுள்ள காரணங்களை முன்னிட்டு ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழு பரிசீலித்து பரிந்துரைத்துள்ளதை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.

(இ8 / 2259/ 2023 (மையம்)

தீர்மானம் எண்: 495 பொருள்: 13 அலுவலகக் குறிப்பினை ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.

பொருள்: 14

திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி, திருச்சிராப்பள்ளி (மேற்கு) வட்டம், வார்டு குழு அலுவலகம் 4 (பொன்மலைக் கோட்டம்), கோ.அபிவேகபுரம் கிராமம், தேர்தல் வார்டு எண் 54ல் கட்டுப்பட்ட கீழ்க்கண்ட பட்டியலில் காணும் இடங்களில் வசித்துவரும் பொதுமக்களுக்குச் சிறப்பு வரன்முறைப்படுத்தும் திட்டத்தின் கீழ், பட்டா வழங்க ஏதுவாக, மாநகராட்சியின் மாமன்றத் தீர்மானத்தினை அனுப்பி வைக்குமாறு, வருவாய் வட்டாட்சியர், திருச்சி (மேற்கு) வட்டம் அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண் ஆ3/2448/2024, நாள் 30.07.2025ன் வாயிலாகக் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

அதனைத் தொடர்ந்து, இடம் பார்வையிடப்பட்டு, ஆவணங்கள் ஆய்வு செய்யப்பட்டன. மேற்படி இடங்கள், பெரிய மிளகு பாறை பகுதியில் அமைகின்றன. உத்தேச இடங்கள், நகரளவைக் கணக்குகளில், கீழ்க்கண்டுள்ளவாறு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.

வ. எண்	வார்டு	பிளாக் எண்	நகரளவு எண்	பரப்பு (ஹெக்ட. ச.மீ.)	வகைப்பாடு	குறிப்புக் கலம் (கணினியில்)	குறிப்புக் கலம் (முனிசிபல் ரிஜிஸ்டர் - கைப்பிரதியில்)
1	AB	12	8	0.0560.0	சர்க்கார் புறம்போக்கு	பாதை	மிளகுபாறை புறம்போக்கு - பூஸ்திதி தெரு
2	AB	13	1/2	0.1750.0	சர்க்கார் மனை	பாதை	பாதை
3	AB	12	2	0.0780.0	சர்க்கார் புறம்போக்கு	பாதை	மிளகுபாறை புறம்போக்கு - பூஸ்திதி தெரு


4	AB	12	11	0.0445.0	சர்க்கார் புறம்போக்கு	---	மிளகுபாறை புறம்போக்கு - பூஸ்திதி தெரு
5	AB	12	6	0.0730.0	சர்க்கார் புறம்போக்கு	பாதை	மிளகுபாறை புறம்போக்கு - பூஸ்திதி தெரு
6	AB	12	5	0.1510.0	சர்க்கார் புறம்போக்கு	பூஸ்திதி பாதை	மிளகுபாறை புறம்போக்கு - பூஸ்திதி தெரு
7	AB	33	2	1.3310.0	சர்க்கார் புறம்போக்கு	மாடி அண்டர் கன்ஸ்ட்ரக்சன் - சதுர கிணறு பள்ளிவாசல்	மாடி அண்டர் கன்ஸ்ட்ரக்சன் - சதுர கிணறு பள்ளிவாசல்

எனவே, மேற்படி இடங்களில் மாநகராட்சியின் திட்டங்கள் ஏதுமில்லாத காரணத்தினாலும், அவ்விடங்களில் குடியிருந்து வரும் பொதுமக்களின் நலனைக் கருத்தில் கொண்டும், தடையின்மை வழங்க மாமன்றத்திற்குப் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : நகரளவைக் கணக்கில், "சர்க்கார் புறம்போக்கு" மற்றும் "சர்க்கார் மனை" எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மேற்படி இடங்களில் குடியிருந்து வரும் பொதுமக்களுக்குப் பட்டா வழங்க ஏதுவாக, மாநகராட்சியின் தடையின்மை வழங்கலாம்.

(எப்1/9979/2025/மையம்)

தீர்மானம் எண்: 496 பொருள்: 14 அலுவலகக் குறிப்பினை ஏற்று அனுமதி அளிக்கப்பட்டது.



மேயர்

திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி